



IIYAMA Monitor 27 cali G2766HSU-B1 VA 165Hz 1500R SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	633,00 zł
Cena netto	514,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38646005
Kod producenta	G2766HSU-B1
Kod EAN	4948570118861
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali G2766HSU-B1 VA,165HZ,1500R,1MS,DP,HDMIx2,USB,FreeSync

Zanurz się w grze dzięki G2766HSU z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium

Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT i rozdzielczością 1920 x 1080 gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Dzięki możliwości dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry i funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuansy między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Częstotliwość odświeżania 165Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 165Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Ultra szybki czas reakcji 1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

Zakrzywiony ekran = lepsze doznania

Zainspirowane przez ludzkie oko, zakrzywienie ekranu gwarantuje o wiele więcej realnych doświadczeń pozwalając Tobie prawdziwie zanurzyć się w grze.

Według ekspertów immersja użytkownika w scenariusz gry czy nawet w biznesowe dane wyświetlane na ekranie powoduje wzrost skupienia, mniejsze rozpraszanie się a co za tym idzie wydajności i skuteczność przy pracy czy też lepsze wyniki w prowadzonej rozgrywce.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

Obraz

Przekątna
27", 68.5cm
Panel
VA LED
Rozdzielczość fizyczna
1920x1080 (FullHD)
Format obrazu
16:9

Jasność
250 cd/m²
Kontrast statyczny
3000:1
Kontrast ACR
80M:1
Czas reakcji
1ms
Kąty widzenia
▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys.
597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5"
Synchronizacja pozioma
30 - 184kHz
Odświeżanie
165Hz
Kolory
16.7mln
Plamka
0.311mm
HDR
tak

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału
DisplayPort x1
HDMI x2
Porty USB
2x 2.0
HDCP
tak
Wyjście słuchawkowe
tak

Właściwość

Flicker free
tak
Redukcja niebieskiego światła
tak
FreeSync
tak
Języki menu OSD
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski
Power, kontroler joysticka: menu, w górę / kolor i-style, w dół / wybór wejścia, w lewo / Eco, w prawo / głośność
Wbudowane głośniki
2 x 2W
Udogodnienia
kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Parametry regulowane
regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębina czerni, saturacja kolorów, MBR, gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-Axis, ustawienie użytkownika), ustawienia obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync Premium), informacje, przywróć regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębina czerni, saturacja kolorów, MBR, gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-Axis, ustawienie użytkownika), ustawienia obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync Premium), informacje,

przywróć
System zarządzania kablami
tak
Obsługa technologii Adaptive Sync
FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz
Adaptive Sync (FreeSync)
FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz

Mechaniczne

Zakrzywiony ekran
tak
Kąt pochylecia
22° w górę; 5° w dół
Kolor
czarny, matowy
Standard VESA
100 x 100mm
Zakres regulacji
pochył

Akcesoria w zestawie

Kable
zasilający, USB, HDMI
Pozostałe
skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz
wewnętrzny
Zasilanie
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii
28W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
Zużycie energii w trybie pracy
26W
Klasa efektywności energetycznej
F
Roczne zużycie energii
38kWh/rok*
Certyfikaty
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH,
UKCA
Power in Standby
0.5W stand by
Power in OFF Mode
0.5W off mode

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.
610.5 x 438 x 240mm
Waga (bez pudła)
5kg
Waga (z pudłem)
6.4kg
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.
692 x 454 x 162mm
Przekątna obszaru widocznego
69cm; 27 "; (27" segment)

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

