

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-g2770qsu-b6-02ms-ips-dp-hdmi-180hz-p-16013.html>



Iiyama Monitor 27 cali G2770QSU-B6 0.2ms IPS DP HDMI 180Hz

Cena brutto	855,00 zł
Cena netto	695,12 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	57586236
Kod producenta	G2770QSU-B6
Kod EAN	4948570123995
Producent	IYYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali G2770Q 0.2ms, IPS, DP, HDMI, 180Hz

G-MASTER G2770QSU-B6Uwolnij cały swój potencjał gracza dzięki **G2770QSU Red Eagle z matrycą Fast IPS**! Zdobądź przewagę nad konkurencją i uwolnij swój cały potencjał dzięki 27 " monitorowi G2770QSU o rozdzielczości WQHD (2560x1440). Dzięki wyjątkowo szybkiemu czasowi reakcji 0,2 ms MPRT i częstotliwości odświeżania 180 Hz, monitor zapewnia płynną rozgrywkę. Uzbrojenie w technologię AdaptiveSync pozwala na podejmowanie decyzji w ułamku sekundy, eliminując smużenie i rozmycie obrazu. Natomiast możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą widoczność w zaciemnionych obszarach, a panel w technologii IPS jest gwarantem wysokiej jakości obrazu.

- **Fast IPS** Matryca Fast IPS nie tylko gwarantuje wierne odwzorowanie scen z pola bitwy i wyjątkową dokładność kolorów, ale także niesamowity czas reakcji na ruchomy obraz (MPRT) wynoszący 0.2 ms.
- **WQHD** Dzięki oferującej 77% więcej powierzchni roboczej rozdzielczości WQHD 2560x1440, nic nie umknie Twojej uwadze.
- **180Hz & 0.2ms MPRT** Dzięki częstotliwości odświeżania 180Hz i czasowi reakcji 0.2ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmij decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.
- **Technologia FreeSync** Technologia AMD FreeSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** G2770QSU-B6
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.233 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 0.2 ms

- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 200:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln

- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, Eyesafe Display, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość z podstawą:** 438 mm
- **Szerokość:** 613 mm
- **Głębokość z podstawą:** 192.5 mm
- **Waga z podstawą:** 4.4 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz i-Style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, Black Tuner, MBR, Gamma), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz), ustawienia fabryczne (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Kąt pochylenia 21.5° w górę; 3.5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** G2770QSU-B6
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.233 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 0.2 ms
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 200:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 180 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln





- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, Eyesafe Display, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający Kabel USB Kabel HDMI Kabel DP Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość z podstawą:** 438 mm
- **Szerokość:** 613 mm
- **Głębokość z podstawą:** 192.5 mm
- **Waga z podstawą:** 4.4 kg

- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-180Hz i-Style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, Eco, Black Tuner, MBR, Gamma), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz), ustawienia fabryczne (tryby użytkownika), ustawienia kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostre i miękkie, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, Adaptive Sync, LED, DDC/CI, USB BC), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Kąt pochylenia 21.5° w górę; 3.5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna