

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-gb2766hsu-b1-va-165hz-hdmi-sklep-kozienice-radom-p-12916.html>



## IIYAMA Monitor 27 cali GB2766HSU-B1 VA 165Hz HDMI SKLEP KOZIENICE RADOM

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>698,00 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>567,48 zł</b>     |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Numer katalogowy | <b>38678993</b>      |
| Kod producenta   | <b>GB2766HSU-B1</b>  |
| Kod EAN          | <b>4948570118878</b> |
| Producent        | <b>IIYAMA</b>        |

### Opis produktu

## Monitor 27 cali GB2766HSU-B1 VA,165HZ,1500R,1MS,DP,HDMIx2,USB,FreeSyn

**Zanurz się w grze dzięki GB2766HSU z zakrzywioną matrycą i FreeSync Premium** Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT i rozdzielczością 1920 x 1080 gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Dzięki możliwości dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry i funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen. A stopka z regulacją wysokości sprawia, że bez problemu możesz dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.

### ZAKRZYWIONY DESIGN

Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

### 1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

### VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

### Częstotliwość odświeżania 165Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 165Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

### Ultra szybki czas reakcji 1ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

### Zakrzywiony ekran = lepsze doznania

Zainspirowane przez ludzkie oko, zakrzywienie ekranu gwarantuje o wiele więcej realnych doświadczeń pozwalając Tobie prawdziwie zanurzyć się w grze.

Według ekspertów immersja użytkownika w scenariusz gry czy nawet w biznesowe dane wyświetlane na ekranie powoduje wzrost skupienia, mniejsze rozpraszanie się a co za tym idzie wydajności i skuteczność przy pracy czy też lepsze wyniki w prowadzonej rozgrywce.

### Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynają się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

---

## SPECYFIKACJA

---

Obraz

Przekątna  
27", 68.5cm  
Panel

VA LED  
Rozdzielczość fizyczna  
1920x1080 (FullHD)  
Format obrazu  
16:9  
Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>  
Kontrast statyczny  
3000:1  
Kontrast ACR  
80M:1  
Czas reakcji  
1ms  
Kąty widzenia  
▷ 178° △ 178°  
Powierzchnia robocza szer. x wys.  
597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5"  
Synchronizacja pozioma  
30 - 184kHz  
Odświeżanie  
165Hz  
Kolory  
16.7mln  
Plamka  
0.311mm  
HDR  
tak

#### Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału  
DisplayPort x1  
HDMI x2  
Porty USB  
2x 2.0  
HDCP  
tak  
Wyjście słuchawkowe  
tak

#### Właściwość

Flicker free  
tak  
Redukcja niebieskiego światła  
tak  
FreeSync  
tak  
Języki menu OSD  
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  
Przyciski  
Power, kontroler joysticka: menu, w górę / kolor i-style, w  
dół / wybór wejścia, w lewo / Eco, w prawo / głośność  
Wbudowane głośniki  
2 x 2W  
Udogodnienia  
kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX  
Parametry regulowane  
regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red.  
niebieskiego światła, głębina czerni, saturacja kolorów, MBR,  
gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio  
(głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika,  
ustawienia kolorów (temp. kolorów, 6-Axis, ustawienie  
użytkownika), ustawienia obrazu (kolor i-Style, ostre i  
miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język,  
ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD,  
obrot OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync  
Premium), informacje, przywróć regulacja obrazu (kontrast,  
jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębina  
czerni, saturacja kolorów, MBR, gamma), wybór wejść  
(automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie),  
zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp.

kolorów, 6-Axis, ustawienie użytkownika), ustawienia obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, obrót OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync Premium), informacje, przywróć  
System zarządzania kablami  
tak  
Obsługa technologii Adaptive Sync  
FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz  
Adaptive Sync (FreeSync)  
FreeSync Premium - 1920 x 1080 @40-165Hz

#### Mechaniczne

Zakrzywiony ekran  
tak  
Regulacja wysokości  
130mm  
Kąt pochylenia  
18° w górę; 5° w dół  
Kolor  
czarny, matowy  
Standard VESA  
100 x 100mm  
Zakres regulacji  
wysokość, pochył

#### Akcesoria w zestawie

Kable  
zasilający, USB, HDMI  
Pozostałe  
skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

#### Zarządzanie energią

Zasilacz  
wewnętrzny  
Zasilanie  
AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii  
28W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode  
Zużycie energii w trybie pracy  
26W  
Klasa efektywności energetycznej  
E  
Roczne zużycie energii  
38kWh/rok\*  
Certyfikaty  
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA  
Power in Standby  
0.5W stand by  
Power in OFF Mode  
0.5W off mode

#### Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.  
610.5 x 409.5 (539.5) x 256mm  
Waga (bez pudła)  
5.7kg  
Waga (z pudłem)  
7.5kg  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.  
692 x 505 x 228mm  
Przekątna obszaru widocznego  
69cm; 27 "; ( 27" segment)

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

#### Obraz

Przekątna  
27", 68.5cm  
Panel  
VA LED  
Rozdzielczość fizyczna  
1920x1080 (FullHD)  
Format obrazu  
16:9  
Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>  
Kontrast statyczny  
3000:1  
Kontrast ACR  
80M:1  
Czas reakcji  
1ms  
Kąty widzenia  
▷ 178° △ 178°  
Powierzchnia robocza szer. x wys.  
597.8 x 336.3mm, 20.5 x 11.5"  
Synchronizacja pozioma  
30 - 184kHz  
Odświeżanie  
165Hz  
Kolory  
16.7mln  
Plamka  
0.311mm  
HDR  
tak

#### Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału  
DisplayPort x1  
HDMI x2  
Porty USB  
2x 2.0

HDCP  
tak  
Wyjście słuchawkowe  
tak

Właściwość

Flicker free  
tak  
Redukcja niebieskiego światła  
tak  
FreeSync  
tak  
Języki menu OSD  
EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL  
Przyciski  
Power, kontroler joysticka: menu, w  
górę / kolor i-style, w dół / wybór  
wejścia, w lewo / Eco, w prawo /  
głośność  
Wbudowane głośniki  
2 x 2W  
Udogodnienia  
kompatybilny z Kensington-lock™,  
DDC2B, Mac OSX  
Parametry regulowane  
regulacja obrazu (kontrast, jasność,  
OD, ACR, ECO, red. niebieskiego  
światła, głębina czerni, saturacja  
kolorów, MBR, gamma), wybór wejść  
(automatyczny, ręczny), audio  
(głośność, wyciszenie), zapisz  
ustawienia użytkownika, ustawienia  
kolorów (temp. kolorów, 6-Axis,  
ustawienie użytkownika), ustawienia  
obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie,  
zakres HDMI RGB, tryb  
wyświetlania), język, ustawienia  
(pozycja pozioma OSD, pozycja  
pionowa OSD, obrót OSD,  
wygaszanie OSD, logo startowe,  
AMD FreeSync Premium),  
informacje, przywróć regulacja  
obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR,  
ECO, red. niebieskiego światła,

głębia czerni, saturacja kolorów,  
MBR, gamma), wybór wejść  
(automatyczny, ręczny), audio  
(głośność, wyciszenie), zapisz  
ustawienia użytkownika, ustawienia  
kolorów (temp. kolorów, 6-Axis,  
ustawienie użytkownika), ustawienia  
obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie,  
zakres HDMI RGB, tryb  
wyświetlania), język, ustawienia  
(pozycja pozioma OSD, pozycja  
pionowa OSD, obrót OSD,  
wygaszanie OSD, logo startowe,  
AMD FreeSync Premium),  
informacje, przywróć  
System zarządzania kablami  
tak  
Obsługa technologii Adaptive Sync  
FreeSync Premium - 1920 x 1080  
@40-165Hz  
Adaptive Sync (FreeSync)  
FreeSync Premium - 1920 x 1080  
@40-165Hz

#### Mechaniczne

Zakrzywiony ekran  
tak  
Regulacja wysokości  
130mm  
Kąt pochyleń  
18° w górę; 5° w dół  
Kolor  
czarny, matowy  
Standard VESA  
100 x 100mm  
Zakres regulacji  
wysokość, pochył

#### Akcesoria w zestawie

Kable  
zasilający, USB, HDMI  
Pozostałe  
skrótowa instrukcja obsługi,  
instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz  
wewnętrzny  
Zasilanie  
AC 100 - 240V, 50/60Hz  
Zużycie energii  
28W typowo, 0.5W stand by, 0.3W  
off mode  
Zużycie energii w trybie pracy  
26W  
Klasa efektywności energetycznej  
E  
Roczne zużycie energii  
38kWh/rok\*  
Certyfikaty  
CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support,  
ErP, WEEE, REACH, UKCA  
Power in Standby  
0.5W stand by  
Power in OFF Mode  
0.5W off mode

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł.  
610.5 x 409.5 (539.5) x 256mm  
Waga (bez pudła)  
5.7kg  
Waga (z pudłem)  
7.5kg  
Wymiary pudła szer. x wys. x gł.  
692 x 505 x 228mm  
Przekątna obszaru widocznego  
69cm; 27 "; ( 27" segment)