

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-gb2795hsu-b1-02ms-va-dp-hdmi-280hz-p-16014.html>



IIYAMA Monitor 27 cali GB2795HSU-B1 0.2ms VA DP HDMI 280Hz

Cena brutto	859,00 zł
Cena netto	698,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	57586237
Kod producenta	GB2795HSU-B1
Kod EAN	4948570124428
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 27 cali GB2795HSU-B1 0.2ms, VA, DP, HDMI, 280Hz

Black TunerFunkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.**Technologia FreeSync Premium**Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zaciananiem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.**280Hz & 0.2ms MPRT**Dzięki częstotliwości odświeżania 280Hz i czasowi reakcji 0.2ms MPRT moc jest zawsze z Tobą! Podejmij decyzje w ułamku sekundy i bądź pewien, że obraz wyświetlany na ekranie jest zawsze płynny i wyraźny.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** GB2795HSU-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** VA
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 0.2 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 4 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 292 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °

- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 550.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 400.5 mm
- **Szerokość:** 614.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 213 mm
- **Waga z podstawą:** 5.4 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz HDR HDR10 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, tryb Eco, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, redukcja rozmycia ruchu, gamma), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), regulacje kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo, HDR), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, rotacja OSD, FreeSync Premium, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji: wysokość, pivot (rotacja), pochył Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** GB2795HSU-B1
- **Proporcje obrazu:** 16:9

- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** VA
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 0.2 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 4 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 80 000 000:1
- **Częstotliwość odświeżania:** 280 Hz
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 292 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, PSE, REACH, RoHS, TUV, UKCA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 30 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający (1.8m) Kabel USB (1.8m) Kabel HDMI (1.8m) Kabel DP (1.8m) Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość (maks.):** 550.5 mm
- **Wysokość z podstawą:** 400.5 mm
- **Szerokość:** 614.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 213 mm
- **Waga z podstawą:** 5.4 kg
- **Pozostałe parametry:** Redukcja niebieskiego światła Flicker free Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium - HDMI: 1920 x 1080 @48-240Hz, DP: 1920 x 1080 @48-280Hz HDR HDR10 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Parametry regulowane: regulacje obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, tryb Eco, redukcja niebieskiego światła, Black Tuner, redukcja rozmycia ruchu, gamma), regulacje audio (głośność, wycisz), zapisz ustawienia użytkownika (tryby użytkownika), regulacje kolorów (temperatura kolorów, 6-osiowa, ustawienia użytkownika), regulacje obrazu (i-Style Colour, technologia X-Res, ostrość, zakres HDMI, tryb Direct Drive, regulacje trybu wideo, HDR), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszenie OSD, logo startowe, rotacja OSD, FreeSync Premium, dioda zasilania, DDC/CI, ładowanie przez USB), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Kompatybilny z Kensington-lock, DDC2B, Mac OSX Zakres regulacji: wysokość, pivot (rotacja), pochył Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 90°; 45° w lewo; 45° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół System zarządzania kablami
- **Informacje o gwarancji:** 3 lata door to door zewnętrzna

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

