

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-27-cali-tf2738msc-b2-ips-fhd-dvi-dp-hdmi-2x3w-poj10p-ip1x-p-15882.html>



Iiyama Monitor 27 cali TF2738MSC-B2 IPS,FHD DVI DP HDMI 2x3W poj.10p IP1X

Cena brutto	2 821,00 zł
Cena netto	2 293,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56467701
Kod producenta	TF2738MSC-B2
Kod EAN	4948570118199
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor wielkoformatowy 27 cali TF2738MSC-B2 IPS,FHD,DVI,DP,HDMI,2x3W,poj.10p,IP1X

27 monitor Open Frame z 10 punktami dotykowymi i szklaną powłoką typu edge-to-edge Monitor ProLite TF2738MSC-B2 o rozdzielczości 1920x1080 Full i technologii pojemnościowej z 10 punktami dotykowymi zapewnia płynną i dokładną reakcję na dotyk. Technologia matrycy IPS LED gwarantuje doskonałe kolory i szerokie kąty widzenia. Solidna obudowa monitora z szklaną powłoką typu edge-to-edge sprawia, że bez problemu można go wbudować w blat. Oprócz tego front monitora jest odporny na wodę zgodnie z normą IPX1. Panel wyposażono w głośniki i trzy cyfrowe wejścia sygnału (DVI, HDMI i DisplayPort). Monitor ProLite TF2738MSC-B2 jest idealnym wyborem do wszelkiego rodzaju kiosków interaktywnych, digital signage, punktów sprzedaży, prezentacji gamingowych i interaktywnych.

IPS Matryce IPS są deceniane ze względu na szerokie kąty widzenia i dokładne, naturalne odwzorowanie kolorów. Sprawdzają się szczególnie tam, gdzie najważniejszą rolę odgrywają kolory.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczkach lateksowych) lub specjalnym rysikiem.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** PROLITE TF2738MSC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Tak

- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 336.2 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 597.6 mm
- **Plamka matrycy:** 0.311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 5 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 80 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °

- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, RoHS, TUV, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100, 200 x 100
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI, mDP - DP, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość z podstawą:** 386.5 mm
- **Szerokość:** 648.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 52 mm
- **Waga:** 8.3 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** PROLITE TF2738MSC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 336.2 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 597.6 mm
- **Plamka matrycy:** 0.311 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 5 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 80 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °

- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x DVI, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, RoHS, TUV, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100, 200 x 100
- **Pobór mocy:** 25 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI, mDP - DP, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość z podstawą:** 386.5 mm
- **Szerokość:** 648.5 mm
- **Głębokość z podstawą:** 52 mm
- **Waga:** 8.3 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

