



## IYAMA Monitor 27 cali XU2793HS-B7 IPS HDMI DP ACR 2x2W 300cd

Cena brutto	<b>494,00 zł</b>
Cena netto	<b>401,63 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>60719664</b>
Kod producenta	<b>XU2793HS-B7</b>
Kod EAN	<b>4948570124626</b>
Producent	<b>IYAMA</b>

### Opis produktu

#### ProLite XU2793HS-B7

#### 27" monitor Full HD IPS z konstrukcją od krawędzi do krawędzi, idealny do konfiguracji wielomonitorowych

Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi sprawia, że ProLite XU2793HS jest idealny do konfiguracji z wieloma monitorami. Technologia panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów oraz szerokie kąty widzenia. Wysokie wartości kontrastu i jasności oznaczają, że monitor zapewni doskonałą wydajność przy projektowaniu fotografii i stron internetowych. Wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła zmniejszającą zmęczenie oczu sprawia, że ten 27" monitor jest doskonałym wyborem zarówno do konfiguracji wielomonitorowych, jak i zastosowań biurowych.

#### SPECYFIKACJA

<b>Wygląd</b>	bezramkowy z 3 stron
Przekątna	27", 68.6cm
Panel	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Jasność</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	1300:1
<b>Kontrast ACR</b>	80M:1
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	1ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, górze/dół: 89°/89°

<b>Kolory</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 110kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Plamka</b>	0.311mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Ekstra</b>	i-Style colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Zasilanie, Menu, Regulacje / Głośność / Regulacje / i-Style Colour, Wybór wejść / Wyjście
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz)
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 2W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
<b>Zakres regulacji</b>	pochył
<b>Kąt pochylecia</b>	22° w górę; 4° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, HDMI
<b>Pozostałe</b>	skrótowa instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	E

<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	611.5 x 435 x 189mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	688 x 465 x 125mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	3.8kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	5.3kg
<b>Kod EAN</b>	4948570124626

## Specyfikacja

### SPECYFIKACJA

<b>Wygląd</b>	bezramkowy z 3 stron
<b>Przekątna</b>	27", 68.6cm
<b>Panel</b>	IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie
<b>Rozdzielczość fizyczna</b>	1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD)
<b>Format obrazu</b>	16:9
<b>Jasność</b>	300 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrast statyczny</b>	1300:1
<b>Kontrast ACR</b>	80M:1
<b>Czas reakcji (MPRT)</b>	1ms
<b>Kąty widzenia</b>	poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°

góra/dół: 89°/89°

<b>Kolory</b>	16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%)
<b>Synchronizacja pozioma</b>	30 - 110kHz
<b>Powierzchnia robocza szer. x wys.</b>	597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2"
<b>Plamka</b>	0.311mm
<b>Kolor</b>	matowa, czarny
<b>Ekstra</b>	i-Style colour
<b>Języki menu OSD</b>	EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL
<b>Przyciski</b>	Zasilanie, Menu, Regulacje / Głośność / Regulacje / i-Style Colour, Wybór wejść / Wyjście
<b>Parametry regulowane</b>	regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz)
<b>Wbudowane głośniki</b>	2 x 2W
<b>Udogodnienia</b>	kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX
<b>Zakres regulacji</b>	pochył
<b>Kąt pochylenia</b>	22° w górę; 4° w dół
<b>Standard VESA</b>	100 x 100mm
<b>System zarządzania kablami</b>	tak
<b>Kable</b>	zasilający, HDMI
<b>Pozostałe</b>	skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
<b>Zasilacz</b>	wewnętrzny
<b>Zasilanie</b>	AC 100 - 240V, 50/60Hz
<b>Zużycie energii</b>	22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
<b>Certyfikaty</b>	TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Klasa efektywności</b>	E

---

<b>energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369)</b>	
<b>REACH SVHC</b>	powyżej 0.1% ołowiu
<b>Wymiary produktu szer. x wys. x gł.</b>	611.5 x 435 x 189mm
<b>Wymiary pudła szer. x wys. x gł.</b>	688 x 465 x 125mm
<b>Waga (bez pudła)</b>	3.8kg
<b>Waga (z pudłem)</b>	5.3kg
<b>Kod EAN</b>	4948570124626

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

