

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-315-cala-gb3271qsu-b1-ips-hdmi-dp-sklep-kozienice-radom-p-11168.html>



IIYAMA Monitor 31.5 cala GB3271QSU-B1 IPS HDMI DP SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 231,00 zł
Cena netto	1 000,81 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36159700
Kod producenta	GB3271QSU-B1
Kod EAN	4948570118168
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 31.5 cala GB3271QSU-B1 QHD,1ms,IPS,165Hz,HDMI,DP,400cd,FreeSync

G-MASTER GB3271QSU-B1 Rozwiń skrzydła w gamingu dzięki Red Eagle GB3271QSU 165Hz z czasem reakcji 1ms MPRT. 32 GB3271QSU z rozdzielczością WQHD (2560x1440) oferuje dużą przestrzeń na ekranie dla bardziej realistycznych wrażeń z gry i dlatego idealnie sprawdza się w grach kooperacyjnych. Panel IPS gwarantuje żywe kolory i szerokie kąty widzenia, wspierając rozgrywkę ramię w ramię z przyjacielem. Uzbrojony w technologię FreeSync Premium możesz podejmować decyzje w ułamku sekundy i zapomnieć o efektach smużenia lub rozmazania obrazu. Możliwość regulacji jasnych i ciemnych tonów za pomocą funkcji Black Tuner zapewnia lepszą jakość widzenia w zaciemnionych obszarach.

TECHNOLOGIA IPS Matryca IPS zapewnia pokrycie 100% kolorów sRGB i gwarantuje doskonałe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia w czasie każdej bitwy.

TECHNOLOGIA FREESYNC PREMIUM Ten monitor gwarantuje redukcję opóźnień i obsługuje technologię LFC (Low Framerate Compensation), dzięki czemu pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu praktycznie przy dowolnej liczbie klatek na sekundę.

1MS Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

BLACK TUNER Funkcja Black Tuner pozwala na regulowanie jasności i dostosowanie poziomu czerni do własnych preferencji.

PREDEFINIOWANE I NIESTANDARDOWE TRYBY GIER Sam zdecyduj! Wybierz jeden z predefiniowanych trybów gier (min. FPS i strategia) lub sam dobrać i zapamiętaj swoje ulubione ustawienia obrazu.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 31.5", 80cm Panel IPS, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 2560 x 1440 @165Hz (3.7 megapixel WQHD, DisplayPort) Format obrazu 16:9 Jasność 400 cd/m² Kontrast statyczny 1200:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln 8bit Synchronizacja pozioma 30 - 242kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 698.1 x 392.7mm, 27.5 x 15.5" Plamka 0.272mm Kolor matowa, czarny
Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 (v.2.0, max. 2560 x 1440 @144Hz) DisplayPort x2 (v.1.2, max. 2560 x 1440 @165Hz) USB HUB x4 (v.3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA)) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
Właściwość	Redukcja niebieskiego światła - tak Flicker free - tak Obsługa technologii Adaptive Sync FreeSync Premium - HDMI: 2560 x 1440 @48-144Hz, DP: 2560 x 1440 @48-165Hz Ekstra - pilot Języki menu OSD EN, DE, FR, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Zasilanie, Menu, W prawo/Głośność, w lewo/ i-Styl, Wejście/Wyjście Parametry regulowane regulacja obrazu (jasność, kontrast, głębina czerni, ostrość, OD, ACR, ECO, technologia X-Res, MBR), ustawienia kolorów (ciepły, normalny, chłodny, zapisz ustawienia kolorów użytkownika, redukcja niebieskiego światła, gamma), wybór wejścia, audio (głośność, wyciszenie), tryb i-Style (tryb i-Style, zapisz ustawienia użytkownika), język, ustawienia OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, tło menu OSD, wygaszanie OSD, informacje), ustawienia (ustawienia trybu wideo, zakres HDMI RGB, Direct Drive, AMD FreeSync Premium, HDR, logo startowe, LED, przywróć) Wbudowane głośniki 2 x 3W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, pochył Regulacja wysokości 120mm Kąt pochylenia 22° w górę; 3° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, HDMI, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pilot tak (baterie w zestawie)

Zarządzanie energią

Zużycie energii 45W typowo, 0.5W stand by

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, PSE, RoHS support, ErP,
WEEE, VCCI, REACH, UKCA
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU)
2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 714 x 454.5 (574.5)
x 230mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 795 x 506 x 225mm
Waga (bez pudła) 11.3kg
Waga (bez stopy) 7.3kg
Waga (z pudłem) 14.1kg
Kod EAN 4948570118168

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

