

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-34-cal-xcb3494wqsn-b5-va-uwqhd-sklep-kozienice-radom-p-11157.html>



IIYAMA Monitor 34 cale XCB3494WQSN-B5 VA UWQHD SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 540,00 zł
Cena netto	1 252,03 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36129463
Kod producenta	XCB3494WQSN-B5
Kod EAN	4948570121410
Producent	IIYAMA

Opis produktu

Monitor 34 cale XCB3494WQSN-B5 VA,UWQHD,1500R,USB-cDock,KVM,HAS(150mm)

PROLITE XCB3494WQSN-B5

Zakrzywiony 34-calowy UWQHD ze stacją dokującą USB-C, przełącznikiem KVM i podstawą o regulowanej wysokości 150 mm

Zainspirowany krzywizną ludzkiego oka, zakrzywiony ekran VA 1500R oferuje doskonały obraz oraz komfortowe i wciągające wrażenia wizualne. Wyposażony w przełącznik KVM, XCB3494WQSN umożliwia podłączenie wielu komputerów, które mogą być obsługiwane przez jedną konsolę (monitor, klawiatura, mysz). Złącze dokujące USB-C pozwala uprościć miejsce pracy, używając jednego kabla do przesyłania sygnału z notebooka do monitora podczas ładowania notebooka z monitora. Dodatkowo, jeśli monitor jest podłączony do Internetu za pomocą kabla LAN, notebook zostanie automatycznie podłączony do sieci.

Podstawa z regulacją wysokości 150 mm zapewnia dostosowanie pozycji ekranu do własnych preferencji, a panel bez migotania z funkcją redukcji niebieskiego światła zmniejsza zmęczenie oczu.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Częstotliwość odświeżania 120Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 120Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Ultra szybki czas reakcji 0,4ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

Zakrzywiony ekran = lepsze doznania

Zainspirowane przez ludzkie oko, zakrzywienie ekranu gwarantuje o wiele więcej realnych doświadczeń pozwalając Tobie prawdziwie zanurzyć się w grze.

Według ekspertów immersja użytkownika w scenariusz gry czy nawet w biznesowe dane wyświetlane na ekranie powoduje wzrost skupienia, mniejsze rozpraszanie się a co za tym idzie wydajności i skuteczność przy pracy czy też lepsze wyniki w prowadzonej rozgrywce.

Nowość w użyteczności i prostocie użytkowania DOCK USB-C

Podłącz swojego laptopa do monitora używając TYLKO jednego kabla USB-C. Teraz monitor stanowić będzie centrum dowodzenia, do którego podepniesz sieć komputerową, zasilanie, klawiaturę, mysz czy inne peryferia. Notebooka zawsze podpinasz (i ładujesz!) używając tylko jednego przewodu usb-c. Rozwiązanie jest kompatybilne z komputerami PC jak i APPLE. Dodatkowo możesz używając znowu tylko jednego kabla (DisplayPort) połączyć drugi taki monitor z pierwszym szeregowo tworząc dwumonitorowy, profesjonalny zestaw do pracy z najmniejszą możliwą ilością kabli. To prawdziwy game-changer porządku na biurku :)

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

Obraz

Przekątna : 34", 86.4cm
Panel : VA LED
Rozdzielczość fizyczna : 3440x1440 (UWQHD)
Format obrazu : 21:9
Jasność : 300 cd/m²
Kontrast statyczny : 3000:1
Kontrast ACR : 80M:1
Czas reakcji : 0.4ms
Kąty widzenia : ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. : 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Synchronizacja pozioma : 30 - 185kHz
Odświeżanie : 120Hz
Kolory : 16.7mln
Plamka : 0.232mm

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału : HDMI x1, DisplayPort x1, USB-C x1 (3440 x 1440@ 120Hz, PD 65W)
Porty USB : x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit; DC5V, 900mA))
USB-C dock : x1 (Zasilanie 65W, LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP : tak
Wyjście słuchawkowe : tak
Ekstra : i-style Colour
RJ45 (LAN) : x1
Port USB-C : x1
Stacja dokująca USB-C : 1x (Zasilanie, LAN RJ45, USB 3.0)
KVM switch : tak

Właściwość

Flicker free : tak
Redukcja niebieskiego światła : tak
FreeSync : tak
Języki menu OSD : EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski : joystick do nawigacji: Naciśnij (Menu), Góra, Dół, Lewo (Eco), Prawo (Redukcja niebieskiego światła), Wejście, Głośność +, Głośność -, Zasilanie
Wbudowane głośniki : 2 x 2W
Udogodnienia : kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B
Parametry regulowane : regulacja obrazu (jasność, kontrast, Eco, red. Niebieskiego światła, ACR, OD, Black Tuner), regulacja obrazu (regulacja trybu wideo, ostry i miękki, technologia X-Res), ustawienia kolorów (gamma, 6-osiowy, temp. kolorów, i-Style colour), wybór sygnału, regulacja dźwięku (głośność, wyciszenie), menu OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, język), extra1 (HDR, FreeSync Premium, zakres HDMI, MBR), extra2 (reset, DDCI, logo otwarcia, LED, USB-C, KVM, tryb czuwania USB, informacje)
System zarządzania kablami : tak
Obsługa technologii Adaptive Sync : HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Adaptive Sync (FreeSync) : HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz

Mechaniczne

Zakrzywiony ekran : tak
Regulacja wysokości : 150mm
Obrót stopy : 90°; ▷ 45°, ◁ 45°
Kąt pochylecia : 23° w górę; 5° w dół

Kolor : czarny, matowy
Standard VESA : 100 x 100mm
Wygląd : zakrzywiony
Zakres regulacji : wysokość, obrót, pochył

Akcesoria w zestawie

Kable : zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C
Pozostałe : skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz : wewnętrzny
Zasilanie : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii : 56W typowo, 0.5W stand by, 0.5W off mode
Klasa efektywności energetycznej : G
Certyfikaty : TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. : 809.5 x 431 (581) x 245.5mm
Waga (bez pudła) : 9.4kg
Waga (z pudłem) : 12.4kg
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. : 900 x 480 x 236mm

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Obraz

Przekątna : 34", 86.4cm
Panel : VA LED
Rozdzielczość fizyczna : 3440x1440 (UWQHD)
Format obrazu : 21:9
Jasność : 300 cd/m²
Kontrast statyczny : 3000:1
Kontrast ACR : 80M:1
Czas reakcji : 0.4ms
Kąty widzenia : ▷ 178° △ 178°
Powierzchnia robocza szer. x wys. : 797.2 x 333.7mm, 31.4 x 13.1"
Synchronizacja pozioma : 30 - 185kHz
Odświeżanie : 120Hz

Kolory : 16.7mln
Plamka : 0.232mm

Interfejsy/Złącza/Sterowanie

Wejście sygnału : HDMI x1,
DisplayPort x1, USB-C x1 (3440 x
1440@ 120Hz, PD 65W)
Porty USB : x3 (v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit;
DC5V, 900mA))
USB-C dock : x1 (Zasilanie 65W,
LAN, USB v. 3.2 (Gen 1, 5Gbit))
HDCP : tak
Wyjście słuchawkowe : tak
Ekstra : i-style Colour
RJ45 (LAN) : x1
Port USB-C : x1
Stacja dokująca USB-C : 1x
(Zasilanie, LAN RJ45, USB 3.0)
KVM switch : tak

Właściwość

Flicker free : tak
Redukcja niebieskiego światła : tak
FreeSync : tak
Języki menu OSD : EN, DE, FR, ES, IT,
PT, RU, JP, CZ, NL, PL
Przyciski : joystick do nawigacji:
Naciśnij (Menu), Góra, Dół, Lewo
(Eco), Prawo (Redukcja niebieskiego
światła), Wejście, Głośność +,
Głośność -, Zasilanie
Wbudowane głośniki : 2 x 2W
Udogodnienia : kompatybilny z
Kensington-lock™, DDC2B
Parametry regulowane : regulacja
obrazu (jasność, kontrast, Eco, red.
Niebieskiego światła, ACR, OD, Black
Tuner), regulacja obrazu (regulacja
trybu wideo, ostry i miękki,
technologia X-Res), ustawienia
kolorów (gamma, 6-osiowy, temp.
kolorów, i-Style colour), wybór
sygnału, regulacja dźwięku
(głośność, wyciszenie), menu OSD
(pozycja pozioma OSD, pozycja

pionowa OSD, wygaszanie OSD,
język), extra1 (HDR, FreeSync
Premium, zakres HDMI, MBR), extra2
(reset, DDCI, logo otwarcia, LED,
USB-C, KVM, tryb czuwania USB,
informacje)
System zarządzania kablami : tak
Obsługa technologii Adaptive Sync :
HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP /
USB-C: 3440 x 1440 @48-120Hz
Adaptive Sync (FreeSync) : HDMI:
3440 x 1440 @48-100Hz, DP / USB-
C: 3440 x 1440 @48-120Hz

Mechaniczne

Zakrzywiony ekran : tak
Regulacja wysokości : 150mm
Obrót stopy : 90°; ▷ 45°, ◁ 45°
Kąt pochylenia : 23° w górę; 5° w dół
Kolor : czarny, matowy
Standard VESA : 100 x 100mm
Wygląd : zakrzywiony
Zakres regulacji : wysokość, obrót,
pochył

Akcesoria w zestawie

Kable : zasilający, USB, HDMI,
DP, USB-C
Pozostałe : skrócona instrukcja
obsługi, instrukcja bezpieczeństwa

Zarządzanie energią

Zasilacz : wewnętrzny
Zasilanie : AC 100 - 240V, 50/60Hz
Zużycie energii : 56W typowo, 0.5W
stand by, 0.5W off mode
Klasa efektywności energetycznej :
G
Certyfikaty : TCO Certified, CE, TÜV-
Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS
support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. :
809.5 x 431 (581) x 245.5mm
Waga (bez pudła) : 9.4kg
Waga (z pudłem) : 12.4kg
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. :
900 x 480 x 236mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

