


Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-dotykowy-32-cale-tf3215mc-b2-poj-30pkt-va-vga-hdmi-dp-ip65-p-15895.html>



Iiyama Monitor dotykowy 32 cale TF3215MC-B2 POJ. 30PKT. VA VGA HDMI DP IP65

Cena brutto	3 906,00 zł
Cena netto	3 175,61 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	56467688
Kod producenta	TF3215MC-B2
Kod EAN	4948570123667
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor dotykowy 32 cale TF3215MC-B2 POJ.30PKT.VA.VGA
.HDMI.DP.500cd/m2.3000:1/8ms.24/7.7H.IP65(front).PION/P
OZIOM.200x200mm(vesa)

30-punktowy monitor dotykowy Open Frame PCAP z piankowym wykończeniem zapewniającym bezproblemową integrację ProLite TF3215MC-B2 z 30-punktową technologią dotykową PCAP to monitor z przyciągającą wzrok konstrukcją szklaną od krawędzi do krawędzi z otwartą ramką. Jego bezramkowa szklana powierzchnia zapewnia wysoką trwałość i odporność na zarysowania, co czyni go idealnym produktem do systemów kioskowych i zastosowań publicznych. Technologia panelu VA zapewnia wyższy kontrast i głębsze odcienie czerni. Monitor jest wyposażony w piankową uszczelkę oraz stopień ochrony IP65, co gwarantuje odporność na kurz i wodę od frontu. Możliwość montażu w orientacji pionowej i poziomej zapewnia elastyczność instalacji, umożliwiając pracę 24/7 w niemal każdej konfiguracji. TF3215MC-B2 to idealne rozwiązanie dla kiosków, środowisk przemysłowych, pomieszczeń kontrolnych i interaktywnych aplikacji multimedialnych.

Technologia dotykowa - Pojemnościowa Technologia ta wykorzystuje przewodnictwo elektryczne. Dotyk jest rejestrowany ponieważ w miejscu dotknięcia palcem szklanej powłoki pokrywającej ekran zmienia się pojemność elektryczna. Powłoka to gwarantuje nie tylko doskonałą jakość obrazu, ale też trwałość i odporność na zarysowania. Co więcej ewentualne zarysowania ekranu nie mają wpływu na działanie funkcji dotykowej. Panel rozpoznaje dotyk wykonywany palcem (także w rękawiczce lateksowej) lub specjalnym rysikiem.

Piankowa otulina Piankowa otulina (8mm) wzdłuż krawędzi obudowy zapewnia idealne dopasowanie monitora do miejsca montażu i dodatkowo chroni przed przenikaniem kurzu.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** TF3215MC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 31.5"

- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.3637 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 8 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 68 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °

- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, ErP, RoHS, REACH, UKCA, WEEE
- **Standard VESA:** 200 x 200
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający, USB, HDMI Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Ostrona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 434 mm
- **Szerokość:** 739.5 mm
- **Głębokość:** 61 mm
- **Waga:** 10 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** TF3215MC-B2
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 31.5"
- **Typ matrycy:** VA
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Plamka matrycy:** 0.3637 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Zakrzywienie ekranu:** 0 R
- **Czas reakcji :** 8 ms
- **Jasność:** 500 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz

- Częstotliwość pozioma max.: 68 kHz
- Kąt widzenia poziomy: 178 °
- Kąt widzenia pionowy: 178 °





- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Nie
- **Wbudowany tuner TV:** Nie

- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Tak
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE,EAC,ErP,RoHS,REACH,UKCA,WEEE
- **Standard VESA:** 200 x 200
- **Pobór mocy:** 32 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:** Kabel zasilający, USB, HDMI Skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Osłona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 434 mm
- **Szerokość:** 739.5 mm
- **Głębokość:** 61 mm
- **Waga:** 10 kg