

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-gb2466hsu-b1-24cale-va-165hz-1500r-sklep-kozienice-radom-p-9708.html>



Iiyama Monitor GB2466HSU-B1 24cale VA, 165HZ 1500R SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	905,00 zł
Cena netto	735,77 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055669
Kod producenta	GB2466HSU-B1
Kod EAN	4948570118144
Producent	IYAMA

Opis produktu

Monitor GB2466HSU-B1 24cale VA, 165HZ, 1500R, 1ms, USBx2, HDMIx2, DP

Monitor gamingowy IYAMA G-MASTER GB2466HSU-B1

Zakrzywiony panel VA 1500R z częstotliwością odświeżania 165 Hz, czasem reakcji 1 ms MPRT i rozdzielczością 1920 x 1080 gwarantuje doskonałą jakość obrazu oraz komfortowe i bardzo realistyczne wrażenia wizualne. Dzięki możliwości dostosowania ustawień ekranu za pomocą predefiniowanych i niestandardowych trybów gry i funkcji Black Tuner dostrzeżesz najmniejsze szczegóły i przejmiesz kontrolę nawet w przypadku ciemnych scen. A stopka z regulacją wysokości sprawia, że bez problemu możesz dopasować położenie ekranu do swoich preferencji, aby cieszyć się komfortem w trakcie nawet najdłuższych maratonów gamingowych.

ZAKRZYWIONY DESIGN Zakrzywienie ekranu 1500R inspirowane krzywą ludzkiego oka gwarantuje wygodę i realistyczne wrażenia wizualne, pozwalając naprawdę zanurzyć się w grze.

1ms Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane.

SPECYFIKACJA

Obraz	Przekątna 23.6", 60cm Panel VA LED, matowe wykończenie Zakrzywiony 1500R Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @165Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Kontrast statyczny 3000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln Synchronizacja pozioma 30 - 184kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 521.39 x 293.28mm, 20.5 x 11.5" Plamka 0.271mm Kolor matowa, czarny
-------	---

Interfejsy/Złącza/Sterowanie	Wejście sygnału HDMI x2 (v.2.0) DisplayPort x1 (v.1.4) USB HUB x2 (v.2.0 DC5V, 500mA) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak
------------------------------	--

Właściwość	Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync 1920 x 1080 @40-165Hz HDR tak (HDR ready) Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Power, kontroler joysticka: menu, w górę / kolor i-style, w dół / wybór wejścia, w lewo / Eco, w prawo / głośność Parametry regulowane regulacja obrazu (kontrast, jasność, OD, ACR, ECO, red. niebieskiego światła, głębia czerni, saturacja kolorów, gamma), wybór wejść (automatyczny, ręczny), audio (głośność, wyciszenie), zapisz ustawienia użytkownika, ustawienia kolorów (temp. kolorów, ustawienie użytkownika), regulacja obrazu (kolor i-Style, ostre i miękkie, zakres HDMI RGB, tryb wyświetlania), język, ustawienia (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa OSD, wygaszanie OSD, logo startowe, AMD FreeSync Premium, MBR), informacje, przywróć Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX
------------	--

Mechaniczne	Zakres regulacji wysokość, pochył Regulacja wysokości 130mm Kąt pochylenia 18° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak
-------------	--

Akcesoria w zestawie	Kable zasilający, USB, DP Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa
----------------------	---

Zarządzanie energią	Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC AC - 100V, 240V, 50Hz Zużycie energii 22W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode
---------------------	---

Zrównoważony rozwój

Certyfikaty CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) F
REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu

Wymiary /Waga

Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 535.5 x 387 (517) x 256mm
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 694 x 506 x 221mm
Waga (bez pudła) 4.8kg
Waga (z pudłem) 6.8kg
Kod EAN 4948570118144

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

