

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/iiyama-monitor-prolite-215-cala-t2234msc-b1s-ips-10pkt-vga-hdmi-dp-p-15887.html>



Iiyama Monitor ProLite 21.5 cala T2234MSC-B1S IPS 10PKT VGA HDMI DP

Cena brutto	2 495,00 zł
Cena netto	2 028,46 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	56467696
Kod producenta	T2234MSC-B1S
Kod EAN	4948570122226
Producent	Iiyama

Opis produktu

Monitor ProLite 21.5 cala T2234MSC-B1S IPS,10PKT.VGA,HDMI,DP

PROLITE T2234MSC-B1S 22 " monitor w technologii pojemnościowej z 10 punktami dotykowymi, panelem IPS, funkcją dotyku przez szkło i powłoką zapobiegającą pozostawianiu odcisków palców

ProLite T2234MSC-B1S ze wbudowaną ramką ze szkłem od krawędzi do krawędzi, wykorzystuje 10-punktową technologię dotykową Projective Capacitive. Wyposażony w technologię IPS, oferuje wyjątkowe odwzorowanie kolorów i szerokie kąty widzenia, dzięki czemu jest idealnym wyświetlaczem do wykorzystania w przypadku Digital Signage, integratorów kiosków, sprzedaży detalicznej w sklepach, gier lub interaktywnych prezentacji. Oprócz doskonałej jakości obrazu monitor posiada stopień ochrony IP65, co oznacza, że jest odporny na kurz i wodę oraz technologię Touch-Through-Glass zapewniającą płynną i dokładną reakcję na dotyk.

DOTYK PRZEZ SZKŁO Ekran można zamontować pod szklaną szybą, a funkcja dotyku będzie nadal bezproblemowo działać. To idealne rozwiązanie w miejscach, gdzie istnieje duże ryzyko zalanie ekranu np. w restauracjach.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite T2234MSC-B1S
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 267.7 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 476 mm
- **Plamka matrycy:** 0.247 mm

- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 8 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 84 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °

- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS, REACH, UKCA, UL/C-UL or CSA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: AC adapter Osłona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 374 mm
- **Szerokość:** 517.5 mm
- **Głębokość:** 239.5 mm
- **Waga:** 5.9 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** ProLite T2234MSC-B1S
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 21.5 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Matowa
- **Ekran dotykowy:** Nie

- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 267.7 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 476 mm
- **Plamka matrycy:** 0.247 mm
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FHD 1080)
- **Czas reakcji :** 8 ms
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 84 kHz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Regulacja wysokości:** Tak
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS, REACH, UKCA, UL/C-UL or CSA, VCCI, WEEE
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 21 W
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:** Kable: zasilający, USB, HDMI, Audio, DP Instrukcje: skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa Pozostałe: AC adapter Osłona na kable
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 374 mm
- **Szerokość:** 517.5 mm
- **Głębokość:** 239.5 mm
- **Waga:** 5.9 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

