

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/karta-graf-asus-geforce-rtx-3060-tuf-gaming-oc-v2-p-13064.html>



Karta graf. Asus GeForce RTX 3060 TUF Gaming OC V2

Cena brutto	1 689,72 zł
Cena netto	1 373,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	39325339
Kod producenta	90YV0GC0-M0NA10
Kod EAN	4711081310228
Producent	ASUS

Opis produktu

Karta graficzna GeForce RTX 3060 TUF Gaming OC V2 12GB GDDR6 192bit 3DP/HDMI

Karta graficzna RTX 3060

ZBUDOWANE TUF

- TUF GAMING GeForce RTX 3060 został okrojony i zbudowany z powrotem, aby zapewnić bardziej niezawodne zasilanie i chłodzenie. Nowa, całkowicie metalowa osłona mieści trzy potężne wentylatory osiowe, które wykorzystują wytrzymałe podwójne łożyska kulkowe. Obroty wentylatorów zostały zoptymalizowane pod kątem zmniejszenia turbulencji, a tryb zatrzymania zatrzymuje wszystkie trzy wentylatory w niskich temperaturach. Pod spodem gruby radiator utrzymuje termikę pod ścisłą kontrolą. Dodatkowe funkcje, w tym komponenty TUF, technologia Auto-Extreme i otwór wentylacyjny na tylnej płycie sprawiają, że TUF jest prawdziwą potęgą. Dla budowniczych szukających nowego starego wiernego ta karta ma swoje plecy.

ULEPSZENIA AXIAL-TECH

- Karty TUF Gaming wykorzystują naszą wypróbowaną i prawdziwą konstrukcję wentylatorów Axial-tech, z trzema wentylatorami pracującymi w tandemie, aby zaspokoić wymagania termiczne nowej, wysokooktanowej konstrukcji NVIDIA. Wentylatory opierają się na podwójnych łożyskach kulkowych, aby zapewnić stałą wydajność i zwiększoną żywotność w porównaniu z łożyskami ślizgowymi i innymi typami łożysk.

MAXKONTAKT

- Aby odprowadzić ciepło z matrycy do układu radiatora, zastosowaliśmy technologię MaxContact, aby wypolerować powierzchnię rozpraszacza ciepła i poprawić gładkość na poziomie mikroskopijnym. Dodatkowa płaskość pozwala na lepszy kontakt z matrycą, co poprawia transfer termiczny.

2.7-GNIAZDO PROJEKTU

- Rozpraszacz ciepła kieruje ciepło do rurek cieplnych, które przenoszą je przez stos żeber, który wypełnia większość dużej, 2,7-słotowej powierzchni karty.

KOMPONENTY TUF

- Komponenty do kart graficznych TUF Gaming są wybierane na podstawie ich trwałości i wydajności. Oprócz dławików z najwyższej półki i tranzystorów MOSFET, kondensatory spełniające wymogi certyfikacji wojskowej sprawiają, że TUF wyróżnia się wśród konkurencji. Komponenty są lutowane do PCB przy użyciu naszego zaawansowanego zautomatyzowanego procesu produkcyjnego Auto-Extreme. Gładkie połączenia z tyłu płytki drukowanej i eliminacja ludzkich błędów zapewniają, że każda karta graficzna spełnia nasze rygorystyczne specyfikacje. Wreszcie, aby zapewnić bezbłędną wydajność, gdy ma to znaczenie, karty są poddawane wyczerpującej 144-godzinnej próbie weryfikacji.

Z TYŁU jest CHŁODNIEJ

- Spód karty ujawnia dalsze ulepszenia. Większa część tylnej części pojazdu jest osłonięta ochronną metalową płytą tylną, która wyróżnia się szerokim otworem wentylacyjnym. Otwór wentylacyjny umożliwia ucieczkę gorącego powietrza w kierunku wentylatorów wyciągowych podwozia zamiast zawracania go z powrotem do chłodnicy. Wspornik I/O został wykonany ze stali nierdzewnej, aby chronić porty i zapewnić bezpieczniejszy montaż. Wygodnie umieszczony przełącznik Dual Bios umożliwia dostosowanie domyślnego profilu wydajności karty bez oprogramowania.

PRZÓD FUNKCJONALNY

- Górny element RGB można dostosować do wyświetlania szeregu efektów estetycznych i funkcjonalnych, a także zsynchronizować z innymi komponentami ASUS, aby zapewnić jednolite oświetlenie. 8-stykowe złącze spełnia wymagania mocy GeForce RTX 3060, a wbudowane diody LED świecą się, jeśli złącza zasilania nie są prawidłowo podłączone.

GPU TWEAK II

- Narzędzie ASUS GPU Tweak II przenosi tuning karty graficznej na wyższy poziom. Umożliwia dostosowanie krytycznych parametrów, w tym zegarów rdzenia GPU, częstotliwości pamięci i ustawień napięcia, z opcją monitorowania wszystkiego w czasie rzeczywistym za pomocą konfigurowalnego wyświetlacza ekranowego. Zaawansowana kontrola wentylatorów jest również dostępna wraz z wieloma innymi funkcjami, które pomogą Ci w pełni wykorzystać możliwości karty graficznej.

- **Model:** GeForce RTX 3060
- **Złącze karty graf.:** PCI-E ver. 4.0
- **Producent chipsetu :** NVIDIA
- **Chipset:** GeForce RTX 3060
- **Rodzaj pamięci:** DDR6
- **Szyna pamięci:** 192-bitowa
- **Wielkość pamięci VRAM:** 12 GB
- **Taktowanie rdzenia:** 1882 Hz
- **Taktowanie rdzenia (Boost):** 1882 Hz
- **Rdzenie CUDA:** 3584
- **Porty wideo:** 2 x HDMI, 3 x DisplayPort
- **Chłodzenie :** Aktywne
- **Obsługiwane standardy:** OpenGL 4.6
- **Pozostałe parametry:** Oprogramowanie

- ASUS GPU Tweak II i sterownik GeForce Game Ready i sterownik Studio: pobierz całe oprogramowanie ze strony pomocy technicznej.

Dane

- Zalecany zasilacz 750W
- Złącza zasilania 1 x 8-stykowy
- Otwór 2.7 Slot

- **Akcesoria w zestawie:**

- 1 x certyfikat niezawodności TUF
- 1 x karta kolekcji
- 1x instrukcja konfiguracji prędkości

- **Wymiary:** 30.1 x 14.3 x 5.4 cm
- **Wersja:** Physical Pack