



Karta graficzna GeForce Asus RTX 5060 TI PRIME 16GB OC GDDR7 DLSS 4

Cena brutto	3 201,00 zł
Cena netto	2 602,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	61390999
Kod producenta	PRIME-RTX5060TI-O16G
Kod EAN	4711387994054
Producent	ASUS

Opis produktu

ASUS PRIME RTX 5060 TI 16GB OC

Stworzone pod kątem maksymalnej mocy

Zapewnij sobie wysoką wydajność dzięki Prime GeForce RTX 5060 Ti, karcie graficznej GeForce z mocą dla entuzjastów do systemów SFF. Karta ta charakteryzuje się konstrukcją 2,5-słotową dla szerokiej kompatybilności, a ponadto dysponuje trzema wentylatorami gwarantującymi doskonały przepływ powietrza i optymalne chłodzenie.

Zbuduj mały system. Graj w wielkim stylu.

Dzięki tej zgodnej z formatem SFF karcie GeForce o klasie rozwiązań dla entuzjastów możesz zmieścić GPU o wysokiej wydajności w mniejszej obudowie. Wybierz obudowę zgodną z kartami GeForce SFF-Ready klasy sprzętu dla entuzjastów, aby uzyskać pewność kompatybilności i zoptymalizować swój system PC.

Konstrukcja 2,5-słotowa

Karta graficzna Prime RTX 5060 Ti jest oparta na konstrukcji 2,5-słotowej ze starannie opracowanym układem z osłoną, radiatorem i rurkami cieplnymi. Pozwala to trzem wentylatorom Axial-tech wykorzystywać wentylację z panelu bocznego obudowy i zapewniać wysoką optymalną wydajność chłodzenia.

Dual BIOS

Twoim priorytetem są niskie temperatury rdzenia czy niski poziom hałasu? Tryb Performance zapewnia Ci szybszą pracę wentylatorów, dzięki czemu karta graficzna zawsze będzie chłodna. Tryb Quiet udostępnia takie same ustawienia w zakresie wymaganej wydajności i maksymalnych osiągnięć, a jednocześnie mniej agresywną krzywą reagowania wentylatorów – dla cichszej pracy przy średnich temperaturach.

Technologia Auto-Extreme

Zautomatyzowany proces produkcyjny wyznacza nowe standardy w branży, dając możliwość wykonania całego lutowania w jednym kroku procesowym. Technologia ASUS Auto-Extreme zmniejsza obciążenie termiczne komponentów i pozwala uniknąć stosowania silnych środków czyszczących. Efektem jest mniejszy wpływ na środowisko naturalne, niższe zużycie energii podczas produkcji oraz ogólnie bardziej niezawodne produkty.

Parametry techniczne:

Procesor

- **Maksymalna rozdzielczość:** 7680 x 4320 px
- **Procesor strumieniowy:** 4
- **Obsługa przetwarzania równoległego:** Nieobsługiwany
- **Procesor graficzny:** GeForce RTX 5060 Ti
- **Maksymalne taktowanie procesora:** 2617 MHz
- **Technologia CUDA:** Tak
- **Częstotliwość procesora (tryb OC):** 2647 MHz
- **Rodzina procesorów grafiki:** , NVIDIA
- **Maksymalna ilość obsługiwanych wyświetlaczy:** 4
- **Rdzenie CUDA:** 4608

Pamięć

- **Typ pamięci adaptera grafiki:** GDDR7
- **Magistrala pamięci:** 128 bit
- **Pamięć karty graficznej:** 16 GB
- **Szybkość przesyłania danych:** 28 Gbit/s

Konstrukcja

- **Rodzaj chłodzenia:** Aktywne
- **Liczba wentylatorów:** 3 wentylatory
- **Układ:** Full-Height/Full-Length (FH/FL)
- **Ilość gniazd:** 2,5
- **Kolor produktu:** Wielobarwny
- **Technologia chłodzenia:** ASUS Axial-tech
- **Gotowość na SFF:** Tak

Moc

- **Minimalna moc zasilacza:** 550 W
- **Dodatkowe złącza zasilania:** 1x 8-pin

Waga i rozmiary

- **Głębokość produktu:** 50 mm
- **Długość produktu:** 304 mm
- **Waga produktu:** 898 g
- **Wysokość produktu:** 120 mm

Wymagania systemowe

- **Obsługiwane systemy operacyjne Windows:** Tak

Wydajność

- **HDCP:** Tak
- **Obsługa wirtualnej rzeczywistości:** Tak
- **Wersja HDCP:** 2.3
- **NVIDIA G-SYNC:** Tak
- **Dual Link DVI:** Nie
- **Wersja OpenGL:** 4.6
- **Wydajność NPU do:** 772 TOPs

Dane opakowania

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 233 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,49 kg

Porty i interfejsy

- **Typ interfejsu:** PCI Express 5.0
- **Ilość DisplayPort:** 3
- **Ilość portów HDMI:** 1
- **Wersja DisplayPort:** 2.1b
- **Wersja HDMI:** 2.1b