

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/kolorowe-urzadzenie-wielofunkcyjne-led-brother-dcp-l3560cdw-sklep-kozienice-radom-p-15840.html>



## Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED Brother DCP-L3560CDW SKLEP KOZIENICE RADOM

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Cena brutto    | <b>1 599,00 zł</b>          |
| Cena netto     | <b>1 300,00 zł</b>          |
| Dostępność     | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Kod producenta | <b>DCP-L3560CDW</b>         |
| Kod EAN        | <b>4977766823951</b>        |
| Producent      | <b>Brother</b>              |

### Opis produktu

## Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne LED Brother DCP-L3560CDW

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o dostarczaniu dokumentów wysokiej jakości w sposób cichy. Możesz cieszyć się bezproblemowym drukowaniem bez żadnych zakłóceń.

Środowisko biurowe i domowe stale się zmienia, mając na celu zwiększenie wydajności i produktywności. Upewnij się, że masz niezawodne urządzenie, które drukuje szybko i bez wysiłku, dzięki:

- dwustronnemu drukowaniu i prędkości do 10 stron na minutę
- skanowaniu do 21 obrazów na minutę
- ekranie dotykowym o przekątnej do 8,8 cm
- interfejsach Gigabit Ethernet, WiFi 5 GHz i USB
- pamięci wewnętrznej 512 MB
- podajnikowi dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
- podajnikowi papieru na 250 arkuszy w zestawie czarny toner do 1000 stron oraz tonery kolorowe o wydajności do 1000 stron. Na rynku dostępne są również tonery wysokowydajne do 3000 stron monochromatycznych oraz 2300 stron kolorowych



## Cisza bez kompromisów

Drukuj i ciesz się połączeniem wysokiej prędkości oraz jakości. Te urządzenia szybko i bez zarzutu drukują kolorowe strony, a jednocześnie są cichsze niż przeciętna rozmowa biurowa, stanowiąc idealne narzędzia do pracy w biurze.

## Oszczędzaj czas

Profesjonalnie zaprojektowany model DCP-L3560CDW jest wyposażony w podajnik papieru o dużej pojemności, który umożliwia drukowanie bez przerw. Funkcje automatycznego podajnika dokumentów i drukowania dwustronnego pozwalają oszczędzić czas, umożliwiając wykonywanie innych zadań.

## Wygodne

Spraw, aby Twój dzień był przyjemniejszy, a drukowanie łatwiejsze, dzięki prostej konfiguracji oraz gigabitowej sieci Ethernet, WiFi 5GHz lub połączeniu USB. To wydajne urządzenie wielofunkcyjne DCP-L3560CDW jest przyjemne w obsłudze, dzięki intuicyjnemu menu na kolorowym ekranie dotykowym o przekątnej 8,8 cm. Skorzystaj z możliwości tworzenia niestandardowych skrótów na ekranie dla najczęściej używanych funkcji.

## Drukuj z dowolnego miejsca

Funkcja Brother Mobile Connect pozwala w pełni obsługiwać urządzenia firmy Brother za pomocą jednego kliknięcia. Drukuj i skanuj dokumenty w podróży a także zamawiaj oryginalne materiały eksploatacyjne z dostawą do domu. Możesz także spersonalizować często używane funkcje i odblokować rewolucyjny sposób drukowania z urządzenia mobilnego. Pobierz aplikację na urządzenie mobilne, aby rozpocząć.

## Bezpieczeństwo

Wychodząc na przeciw stale zmieniającym się przepisom dotyczącym prywatności i bezpieczeństwa danych, nasze urządzenia oferują najnowsze i standardowe w branży funkcje zabezpieczeń, które zapewniają bezpieczną ochronę danych. Eksperci ds. bezpieczeństwa firmy Brother nieustannie badają kolejne ulepszenia produktów, rozwiązań i usług, aby wszystkie nasze produkty były „bezpieczne z założenia”. Wykorzystujemy trójwarstwowe zabezpieczenia na poziomie urządzenia, sieci i dokumentu. Zapewnia to dodatkowy spokój i gwarantuje, że integralność Twoich danych jest utrzymywana na każdym kroku.

### SPECYFIKACJA

|                                |                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------|
| Nazwa Modelu                   | DCP-L3560CDW                             |
| Typ drukarki                   | Kolor                                    |
| Funkcje                        | Drukowanie, Kopiowanie, Skanowanie       |
| Wyświetlacz                    | Kolorowy ekran dotykowy                  |
| Rozmiar wyświetlacza           | 8.8cm                                    |
| Maksymalny rozmiar papieru     | A4                                       |
| Pamięć                         | 512 MB pamięci wewnętrznej               |
| Technologia                    | LED                                      |
| Połączenie                     | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
| Lokalny interfejs              | Hi-Speed USB 2.0                         |
| Interfejs sieci przewodowej    | Gigabit Ethernet                         |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz i 5GHz                            |
| Kopiowanie 2-stronne           | Nie                                      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Szybkość kopiowania w kolorze A4          | 26 kopie na minutę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szybkość kopiowania monochromatycznego A4 | 26 kopie na minutę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| N na 1                                    | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość (kolor)                     | Do 600 x 600 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Z opakowaniem kartonowym                  | 497 x 536 x 533 mm - 23,30 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bez kartonu                               | 410 x 444 x 401 mm - 20,00 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zużycie energii                           | Kopiowanie: 560 W; Kopiowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Drukowanie: 560 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 310 W; Tryb gotowości: 70 W; Tryb uśpienia: 10 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,6 W; Wyłączone: 0,04 W                                                                                                                                                                                          |
| Moc dźwięku                               | Drukowanie: Mono 6,41 B (A), Kolor 6,51 B (A); Tryb gotowości: Niestłyszalne; Tryb cichej pracy: Mono 5,79 B (A), Kolor 5,86 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niestłyszalne;                                                                                                                                                                                                                                   |
| Poziom hałasu                             | Drukowanie z komputera: ok. 47,0 db (A); Tryb gotowości: Niestłyszalne; Tryb cichej pracy: 43,0 db (A);                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typowe zużycie energii                    | 0,41 kWh/tydzień                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zawartość                                 | Urządzenie, Tonery, Bęben , Pas transmisyjny, Pojemnik na zużyty toner, Kabel zasilający, podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Typy i gramatury                          | Podajnik standardowy: A4, Letter, Legal, Mexico Legal, India Legal, Executive, A5, A5 Long Edge, A6, B5 (JIS), B5 (ISO), B6 (JIS), A4 Short (270mm), Folio, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-216 mm; Długość 116-355,6 mm; Koperta; COM-10, DL, C5, Monarch; ADF: Szerokość 105-215,9 mm Długość 147.3-355,6 mm; Szyba skanera: Maksymalny format A4/Letter; Automatyczny druk dwustronny: A4; |
| Rozmiary                                  | Podajnik standardowy: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy o gramaturze 60-163 g/m2; Podajnik ręczny: Papier zwykły, cienki, gruby, makulaturowy, Bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. Gruba, Papier błyszczący, 60-163 g/m2; ADF: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier zwykły, cienki, makulaturowy, 60-105 g/m2                                |
| Wi-Fi Direct™                             | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Sieć przewodowa                           | Gigabit Ethernet (10BaseT/100Base-TX/1000Base-T)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej          | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), SNMP v3, 802.1x (EAP MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS), Kerberos , IPsec                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aplikacje bezprzewodowe                   | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa                                      | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury); IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury)IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct);                                                                                                                         |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej                     | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK z szyfrowaniem AES. APOP, SMTPAUTH, SSL/TLS (IPP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej            | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Systemy operacyjne i oprogramowanie                     | Linux Deb i RPM, Mac OS X 11 x lub nowszy, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11                                                                                                                                                |
| Wejście papieru                                         | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz; Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF): 50 arkuszy                                                                                                                                                                   |
| Wyjście papieru                                         | 150 arkuszy A4                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Szybkość drukowania 2-stronnego A4                      | Do 10 obrazy na minutę                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rozdzielczość                                           | Do 600 x 2400 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4         | 26 strony na minutę                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 26 strony na minutę                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne                       | Tak                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Emulacje                                                | PCL5e, PCL6 (PCL XL k lasy 3.0 ), BR-Script3, PCL5c, PDF wersja 1.7                                                                                                                                                                                                                |
| Czas wykonania pierwszego wydruku                       | Mniej niż 13.5 sekundy                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Skanowanie 2-stronne                                    | Nie                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozdzielczość skanowania                                | 1200 x 1200dpi                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Skanuj do                                               | Standardowe funkcje: Skanowanie do wiadomości e-mail, OCR, obrazu i pliku; Skanowanie w sieci: Skanowanie do folderu sieciowego (SMB), FTP, platformy SharePoint (lokalne)                                                                                                         |
| Szybkość skanowania                                     | 1-Stronnie: 27 obrazów na minutę w trybie monochromatycznym i 21obrazów na minutę w kolorze                                                                                                                                                                                        |
| Typ skanera                                             | CIS                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                      |                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sieć bezprzewodowa                   | 2,4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury); IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct); 5GHz: IEEE 802.11 a/n (Tryb infrastruktury)IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct);                                            |
| 802.1x                               | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Active Directory LDAP Authentication | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Automatic Intrusion Detection        | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Digitally-signed Firmware            | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Filtr IP                             | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Port based Network Access Control    | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Restrict network protocols           | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Secure function lock v3              | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Bezpieczne drukowanie                | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Blokada ustawień                     | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Store Print Log                      | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| SysLog                               | Tak                                                                                                                                                                                                   |
| Toner o dużej wydajności             | TN248XL - 3 000 stron (BK) i 2 300 stron (CMY)                                                                                                                                                        |
| Eksplotacja w zestawie               | 1 x 1 000 stron (BK); 1 x 1 000 stron (CMY)                                                                                                                                                           |
| Standardowy toner                    | TN248 - 1 000 stron (BK) i 1 000 stron (CMY)                                                                                                                                                          |
| Materiały eksploatacyjne             | DR248CL - ok. 30 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; BU229CL - ok. 60 000 stron przy 3 stronach na zadanie drukowania; WT229CL - ok. 50 000 stron przy 5 stronach na zadanie drukowania; |