

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/komputer-pba-i5-11600kf-z590-p-rtx3060-16gb-500ssd-p-8133.html>



Komputer PBA i5-11600KF Z590-P RTX3060 16GB 500SSD

Cena brutto	6 499,00 zł
Cena netto	5 283,74 zł
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35098637
Kod producenta	i5-11600KF Z590-P TUF_3060 16GB 500SSD 600W PCE-AX
Producent	ASUS

Opis produktu

ZESTAW SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH PODZESPOŁÓW:

- **Procesor:** Intel Core i5-11600KF
- **Płyta główna:** ASUS PRIME Z590-P
- **Karta Graficzna:** Asus TUF 3060 12GB
- **Pamięć RAM:** DDR4 3200MHz 16GB
- **Dysk SSD:** M.2 PCI-e 500GB
- **Karta Wifi:** Asus PCE-AX3000
- **Chłodzenie CPU:** SilentiumPC Fera 5 Dual
- **Zasilacz:** SilentiumPC Vero M3 600W
- **Obudowa:** SilentiumPC Signum SG1

Szczegółowe informacje na temat podzespołów komputera

Procesor

Intel Core i5-11600KF

- Kod producenta: BX8070811600KF
- Gniazdo procesora: Socket s1200
- Taktowanie procesora: 3900 MHz
- Taktowanie procesora (boost): 4900MHz
- Ilość rdzeni: 6
- Ilość wątków: 12
- Cache L3: 12 MB
- Wersja: Box
- UWAGA: W zestawie brak zestawu chłodzenia

-
- UWAGA: Procesor nie posiada zintegrowanego układu graficznego

PŁYTA GŁÓWNA

Asus PRIME Z590-P

- Gniazdo procesora: Socket s1200
- Chipset: Intel Z590
- Rodzaj pamięci: DDR4
- Liczba gniazd DDR4: 4
- Częstotliwość szyny pamięci: 2133 - 5000 MHz
- Maks. wielkość pamięci: 128 GB
- Złącza PCI-E 16x ver. 3.0: 1
- Złącza PCI-E 16x ver. 4.0: 1
- Maksymalna ilość urządzeń SATA: 4
- Liczba złączy M.2: 3
- Karta dźwiękowa: Realtek ALC897
- Interfejs sieciowy: 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet
- Porty USB na tylnym panelu: 6
- Format płyty: ATX

Karta Graficzna

ASUS TUF RTX 3060 V2 OC 12GB HDMI DP LHR

- **Silnik graficzny:** NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 LHR
- **Standard szyny:** PCI Express 4.0
- **OpenGL:** OpenGL® 4.6
- **Pamięć wideo:** 12GB GDDR6
- **Taktowanie zegara:** Base Clock: 1320 MHz / Boost Clock: 1852 MHz
- **Rdzenie CUDA:** 3584
- **Taktowanie pamięci:** 15 Gbps
- **Interfejs pamięci:** 192-bit
- **Rozdzielczość:** Digital Max Resolution: 7680x4320
- **Interfejsy:** Wyjście HDMI : Tak x 2 (Native) (HDMI 2.1), Display Port : Tak x 3 (Native) (DisplayPort 1.4a), Wsparcie HDCP : Tak (2.3)
- **Zasilanie:** 1 x 8-pin

Pamięć RAM

Patriot Viper 4 PV416G320C6K 16GB 3200MHz

-
- Kod producenta: PV416G320C6K
 - Rodzaj pamięci: DDR4
 - Całkowita pojemność pamięci: 16 GB
 - Częstotliwość szyny pamięci: 3200 MHz
 - Opóźnienie: CL16
 - Liczba pamięci w zestawie: 2

Dysk SSD

Kingston NV1 SSD 500GB M.2 PCIe

- Kod dostawcy: SNVS/500G
- Rozmiar obudowy: M.2 2280
- Interfejs: NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 linie
- Pojemność: 500GB
- Prędkość odczytu: 2100 MB/s
- Prędkość zapisu: 1700 MB/s
- Wymiary: 22mm x 80mm x 2.1mm
- Waga: 7g

Karta sieciowa

Asus PCE-AX3000 WiFi 6 160Mhz BT5.0

- **Standard sieci:** IEEE 802.11 ax, Bluetooth® 5.0
- **Segment produktowy:** AX 3000 (2402Mbps+574Mbps)
- **Bluetooth:** 5.0
- **Transfer danych Wi-Fi:** 802.11ax (2.4GHz) : up to 574 Mbps, 802.11ax (5GHz) : up to 2402 Mbps
- **Częstotliwość operacyjna:** 2.4 GHz / 5 GHz
- **Obsługa OS:** Windows® 10 64-bit, Linux

Chłodzenie CPU

SilentiumPC Fera 5 Dual Fan

- **Kod producenta:** SPC304
- **Wymiary:** 155 x 127 x 102 mm
- **Waga:** Netto: 665g, Brutto: 935g
- **Współczynnik TDP:** 220 W
- **Rurki ciepłe:** 4 szt.
- **Ilość wentylatorów:** 2 szt.
- **Wielkość wentylatorów:** 120 mm
- **Obroty wentylatora:** 300 ÷ 1800 ± 10% RPM
- **Łożyska wentylatorów:** Olejowe (FDB)
- **Wtyczka:** 4 PIN PWM

Zasilacz

SilentiumPC Vero M3 600W 80PlusBronze

- **Format:** ATX
- **Moc znamiona:** 600W
- **Certyfikat sprawności:** 80Plus Bronze
- **Typ okablowania:** Częściowo modułarne
- **Kondensatory:** Tajwańskie
- **Zabezpieczenia:** OVP, SCP, OPP, SIP, UVP
- **Natężenie maks dla 12V:** 49 A
- **Natężenie maks dla 5V:** 15 A
- **Natężenie maks dla 3.3V:** 15 A
- **Rozmiar wentylatora:** 120 mm
- **Łożysko wentylatora:** Hydrauliczne
- **Sposób regulacji napięć:** DC-DC z LLC
- **ErP Lot6:** Tak
- **Złącza zasilania:** 1 x Złącze główne 24pin, 2 x Złącza CPU 4/8pin, 2 x Złącza PCIE 6/8pin, 7 x Złącza SATA, 2 x Złącza Molex

Obudowa

SilentiumPC Signum SG1

- **Kod produktu:** SPC229
- **Wymiary:** 44,7 x 20,5 x 41,3 cm (wys. x szer. x gł.)
- **Waga:** 4 kg
- **Miejsca na dyski twarde:** 2 x 2,5" / 2 x 2,5/3,5"
- **Zatoki 5,25":** 0
- **Format płyty:** ATX, mATX, mITX
- **Max. wys. chłodzenia CPU:** 161 mm
- **Max. dł. karty graficznej:** 325 mm
- **Maksymalna ilość wentylatorów:** 8 szt.
- **Wentylatory w zestawie:** 1 szt.
- **Model wentylatora w zestawie:** Sigma HP 120
- **Prędkość wentylatorów $\pm 10\%$:** 1200 obr/min
- **Porty wejścia / wyjścia:** 2 x USB 3.1 Gen 1 (3.0), 1 x Wejście słuchawek, 1 x Wyjście mikrofonu, 1 x Przycisk Reset