

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/lorgar-pc-gamingowy-pro-p401-ryzen-7800x3d-rtx-5070-ti-16gb-32gb-2tb-czarny-p-19862.html>



LORGAR PC Gamingowy Pro P401 Ryzen 7800X3D RTX 5070 Ti 16GB 32GB 2TB czarny

Cena brutto	12 793,00 zł
Cena netto	10 400,81 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	70679413
Kod producenta	18835841684
Kod EAN	5291485020361
Producent	LORGAR

Opis produktu

LORGAR PCP401 PRO PC

STWORZONY DO 1440P. DOSTROJONY DO ZWYCIĘSTWA.

READY TO PLAY™ – GRY AAA W ROZDZIELCZOŚCI 1440P

LORGAR PCP401 PRO to komputer do gier stworzony od podstaw z myślą o wydajności w rozdzielczości 1440p. Ryzen 7 7800X3D to najwydajniejszy procesor do gier na platformie AM5. Jego 96 MB pamięci 3D V-Cache zapewnia znaczną przewagę w liczbie klatek na sekundę podczas grania. W połączeniu z kartą graficzną RTX 5070 Ti 16 GB i 32 GB pamięci DDR5-6400 komputer PRO osiąga wydajność, przy której menu ustawień stają się zbędne: wystarczy ustawić wszystko na maksimum i grać.

PONAD 720 FPS W NAJPOPULARNIEJSZYCH GRACH E-SPORTOWYCH

Karta RTX 5070 Ti 16 GB osiąga ponad 720 FPS w grze Counter-Strike 2 w rozdzielczości 1080p i zapewnia wysoką liczbę klatek na sekundę w innych tytułach e-sportowych, takich jak Valorant i Fortnite. W rozdzielczości 1440p i ustawieniach ultra PRO daje średnio ponad 150 klatek na sekundę w wymagających grach AAA. Wynik wynoszący ponad 720 klatek na sekundę to pomiar z najlepszych tytułów e-sportowych, zrobiony podczas prawdziwej rozgrywki. 16 GB pamięci GDDR7 na procesorze graficznym gwarantuje, że jakość tekstur pozostaje na maksymalnym poziomie w rozdzielczości 1440p bez zacięć związanych z pamięcią VRAM. Dla graczy korzystających z monitorów 360 Hz, którzy chcą wykorzystać każdą klatkę, ten sprzęt nie ma sobie równych.

KOMPONENTY WYBRANE W OPARCIU O PONAD 20 LAT DOŚWIADCZENIA

Firma ASBISc, spółka macierzysta LORGAR, od ponad dwóch dekad zajmuje się dystrybucją sprzętu komputerowego w

regionie EMEA. To doświadczenie miało wpływ na wybór każdego komponentu w modelu PRO. Pamięć DDR5-6400 zasila procesor Ryzen 7 7800X3D, zapewniając mu optymalną przepustowość. Zasilacz o mocy 850 W zapewnia czyste, stabilne zasilanie z rezerwą bezpieczeństwa powyżej poboru mocy karty RTX 5070 Ti. Płyta główna B850 obsługuje pełną specyfikację PCIe 4.0 dla dysku SSD NVMe i karty graficznej bez współdzielenia linii. Każdy komponent nadąża za resztą, a każda specyfikacja odzwierciedla rzeczywistą wydajność.

CHŁODZENIE CIECZĄ I CICHA PRACA

Zintegrowany układ chłodzenia cieczą o średnicy 360 mm zapewnia chłodzenie procesora, a cztery ciche wentylatory obudowy utrzymują odpowiedni przepływ powietrza w obudowie. Większy radiator pozwala na obniżenie prędkości wentylatorów przy tej samej wydajności chłodniczej, co przekłada się na cichszą pracę podczas długich sesji. Taka konfiguracja chłodzenia pozwala utrzymać temperaturę pod kontrolą podczas długich sesji grania i intensywnej pracy. W rezultacie otrzymujemy system, który utrzymuje swoją wydajność przez wiele godzin gry bez obniżania wydajności z powodu przegrzania lub hałasu wentylatorów, który mógłby rozpraszać uwagę.

WYPRODUKOWANY W EUROPIE

Komputer PCP401 PRO jest składany w Europie i posiada certyfikat CE. Każda jednostka spełnia unijne normy bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska, zanim opuści zakład. Dla nabywców porównujących gotowe komputery, europejski montaż zapewnia poziom bezpieczeństwa jakości i odpowiedzialności, którego nie mogą dorównać importowane modele.

WYSOKIEJ KLASY OBUDOWA Z WYŚWIETLACZEM STANU SYSTEMU

Model PRO jest dostarczany w wysokiej klasy obudowie wyposażonej w zewnętrzny cyfrowy panel wyświetlacza. Wyświetlacz pokazuje w czasie rzeczywistym odczyty temperatury systemu, obciążenia procesora i karty graficznej, prędkości wentylatorów oraz niestandardowe grafiki. Umożliwia to użytkownikowi monitorowanie systemu na pierwszy rzut oka, bez nakładek programowych podczas rozgrywki. Dla streamerów i twórców treści pełni on również funkcję elementu wizualnego przed kamerą.

PRAWDZIWY KOMPUTER. PRAWDZIWA SPECYFIKACJA.

Zdjęcia produktu przedstawiają rzeczywisty komputer. Arkusz specyfikacji zawiera listę rzeczywistych komponentów wraz z nazwami. Żadnych ogólnych opisów typu „karta graficzna: najnowsza generacja”, żadnych części nieznanymi markami, żadnej rozbieżności między tym, co jest reklamowane, a tym, co faktycznie otrzymujesz. Każda część jest zidentyfikowana i weryfikowalna. Na rynku pełnym komputerów typu „czarna skrzynka” i konfiguracji zbyt dobrych, by były prawdziwe, LORGAR stawia prawdziwy produkt na pierwszym planie.

Specyfikacja

- **Seria:** Pro
- **Model:** Pro P401
- **Typ systemu:** komputer osobisty
- **Format:** Desktop
- **Poziom produktu:** Pro
- **Procesor:** AMD Ryzen 7 7800X3D
- **Taktowanie procesora:** 4,2 GHz, do 5 GHz
- **Liczba rdzeni:** 8

- **Liczba wątków:** 16
- **Gniazdo procesora:** Socket AM5
- **Liczba zainstalowanych procesorów:** 1
- **Pamięć podręczna:** 104 MB
- **Chipset:** AMD B850
- **Obsługiwana liczba płyt głównych:** 1
- **Typ pamięci RAM:** DDR5 SDRAM
- **Format pamięci:** DIMM 288-pin
- **Taktowanie pamięci:** 6400 MHz (PC5-51200)
- **Pamięć RAM:** 32 GB
- **Dysk SSD:** 2 TB, PCIe NVMe, M.2
- **Liczba wentylatorów:** 6
- **Karta graficzna:** NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
- **Zainstalowana pamięć VRAM:** 16 GB
- **Wyjście audio:** zintegrowane
- **Sieć:** zintegrowana
- **Wi-Fi:** tak
- **Bluetooth:** tak
- **Obsługiwane prędkości transmisji danych:** 2,5 Gb/s, 5 Gb/s
- **Interfejsy:** 1 × USB 3.2 Gen 2 (USB-C), 2 × USB 3.0 (USB-A), 7 × USB Type-A, 1 × USB-C, 1 × LAN (RJ-45), 4 × DisplayPort, 2 × HDMI (Type A), 1 × słuchawkowe 3,5 mm, 1 × Audio Line-In (3,5 mm), 1 × wejście mikrofonowe, 1 × wyjście audio 3,5 mm
- **System operacyjny:** Microsoft Windows 11 (wersja próbna)
- **Typ zasilacza:** zasilacz
- **Napięcie wejściowe:** AC 100–240 V
- **Częstotliwość:** 47–63 Hz
- **Liczba zainstalowanych zasilaczy:** 1
- **Maksymalna liczba obsługiwanych zasilaczy:** 1
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 850 W
- **Kolor:** czarny
- **Funkcje:** podświetlenie RGB
- **Temperatura pracy:** od 10°C do 35°C
- **Wilgotność pracy:** 20–80%
- **Temperatura przechowywania:** od -40°C do 65°C
- **Wilgotność podczas przechowywania:** 20–95%
- **Wymiary:** 516 × 240 × 481 mm (wysokość × szerokość × głębokość)