

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-315-cala-vg328h1b-1500r-165hz-hdmi-dsub-sklep-kozienice-radom-p-9687.html>



Monitor 31.5 cala VG328H1B 1500R 165Hz HDMI DSub SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	889,00 zł
Cena netto	722,76 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	36055614
Kod producenta	90LM0681-B01170
Kod EAN	4718017625999
Producent	ASUS

Opis produktu

EXTREME LOW MOTION BLUR

Monitor VG328H1B jest wyposażony w najnowszą, ekskluzywną technologię ASUS Extreme Low Motion Blur Extreme, która umożliwia uzyskanie wartości 1 ms MPRT dla wyeliminowania zniekształceń oraz efektów rozmycia ruchu. Dzięki temu poruszające się obiekty są jeszcze ostrzejsze, a rozgrywka bardziej płynna i responsywna.

Shadow Boost

Technologia ASUS Shadow Boost rozjaśnia ciemne obszary w grze bez nadmiernego naświetlania jasnych stref. Nie tylko poprawia to ogólne wrażenia podczas oglądania, ale również ułatwia dostrzeganie wrogów ukrywających się w ciemnych częściach mapy.

Technologia ASUS GameVisual oferuje siedem wstępnie zdefiniowanych trybów wyświetlania w celu zoptymalizowania parametrów obrazu dla różnego rodzaju treści. Tę wyjątkową funkcję można łatwo aktywować za pomocą klawisza skrótu lub wyświetlanego na ekranie menu ustawień monitora.

Technologia Flicker-Free

Technologia Flicker-Free redukuje efekt migotania ekranu, minimalizując zmęczenie oczu i zwiększając komfort gracza podczas długich sesji gamingowych.

Technologia Ultra-Low Blue Light

Technologia ASUS Ultra-Low Blue Light redukuje ilość emitowanego przez ekran światła niebieskiego, które może być szkodliwe dla użytkownika. Cztery różne ustawienia filtra są dostępne do sterowania stopniem redukcji światła niebieskiego.

Niski poziom niebieskiego światła

SPECYFIKACJA

Wyświetlacz

Wymiary matrycy: 31.5
Proporcje obrazu: 16:9
Obszar wyświetlania (H x V) : 698.4 x 392.85 mm
Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare
Typ podświetlenia: Oświetlenie LED
Typ matrycy: VA
Kąt widzenia (CR $\geq$ 10, H/V): 178°/ 178°
Curvature: 1500R
Plamka: 0,363 mm
Rozdzielczość: 1920 x 1080
Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone
Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone
Jasność (Typ.): 250cd/m²
Współczynnik kontrastu (Typ.): 3000:1
Wyświetlane kolory: 16.7M
Czas reakcji: 1 ms MPRT
Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 165 Hz
Flicker-free: Tak
Wymiary matrycy: 31.5
- Curvature : 1500R
- Aspect Ratio : 16:9
Typ panelu: VA
Rozdzielczość: 1920 x 1080
- Display Viewing Area (HxV) : 698.4 x 392.85 mm
- Display Surface : Non-Glare
Plamka: 0,363 mm
Jasność (Typ.): 250cd/m²
- Contrast Ratio (Typ.) : 3000:1
Kąty widzenia (CR $\geq$ 10): 178°/ 178°
Czas reakcji: 1 ms MPRT
Wyświetlane kolory: 16.7M
- Flicker free : Tak
Częstotliwość odświeżania (maks.) : Maks. 165 Hz

Cechy Wideo

Technologia Trace Free: Tak
Technologią SPLENDID: Tak
Wybór temperatury kolorów: Tak (4 tryby)
GamePlus: Tak
HDCP: Tak
Extreme Low Motion Blur: Tak
Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync)
Technologia GameFast Input: Tak
Dark Boost: Tak
Shadow Boost: Tak
Niska emisja niebieskiego światła: Tak

Cechy Audio

Głośniki: Tak (2Wx2)
- Speaker: Tak (2Wx2)

Porty I/O

HDMI (v2.0) x 1
- VGA x 1

Gniazdo słuchawkowe: Tak

Wejście audio: Tak

- HDMI (v2.0)x 1

- D-Subx 1

Wyjście audio: Tak

Częstotliwość sygnału

Częstotliwość sygnału cyfrowego: 24~180 KHz (H) / 50~165 Hz (V)

Częstotliwość sygnału analogowego: 24~82 KHz (H) / 50~75 Hz (V)

Częstotliwość sygnału analogowego: 24~180 KHz (H) / 50~165 Hz (V)

Częstotliwość sygnału cyfrowego: 24~82 KHz (H) / 50~75 Hz (V)

Zużycie energii

Zużycie energii: <28W*

Tryb oszczędzania energii: <0.5W

Wyłączony: <0.5W

Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz

Zużycie energii: <28W*

Tryb oszczędny: <0.5W

Wyłączony: <0.5W

- Voltage : 100-240V, 50/60Hz

Projekt mechaniczny

Kąt nachylenia: Tak (+20° ~ -5°)

Obrót: Yes (+16° ~ -16°)

Regulacja wysokości: No

Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm

Możliwość pochylenia panela (tilt) : Tak (+20° ~ -5°)

Obrotowa podstawa monitora (swivel) : Yes (+16° ~ -16°)

Regulacja wysokości: No

Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm

Zabezpieczenia

-

Wymiary

Wymiary (Wys x Szer x Grub): 71.00 x 50.70 x 21.40 cm (27.95" x 19.96" x 8.43")

Fizyczne wymiary bez podstawy

(Wys x Szer x Grub): 71.00 x 42.60 x 8.70 cm (27.95" x 16.77" x 3.43")

Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 81.00 x 59.50 x 22.60 cm (31.89" x 23.43" x 8.90")

Waga

Waga netto: 7.0 kg

Waga netto bez podstawy: 6.0 kg

Waga brutto: 10.6 kg

Waga netto bez podstawy: 6.0 kg

Akcesoria

Kabel HDMI

Kabel zasilania

Instrukcja szybkiego startu

Karta gwarancyjna

Zgodność z certyfikatami

TÜV Flicker-free

TÜV Low Blue Light

AMD FreeSync Premium

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

