

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-23-8-24g2zubk-2xhdmi-dp-4xusb-30-glosniki-sklep-kozienice-radom-p-13288.html>



Monitor AOC 23,8" 24G2ZU/BK 2xHDMI DP 4xUSB 3.0 głośniki Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 042,00 zł
Cena netto	847,15 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327279
Kod producenta	24G2ZU/BK
Kod EAN	4038986147354
Producent	AOC

Opis produktu

240Hz Częstotliwość Odświeżania

240 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

Głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

AOC G-menu

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

23.8

Wielkość ekranu (cm)

60.5

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm

527,04 x 296,46

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2745

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

240 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

0,5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

170/160

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

350 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync Premium

Zakres synchronizacji

48-240

Częstotliwość sygnału cyfrowego

DP1.2/HDMI2.0 : 30 -280KHz (H) DP1.2/HDMI2.0 :48-240Hz (V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

105

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

74

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

75

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/23

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Dobra do grania na konsoli

✓

Kompatybilność z PS5

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

1920x1080@120Hz

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

26

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

504.61(H) x 539.05(W) x 227.3(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

322(H) x 539.2(W) x 49(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm	
492(H) x 605(W) x 184(D)	
Masa brutto z opakowaniem (w kg)	
7.11	
Masa netto bez opakowania (kg)	
5.03	

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cal)

23.8

Wielkość ekranu (cm)

60.5

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm

527,04 x 296,46

Twardość ekranu

3H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2745

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

240 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

0,5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

170/160

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

350 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync Premium

Zakres synchronizacji

48-240

Częstotliwość sygnału cyfrowego

DP1.2/HDMI2.0 : 30 -280KHz (H) DP1.2/HDMI2.0 :48-240Hz (V)

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

105

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

74

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

75

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylanie

-5/23

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Dobra do grania na konsoli

✓

Kompatybilność z PS5

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

1920x1080@120Hz

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

HF

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (metoda prób Energystar)

26

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

504.61(H) x 539.05(W) x 227.3(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

322(H) x 539.2(W) x 49(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

492(H) x 605(W) x 184(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

7.11

Masa netto bez opakowania (kg)

5.03

Zgodność z przepisami^{CB}

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający C13

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

