Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-23-8-24p3cw-hdmi-dp-usb-c-glosniki-2x5w-fhd-1920-x-1080-sklep-kozienice-radom-p-13284.html



Monitor AOC 23,8" 24P3CW HDMI DP USB-C głośniki 2x5W FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 130,00 zł**
Cena netto	**918,70 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**43327197**
Kod producenta	**24P3CW**
Kod EAN	**4038986140812**
Producent	**AOC**

Opis produktu

Rozdzielczość FHD

Chcesz oglądać filmy Blu-ray w doskonałej jakości, grać gry w wysokiej rozdzielczości lub czytać ostry tekst w zastosowaniach biurowych? Dzięki rozdzielczości Full HD 1920 x 1080 pikseli ten monitor Ci to umożliwi. Niezależnie od tego, co oglądasz, rozdzielczość Full HD wyświetli to z pełnym bogactwem szczegółów bez użycia karty graficznej z wyższej półki i zużywania wielu zasobów systemowych.

Realistyczna współpraca i rozmowy wideo

Połączenia wideo nigdy nie były tak realistyczne, jak dzięki tej wbudowanej kamerze internetowej ze zintegrowanym mikrofonem. Połącz siły z kolegami i klientami z zacisza swojego domu lub biura dzięki jednemu prostemu rozwiązaniu!

Bezpieczeństwo i szybkość reakcji dzięki kamerze internetowej z certyfikatem Windows Hello™

Uzyskaj najlepsze zabezpieczenia dzięki funkcji rozpoznawania twarzy Windows Hello™! Zintegrowana kamera internetowa z certyfikatem Windows Hello™ zapewnia wygodne dodatkowe bezpieczeństwo, bez konieczności wprowadzania haseł lub kodu PIN.

Adaptive sync

Technologia Adaptive Sync synchronizuje pionową częstotliwość odświeżania monitora z liczbą klatek na sekundę dostarczaną przez kartę graficzną, zapewniając jeszcze płynniejszą rozgrywkę dzięki eliminacji efektów rwania obrazu, gubienia klatek i utraty płynności. Ta funkcja jest także przydatna podczas oglądania filmów i innych ruchomych obrazów i zapewnia większą płynność wyświetlania.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale) 23.8

Wielkość ekranu (cm)	60.5
Płaski/zakrzywiony	Płaski
Twardość ekranu	3H
Obróbka matrycy	Powłoka antyodblaskowa (AG)
Wielkość piksela (mm)	0.2745
Liczba pikseli na cal	93
Rozdzielczość matrycy	1920x1080
Nazwa rozdzielczości	FHD
Proporcje obrazu	16:9
Typ matrycy	IPS
Typ podświetlenia	WLED
Max Częstotliwość odświeżania	75 Hz
Czas reakcji GtG	4 ms
Współczynnik kontrastu statycznego	1000:1
Współczynnik kontrastu dynamicznego	50M:1
Kąt oglądania (CR10)	178/178
Kolory ekranu	16,7 mln
Brightness in nits	

	300 cd/m2
	Gama kolorów
	NTSC 72%@CIE1931 Area
	Panel Haze Value
	25%
	Picture enhancement
	✓
	Lokalne strefy przyciemniania
	Global Dimming
Funkcje wideo	Technologia synchronizacji (VRR)
	Adaptive Sync
	HDR (High Dynamic Range)
	HDR Mode
	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
	120.9
	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %
	120.2
	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %
	89.2
	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %
	95.7
	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %
	89.6
	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %
	103
	Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %
	85.7
	Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %
	104.8
	Flicker-Free
	Flicker Free
Informacje o obudowie	Typ ramki (przód)
	Bezramkowa z 3 stron
	Kolor ramki (przód)

	Czarny
	Wykończenie ramki (przód)
	Faktura
	Kolor obudowy (tylna ścianka)
	Czarny
	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
	Faktura
	Głośniki
	✓
	Moc głośników
	5 W x 2
	Blokada bezpieczeństwa Kensington
	✓
	Mocowanie ścienne Vesa
	100x100
	I/O define: Connectors on rear cabinet
	Vertical insert
	Quick release function
	✓
	Stand screw spec
	M4 x 10, w/ screw drive accessory
	VESA Mount screw Spec
	M4 x 10
	VESA Mount Support
	Yes
	Kamera internetowa
	5MP Win Hello Webcam
Informacje o ergonomii	Pochylanie
	-5-35
	Regulacja wysokości (mm)
	150mm
	Obrót
	175°±5
	Funkcja Pivot

	-90°~90°
	Zgodność ze wspornikami VESA
	VESA-P2
Ekologia	Certyfikat TCO
	9
	Energy star
	Energy star 8
	Zgodność z RoHS
	✓
	Obudowa niezawierająca PCV/BFR
	✓
	Bez rtęci
	✓
	Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu
	W 100% nadający się do recyklingu
	Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu
	85%
	EPA (latest version)
	✓
	Halogen free
	✓
	Carton material
	Paper
	Carton material print
	Water Print (Brown Carton)
Informacje o złączach	HDMI
	HDMI 1.4 x 1
	Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)
	HDCP 1.4
	DisplayPort
	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
	Złącza USB-C
	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
	Prędkość koncentratora USB

	USB 3.2
	Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych
	4
	Wyjście audio
	1x Audio out
	DisplayPort output
	1x DP-Out 1.2
	DP HDCP version
	HDCP 1.4
	MST / Daisy chain (DP out or TBT out)
	✓
	PD for USB C/TBT
	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A

Zawartość opakowania	Kabel HDMI
	1.8
	Kabel Displayport
	1.8
	Kabel USB-C na C/A
	1.8
	Kabel zasilający C13
	1.8

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	23.8
	Wielkość ekranu (cm)
	60.5
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski
	Twardość ekranu

	3H
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Wielkość piksela (mm)
	0.2745
	Liczba pikseli na cal
	93
	Rozdzielczość matrycy
	1920x1080
	Nazwa rozdzielczości
	FHD
	Proporcje obrazu
	16:9
	Typ matrycy
	IPS
	Typ podświetlenia
	WLED
	Max Częstotliwość odświeżania
	75 Hz
	Czas reakcji GtG
	4 ms
	Współczynnik kontrastu statycznego
	1000:1
	Współczynnik kontrastu dynamicznego
	50M:1
	Kąt oglądania (CR10)
	178/178
	Kolory ekranu
	16,7 mln
	Brightness in nits
	300 cd/m2
	Gama kolorów
	NTSC 72%@CIE1931 Area
	Panel Haze Value
	25%

	Picture enhancement
	✓
	Lokalne strefy przyciemniania
	Global Dimming
Funkcje wideo	Technologia synchronizacji (VRR)
	Adaptive Sync
	HDR (High Dynamic Range)
	HDR Mode
	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
	120.9
	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %
	120.2
	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %
	89.2
	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %
	95.7
	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %
	89.6
	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %
	103
	Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %
	85.7
	Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %
	104.8
	Flicker-Free
	Flicker Free
Informacje o obudowie	Typ ramki (przód)
	Bezramkowa z 3 stron
	Kolor ramki (przód)
	Czarny
	Wykończenie ramki (przód)
	Faktura
	Kolor obudowy (tylna ścianka)
	Czarny
	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
	Faktura

	Głośniki
	✓
	Moc głośników
	5 W x 2
	Blokada bezpieczeństwa Kensington
	✓
	Mocowanie ścienne Vesa
	100x100
	I/O define: Connectors on rear cabinet
	Vertical insert
	Quick release function
	✓
	Stand screw spec
	M4 x 10, w/ screw drive accessory
	VESA Mount screw Spec
	M4 x 10
	VESA Mount Support
	Yes
	Kamera internetowa
	5MP Win Hello Webcam

Informacje o ergonomii

	Pochylanie
	-5-35
	Regulacja wysokości (mm)
	150mm
	Obrót
	175°±5
	Funkcja Pivot
	-90°~90°
	Zgodność ze wspornikami VESA
	VESA-P2

Ekologia

	Certyfikat TCO
	9
	Energy star
	Energy star 8
	Zgodność z RoHS
	✓

Obudowa niezawierająca PCV/BFR

✓

Bez rtęci

✓

Materiał opakowaniowy przeznaczony do recyklingu

W 100% nadający się do recyklingu

Pokonsumenckie tworzywa sztuczne z recyklingu

85%

EPA (latest version)

✓

Halogen free

✓

Carton material

Paper

Carton material print

Water Print (Brown Carton)

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 1

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 1.4

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Wyjście audio

1x Audio out

DisplayPort output

1x DP-Out 1.2


DP HDCP version

HDCP 1.4

MST / Daisy chain (DP out or TBT out)

	✓
	PD for USB C/TBT
	USB C1 : PD=65W, PD3.0, 5V/3A, 7V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A
Zawartość opakowania	Kabel HDMI
	1.8
	Kabel Displayport
	1.8
	Kabel USB-C na C/A
	1.8
	Kabel zasilający C13
	1.8

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl