



Monitor AOC 23,8" Q24G2A/BK 2xHDMI DP głośniki 2x2W 2560x1440 QHD Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	895,00 zł
Cena netto	727,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43833704
Kod producenta	Q24G2A/BK
Kod EAN	4038986141208
Producent	AOC

Opis produktu

Monitor AOC 23,8" Q24G2A/BK 2xHDMI DP głośniki 2x2W

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

AOC G-menu

Menu G AOC to bezpłatne narzędzie, które można zainstalować na komputerze i cieszyć się pełną personalizacją w połączeniu z maksymalną wygodą.

165Hz Częstotliwość Odświeżania

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)
23.8

Wielkość ekranu (cm)
60.45

Płaski/zakrzywiony
Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm
527,04 x 296,46

Twardość ekranu
3H

Obróbka matrycy
Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)
0.2055

Liczba pikseli na cal
123.4

Rozdzielczość matrycy
2560x1440

Nazwa rozdzielczości
QHD

Proporcje obrazu
16:9

Typ matrycy
IPS

Typ podświetlenia
WLED

Max Częstotliwość odświeżania
165 Hz

Czas reakcji GtG
4 ms

Czas reakcji MPRT
1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego
1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego
80M:1

Kąt oglądania (CR10)
178/178

Kolory ekranu
16,7 mln

Brightness in nits
350 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

G-SYNC Compatible + Adaptive Sync

Zgodność z G-Sync

✓

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

108.7

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

117.6

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

80.1

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93.7

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

80.5

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

100.8

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

77

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

102.5

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

$-4^{\circ} \pm 1^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

$-30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Funkcja Pivot

Yes

Informacje o ergonomii

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Kompatybilność z PS5

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

2560x1440@120Hz

Funkcje dla graczy

Zasilanie

Wewnętrzne

Źródło zasilania

100 - 240V 50/60Hz

Zużycie energii w watach (typowe)

34

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Ekologia

HDMI

HDMI 2.0 x 1

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Zużycie energii

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

539.1x(374.6~504.6)x227.4

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

539.1x322.1x47.2

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

605x492x184

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

6.6

Masa netto bez opakowania (kg)

4.78

Produkt bez podstawy (kg)

3.35

Informacje o złączach

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Wymiary produktu

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający

✓

Zgodność z przepisami

EAN

4038986141208

Okres gwarancji

3 lata

Zawartość opakowania

Optymalna rozdzielczość DP

2560x1440@165Hz

Optymalna rozdzielczość HDMI

2560x1440@144Hz

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

