

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-27g2spaebk-vga-2xhdmi-dp-glosniki-fhd-1920x1080-sklep-kozienice-radom-p-13271.html>



Monitor AOC 27" 27G2SPAEBK VGA 2xHDMI DP głośniki FHD 1920x1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	586,00 zł
Cena netto	476,42 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327083
Kod producenta	27G2SPAEBK
Kod EAN	4038986180566
Producent	AOC

Opis produktu

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.

165Hz Częstotliwość Odświeżania

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

Głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	23.8
	Wielkość ekranu (cm)
	60
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Liczba pikseli na cal

93

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

165 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Zakres synchronizacji

48-165

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

VGA/HDMI1.4: 48-144Hz / DP1.2: 48-165Hz

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

VGA/HDMI1.4: 30 -160KHz / DP1.2: 30 -200KHz

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

125

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

2 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylanie

-5/23

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/23

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z PS5

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

1920x1080@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

1920x1080@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

22

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.3

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 1.4 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.2 x 1

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wejście audio

✓

D-SUB (VGA)

1x

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

539.05Wx421.0Hx227.4D mm

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

539.05Wx322.1Hx47.2 D mm

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

605(W)*184(D)*492H mm

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

5.65

Masa netto bez opakowania (kg)

3.75

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający

✓

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyp Protect.pl

