



Monitor AOC 27" AG276QZD 2xHDMI DP USB głośniki 2x5W QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 374,00 zł
Cena netto	1 930,08 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326977
Kod producenta	AG276QZD
Kod EAN	4038986180931
Producent	AOC

Opis produktu

OLED dla ultradynamicznej i perfekcyjnej rozgrywki

Zmień swoje doświadczenie gamingowe na zupełnie nowy poziom dzięki technologii OLED! OLED zapewnia wyjątkową ostrość, kontrast i głębię kolorów, co przekłada się na nieskazitelną jakość obrazu. To daje doświadczenie gry z ultraniskim opóźnieniem wejścia, sprawiając, że Twoje doświadczenie gamingowe jest niezrównane, płynne i jeszcze bardziej immersyjne niż kiedykolwiek wcześniej. Kompletny pakiet, dla niezapomnianych chwil.

240Hz Częstotliwość Odświeżania

240 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.

Przeżyj grę w pełni z HDR10

HDR10 jest tutaj, aby dalej podnieść jakość obrazu, poprawiając synchronizację Twojej karty graficznej lub konsoli z monitorem. To tworzy bardziej realistyczne, wciągające i płynne doświadczenie z grą: Poczujesz się jak wchodząc do gry, klatka po klatce.

G-Sync Compatible

Umożliwia bezbłędną jakość obrazu poprzez synchronizację nowych generacji kart graficznych NVIDIA* z tym monitorem FreeSync. *Skorzystaj z witryny internetowej NVIDIA, aby uzyskać pełną listę kart graficznych współpracujących z monitorami FreeSync

SPECYFIKACJA

**Informacje o
wyświetlaniu**

Wielkość ekranu (cale)

26.5

Wielkość ekranu (cm)

67.3

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obszar wyświetlania ekranu (wys. x szer.) w mm

586.75x330x05mm

Twardość ekranu

2H

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Wielkość piksela (mm)

0.2292

Liczba pikseli na cal

110.8

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

OLED

Max Częstotliwość odświeżania

240 Hz

Czas reakcji GtG

0.03 ms

Czas reakcji GtG min

0.03 ms

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

1000 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

G-SYNC Compatible

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48-144Hz(HDMI) 48-240Hz(DP)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30k-230kHz(HDMI) 30k-255kHz(DP)

HDR (High Dynamic Range)

HDR 10

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Multiview (PbP, PiP)

PbP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

136.7

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

100

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1931 %

98.3

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

98.5

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1931 %

91.9

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

96.9

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1931 %

89.5

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

92.5

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 4 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Faktura

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Efekty świetlne (RGB)

✓

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Kamera internetowa

No

Informacje o ergonomii

Pochylenie

$-4^{\circ} \pm 1^{\circ} \sim 21.5^{\circ} \pm 1.5^{\circ}$

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

$-30^{\circ} \pm 2^{\circ} \sim 30^{\circ} \pm 2^{\circ}$

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports),
Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

QHD@120Hz

Kompatybilność z PS5

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox X

2560x1440@120Hz

Kompatybilność z Xbox S

2560x1440@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Źródło zasilania

20Vdc, 6.0A

Zużycie energii w watach (typowe)

35

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (2 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

2

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

D-SUB (VGA)

0x

DVI

0x

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

604.4 (W) × (396.6~526.6) (H) × 233.9 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

604.4(W) × 350.6(H) × 71.3 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

731W x 477H x 189D

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

10.33

Masa netto bez opakowania (kg)

6.41

Produkt bez podstawy (kg)

4.91

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

