



Monitor AOC 27" AGON AG274FZ IPS 2xHDMI 2xDP 260HZ FHD 1920x1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 965,00 zł
Cena netto	1 597,56 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327122
Kod producenta	AG274FZ
Kod EAN	4038986120074
Producent	AOC

Opis produktu

260Hz Częstotliwość Odświeżania

260 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.

Zgodność z FreeSync Premium i G-SYNC

Najwyższa płynność gry bez zakłóceń, niezależnie od używanej karty graficznej. FreeSync Premium zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz oraz kompensację niskiej liczby klatek dla kart graficznych AMD. Użytkownicy kart NVIDIA mogą korzystać również z dodatkowych funkcji i uzyskiwać najwyższą płynność gier.

Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.

1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości

GtG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

260 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

0,5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

400 cd/m2

Funkcje wideo **Funkcje wideo**

Technologia synchronizacji (VRR)
Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)
Zgodność z G-Sync
✓
Zakres synchronizacji
48-260
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie
48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie
30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)
HDR (High Dynamic Range)
VESA Certified DisplayHDR™ 400
Technologia Blue Light
Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
111
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %
86
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %
92
Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %
94
Flicker-Free
Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)
Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)
Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)
Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)
Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
Matowy

Efekty świetlne (RGB)

✓

Projektor logotypu LED

✓

Odłączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2 + DTS

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-3/21

Regulacja wysokości (mm)

120mm

Obrót

-20/20

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Quick Switch

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

1920x1080@120Hz

Ekologia

WEEE

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

40

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.5

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Microphone in

✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

368.2 (H) × 612.9 (W) × 64.5 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

715 (L) × 225 (W) × 527(H)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

11.3

Masa netto bez opakowania (kg)

6.7

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Zasilacz

✓

Inne

Płytką menu ekranowego

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu Wielkość ekranu (cal)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

1920x1080

Nazwa rozdzielczości

FHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

260 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

0,5 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

400 cd/m2

Funkcje wideo Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)

Zgodność z G-Sync

✓

Zakres synchronizacji

48-260

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

111

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

86

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

92

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

94

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Efekty świetlne (RGB)

✓

Projektor logotypu LED

✓

Odkładana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2 + DTS

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-3/21

Regulacja wysokości (mm)

120mm

Obrót

-20/20

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Quick Switch

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

1920x1080@120Hz

Ekologia WEEE

✓

Zużycie energii Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

40

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.5

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Microphone in

✓

Wymiary produktu Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

368.2 (H) × 612.9 (W) × 64.5 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

715 (L) x 225 (W) x 527(H)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

11.3

Masa netto bez opakowania (kg)

6.7

Zawartość opakowania Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Zasilacz

✓

Inne

Płytki menu ekranowego

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

