Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-agon-ag274fz-ips-2xhdmi-2xdp-260hz-fhd-1920x1080-sklep-kozienice-radom-p-13275.html



Monitor AOC 27" AGON AG274FZ IPS 2xHDMI 2xDP 260HZ FHD 1920x1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	**1 965,00 zł**
Cena netto	**1 597,56 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**43327122**
Kod producenta	**AG274FZ**
Kod EAN	**4038986120074**
Producent	**AOC**

Opis produktu

260Hz Częstotliwość Odświeżania

260 Hz całkowicie uwalnia moc najlepszych kart graficznych, gwarantując bezprecedensową płynność obrazu na ekranie. Gdy każdy detal jest ostry i każdy ruch wyświetlony wyraźnie, Twoje reakcje mogą zjednoczyć się z akcją i przenieść rozgrywkę na nowy poziom.

Zgodnosć z FreeSync Premium i G-SYNC

Najwyższa płynność gry bez zakłóceń, niezależnie od używanej karty graficznej. FreeSync Premium zapewnia wysoką częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz oraz kompensację niskiej liczby klatek dla kart graficznych AMD. Użytkownicy kart NVIDIA mogą korzystać również z dodatkowych funkcji i uzyskiwać najwyższą płynność gier.

Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.

1ms Czas Reakcj GTG — z szarości do szarości

GtG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	27
	Wielkość ekranu (cm)
	68.6
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Rozdzielczość matrycy
	1920x1080
	Nazwa rozdzielczości
	FHD
	Proporcje obrazu
	16:9
	Typ matrycy
	IPS
	Typ podświetlenia
	WLED
	Max Częstotliwość odświeżania
	260 Hz
	Czas reakcji GtG
	1 ms
	Czas reakcji MPRT
	0,5 ms
	Współczynnik kontrastu statycznego
	1000:1
	Współczynnik kontrastu dynamicznego
	80M:1
	Kąt oglądania (CR10)
	178/178
	Kolory ekranu
	16,7 mln
	Brightness in nits
	400 cd/m2

Funkcje wideo	Technologia synchronizacji (VRR)
	Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)
	Zgodność z G-Sync
	✓
	Zakres synchronizacji
	48-260
	Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie
	48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)
	Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie
	30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)
	HDR (High Dynamic Range)
	VESA Certified DisplayHDR™ 400
	Technologia Blue Light
	Low Blue Light
	Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
	111
	Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %
	86
	Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %
	92
	Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %
	94
	Flicker-Free
	Flicker Free
Informacje o obudowie	Typ ramki (przód)
	Bezramkowa z 3 stron
	Kolor ramki (przód)
	Czarny, Czerwony
	Wykończenie ramki (przód)
	Matowy
	Kolor obudowy (tylna ścianka)
	Czarny, Czerwony
	Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
	Matowy

	Efekty świetlne (RGB)
	✓
	Projektor logotypu LED
	✓
	Odłączana podstawa
	✓
	Głośniki
	✓
	Moc głośników
	5 W x 2 + DTS
	Blokada bezpieczeństwa Kensington
	✓
	Mocowanie ścienne Vesa
	100x100
Informacje o ergonomii	Pochylanie
	-3/21
	Regulacja wysokości (mm)
	120mm
	Obrót
	-20/20
	Funkcja Pivot
	Yes
Funkcje dla graczy	Styl gry
	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)
	Tryb gier
	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
	Ułatwienie do grania
	G-menu
	Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego
	✓
	Kolory do gier
	✓
	Regulacja cieni
	✓

	Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem
	✓
	Crosshair / Dial Point
	✓
	Licznik klatek
	✓
	Quick Switch
	✓
	Dobra do grania na konsoli
	✓
	Zgodność z konsolami
	1920x1080@120Hz
Ekologia	WEEE
	✓
Zużycie energii	Zasilanie
	Zewnętrzne
	Zużycie energii w watach (typowe)
	40
	Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania
	0.5
	Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia
	0.5
	Klasa energetyczna
	F
Informacje o złączach	HDMI 2.0 x 2
	Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)
	HDCP 2.2
	DisplayPort
	DisplayPort 1.4 x 2
	Koncentrator USB
	✓
	Prędkość koncentratora USB
	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
	Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

	4
	Szybkie ładowanie przez USB
	✓
	Wyjście audio
	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
	Microphone in
	✓
Wymiary produktu	Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm
	427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)
	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm
	368.2 (H) ×612.9 (W) × 64.5 (D)
	Wymiary opakowania (SxWxG) mm
	715 (L) x 225 (W) x 527(H)
	Masa brutto z opakowaniem (w kg)
	11.3
	Masa netto bez opakowania (kg)
	6.7
Zawartość opakowania	Kabel HDMI
	1.8
	Kabel Displayport
	1.8
	Zasilacz
	✓
	Inne
	Płytka menu ekranowego

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu	Wielkość ekranu (cale)
	27
	Wielkość ekranu (cm)

	68.6
	Płaski/zakrzywiony
	Płaski
	Obróbka matrycy
	Powłoka antyodblaskowa (AG)
	Rozdzielczość matrycy
	1920x1080
	Nazwa rozdzielczości
	FHD
	Proporcje obrazu
	16:9
	Typ matrycy
	IPS
	Typ podświetlenia
	WLED
	Max Częstotliwość odświeżania
	260 Hz
	Czas reakcji GtG
	1 ms
	Czas reakcji MPRT
	0,5 ms
	Współczynnik kontrastu statycznego
	1000:1
	Współczynnik kontrastu dynamicznego
	80M:1
	Kąt oglądania (CR10)
	178/178
	Kolory ekranu
	16,7 mln
	Brightness in nits
	400 cd/m2

Funkcje wideo

	Technologia synchronizacji (VRR)
	Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)
	Zgodność z G-Sync
	✓

Zakres synchronizacji	48-260
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie	48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP)
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie	30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP)
HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Technologia Blue Light	Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %	111
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %	86
Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %	92
Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %	94
Flicker-Free	Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)	Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)	Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)	Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)	Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)	Matowy
Efekty świetlne (RGB)	✓
Projektor logotypu LED	✓
Odłączana podstawa	

	✓
	Głośniki
	✓
	Moc głośników
	5 W x 2 + DTS
	Blokada bezpieczeństwa Kensington
	✓
	Mocowanie ścienne Vesa
	100x100

Informacje o ergonomii

	Pochylanie
	-3/21
	Regulacja wysokości (mm)
	120mm
	Obrót
	-20/20
	Funkcja Pivot
	Yes


Funkcje dla graczy

	Styl gry
	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)
	Tryb gier
	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
	Ułatwienie do grania
	G-menu
	Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego
	✓
	Kolory do gier
	✓
	Regulacja cieni
	✓
	Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem
	✓
	Crosshair / Dial Point
	✓
	Licznik klatek
	✓
	Quick Switch

	✓
	Dobra do grania na konsoli
	✓
	Zgodność z konsolami
	1920x1080@120Hz
Ekologia	WEEE
	✓
Zużycie energii	Zasilanie
	Zewnętrzne
	Zużycie energii w watach (typowe)
	40
	Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania
	0.5
	Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia
	0.5
	Klasa energetyczna
	F
Informacje o złączach	HDMI 2.0 x 2
	Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)
	HDCP 2.2
	DisplayPort
	DisplayPort 1.4 x 2
	Koncentrator USB
	✓
	Prędkość koncentratora USB
	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
	Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych
	4
	Szybkie ładowanie przez USB
	✓
	Wyjście audio
	Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
	Microphone in
	✓
Wymiary produktu	Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm
	427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)
	Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

	368.2 (H) ×612.9 (W) × 64.5 (D) Wymiary opakowania (SxWxG) mm 715 (L) x 225 (W) x 527(H) Masa brutto z opakowaniem (w kg) 11.3 Masa netto bez opakowania (kg) 6.7
Zawartość opakowania	Kabel HDMI 1.8 Kabel Displayport 1.8 Zasilacz ✓ Inne Płytka menu ekranowego

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl