

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-agon-ag274qxm-2xhdmi-dp-glosniki-qhd-2560x1440-sklep-kozienice-radom-p-13273.html>



Monitor AOC 27" AGON AG274QXM 2xHDMI DP głośniki QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	4 129,00 zł
Cena netto	3 356,91 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327099
Kod producenta	AG274QXM
Kod EAN	4038986120104
Producent	AOC

Opis produktu

MiniLED

Dzięki wykorzystaniu technologii mini LED ten model łączy jasność, najwyższą jakość obrazu i najlepszą jednolitość obrazu, jednocześnie zachowując mniejszą grubość od monitorów z konwencjonalnym podświetleniem LED. 50 odcieni szarości ograniczających efekt immersji zostaje usunięte, dzięki czemu uzyskuje się prawdziwą czerń i mniejszy efekt halo

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

Zasilanie Power Delivery 65 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 65 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na

aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

Mini LED

Max Częstotliwość odświeżania

170 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

600 cd/m2

Lokalne strefy przyciemniania

Local Dimming 576 zone

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)

Zgodność z G-Sync

✓

Zakres synchronizacji

48-170

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48-144Hz(HDMI/USB C) / 48-170Hz(DP)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30k-230kHz(HDMI/USB C) / 255KHz(DP)

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 1000

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

155

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

116

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

125

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

127

KVM

1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Efekty świetlne (RGB)

✓

Projektor logotypu LED

✓

Odlączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2 + DTS

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-3° ±2°~21° ±2°

Regulacja wysokości (mm)

120mm

Obrót

-20° ±2°~20° ±2°

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier



Regulacja cieni



Crosshair / Dial Point



Licznik klatek



Quick Switch



Dobra do grania na konsoli



Zgodność z konsolami

XBOX X and S: 2560x1440@120Hz / PS5:
1920x2080@120Hz

Ekologia

WEEE



Zgodność z REACH



Zgodność z RoHS



Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

65

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.5

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2
DisplayPort
DisplayPort 1.4 x 1
Złącza USB-C
USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Koncentrator USB
✓
Prędkość koncentratora USB
USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych
4
Szybkie ładowanie przez USB
✓
Wyjście audio
Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)
Microphone in
✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm
427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)
Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm
612.9 (W) × 73(D) × 368.2(H)
Wymiary opakowania (SxWxG) mm
718 (L) × 225 (W) × 652 (H)
Masa brutto z opakowaniem (w kg)
13.92
Masa netto bez opakowania (kg)
8.15

Zgodność z przepisami

CB
✓
CE
✓
TUV-Bauart-Mark
✓
ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C/A

1.5

Zasilacz

✓

Inne

Płytki menu ekranowego

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

Mini LED

Max Częstotliwość odświeżania

170 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

600 cd/m2

Lokalne strefy przyciemniania

Local Dimming 576 zone

Funkcje wideo Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)

Zgodność z G-Sync

✓

Zakres synchronizacji

48-170

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48-144Hz(HDMI/USB C) / 48-170Hz(DP)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30k-230kHz(HDMI/USB C) / 255KHz(DP)

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 1000

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

155

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

116

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

125

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

127

KVM

1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Efekty świetlne (RGB)

✓

Projektor logotypu LED

✓

Odkładana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

5 W x 2 + DTS

Blokada bezpieczeństwa Kensington

Informacje o ergonomii

✓

Mocowanie ściennie Vesa

100x100

Pochylenie

-3° ±2°~21° ±2°

Regulacja wysokości (mm)

120mm

Obrót

-20° ±2°~20° ±2°

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Quick Switch

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

XBOX X and S: 2560x1440@120Hz / PS5: 1920x2080@120Hz

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

65

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.5

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Microphone in

✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

612.9 (W) x 73(D) x 368.2(H)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

718 (L) x 225 (W) x 652 (H)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

13.92

Masa netto bez opakowania (kg)

8.15

Zgodność z przepisamiCB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowaniaKabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C/A

1.5

Zasilacz

✓

Inne

Płytki menu ekranowego