

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-27-agon-ag275qxeu-usb-30x4-hdmi2-dpx2-qhd-2560x1440-sklep-kozienice-radom-p-13265.html>



Monitor AOC 27" AGON AG275QX/EU USB 3.0x4 HDMIx2 DPx2 QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 468,00 zł
Cena netto	1 193,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327018
Kod producenta	AG275QX/EU
Kod EAN	4038986180474
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

170Hz Częstotliwość Odświeżania

Częstotliwość odświeżania 170Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości

GtG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

170 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

400 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Zakres synchronizacji

48-170

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

HDMI: 48~144Hz (HDMI) / DP: 48~170Hz

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

HDMI: 30~230kHz / 30~255kHz

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %

98

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

94

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Odłączana podstawa

✓

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/23

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-30/30

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

XBOX X/S: 2560x1440@120Hz / PS5: 1920x1080@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

36

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.4x(411.1~561.1)x231.8

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.4x365.7x50.3

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

527x715x225

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

11.2

Masa netto bez opakowania (kg)

6.45

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B

1.8

Kabel zasilający

✓

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

