



Monitor AOC 27" AGON AG275QXN/EU HDMIx2 DPx2 4xUSB głośniki QHD 2560x1440 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 220,00 zł
Cena netto	991,87 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43327069
Kod producenta	AG275QXN
Kod EAN	4038986180467
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość QHD

Dzięki rozdzielczości 2560 x 1440 pikseli Quad HD (QHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 16:9 zapewniają wystarczającą ilość miejsca zarówno na aplikacje biurowe, jak i rozrywkę w postaci gier i filmów.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

165Hz Częstotliwość Odświeżania

Częstotliwość odświeżania 165 Hz, znacznie przekraczająca standardowe w branży 60 Hz, sprawia, że gry są niezwykle płynne. Zrealizuj potencjał swojej karty graficznej. Zapomnij o zrywaniu klatek i rozmyciu ruchu. Poczuj, jak Twój refleks łączy się w jedno z akcją. Nigdy nie patrz wstecz.

1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości

GTG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

27

Wielkość ekranu (cm)

68.6

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Liczba pikseli na cal

109

Rozdzielczość matrycy

2560x1440

Nazwa rozdzielczości

QHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

VA

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

165 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

400 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)
Adaptive Sync
Zakres synchronizacji
48-165
Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie
HDMI: 48~144Hz / DP: 48~170Hz
Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie
HDMI: 30~230kHz / DP: 30~250kHz
HDR (High Dynamic Range)
VESA Certified DisplayHDR™ 400
Technologia Blue Light
Low Blue Light
Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1931 %
98
Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %
94
Flicker-Free
Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)
Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)
Czarny, Czerwony
Wykończenie ramki (przód)
Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)
Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
Matowy
Odłączana podstawa
✓
Blokada bezpieczeństwa Kensington
✓
Mocowanie ściennie Vesa
100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/23

Regulacja wysokości (mm)

150mm

Obrót

-20/20

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

XBOX X/S: 2560x1440@120Hz / PS5: 1920x1080@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

42

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

F

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

613.4x(411.1~561.1)x231.8

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

613.4x365.7x50.3

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

478x780x189

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

9.28

Masa netto bez opakowania (kg)

5.81

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel do podłączania urządzeń peryferyjnych USB-B

1.8

Kabel zasilający

✓

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

