

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-28-u28g2xu2bk-4k-3840x2160-uhd-2xhdmi-2xudp-4xusb-glosniki-sklep-kozienice-radom-p-13260.html>



Monitor AOC 28" U28G2XU2/BK 4K 3840x2160 UHD 2xHDMI 2xDP 4xUSB głośniki Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	2 744,00 zł
Cena netto	2 230,89 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326940
Kod producenta	4038986180344
Kod EAN	4038986180344
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.

Matryca IPS

Matryca IPS gwarantuje doskonałe wrażenia z oglądania dzięki realistycznym, choć wyraźnym i precyzyjnie odwzorowanym barwom. Spójność wyświetlania barw jest zapewniona niezależnie od kąta, pod jakim patrzy się na ekran.

144Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

1ms Czas Reakcji GTG — z szarości do szarości

GTG oznacza z szarości do szarości i określa, ile czasu zajmuje pikselowi przejście z jednego poziomu szarości na drugi. W grach liczy się każda milisekunda, od której może zależeć, czy oddamy udany strzał, czy chybimy. Krótki czas reakcji eliminuje również efekt zjawy i rozmycia ruchu.

Vesa Certified DisplayHDR™ 400

Nawet najniższy poziom funkcji High Dynamic Range (HDR) oferuje znaczną poprawę obrazu na monitorze. Szczytowa wartość luminancji wynosząca 400 cd/m² pozwala ekranowi na poprawę jakości obrazu dzięki uzyskaniu szerszego spektrum barw i większemu zróżnicowaniu kontrastu. Certyfikat VESA gwarantuje bogactwo szczegółów i realistyczne wyświetlanie gier oraz filmów.

Freesync Premium

Korzystaj z najlepszej jakości obrazu, nawet w szybkich grach. Technologia AMD FreeSyncPremium zapewnia synchronizację częstotliwości odświeżania karty graficznej i monitora, co gwarantuje płynną rozgrywkę na najwyższych poziomach. AMD FreeSync Premium oferuje częstotliwość odświeżania co najmniej 120 Hz, co zmniejsza rozmycie i wyostreza obraz na rzecz większego realizmu. Funkcja LFC eliminuje ryzyko przycinania się gier, gdy liczba klatek spadnie poniżej częstotliwości odświeżania.

Ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe

Poszerz swoje pole widzenia, korzystając z wielu monitorów jednocześnie. Wąska krawędź i konstrukcja bezramkowa zapewnia ograniczenie odwracania uwagi przez ramki do minimum i pozwala utworzyć najlepsze stanowisko bojowe.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

Funkcja obrotu

Dzięki funkcji obrotu obrócić o 180° z orientacji krajobrazowej do portretowej, co szczególnie przydatne w branży DTP.

Głośniki

Dzięki wbudowanym głośnikom można utrzymywać kontakt z bliskimi, znajomymi oraz współpracownikami. Nie musisz podłączać zewnętrznych głośników, aby czerpać przyjemność z oglądania filmów, słuchania muzyki, grania w gry itp.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

28

Wielkość ekranu (cm)

71.1

Obróbka matrycy

Powłoka antyodbłaskowa (AG)

Liczba pikseli na cal

157

Rozdzielczość matrycy

3840x2160

Nazwa rozdzielczości

UHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

144 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

370 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive Sync

Zakres synchronizacji

48-144

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

HDMI: 48-120Hz / DP: 48-144Hz

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30KHZ~255KHZ

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Multiview (PbP, PiP)

PbP, PiP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

99

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Matowy, Niebłyszczący

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Faktura

Odlączana podstawa

✓

Głośniki

✓

Moc głośników

3 W x 2

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-30/30

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

-5/23

Funkcja Pivot

Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry

Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

3840x2160@120Hz

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

45

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.1 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 2

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

(401.9~531.9(H) × 636.4 (W) × 227.4 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

368.5(H) × 636.4 (W) × 53.0 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

717*162*593

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

8.95

Masa netto bez opakowania (kg)

6.37

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

