



## Monitor AOC 31,5" AGON AG324UX 2xHDMI DP głośniki 4K 3840x2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>4 800,00 zł</b>
Cena netto	<b>3 902,44 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>43326900</b>
Kod producenta	<b>AG324UX</b>
Kod EAN	<b>4038986120012</b>
Producent	<b>AOC</b>

### Opis produktu

#### Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.

#### USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

#### Zasilanie Power Delivery 90 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 90 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

#### Doskonała jakość wyświetlania barw

Zanurz się w nieskończonej liczbie różnorodnych wirtualnych światów, korzystając z grafiki bardziej realistycznej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze monitory AOC oferujące doskonałą jakość wyświetlania barw dzięki ponad 1 mld odcieni oraz niezwykle wysokiemu pokryciu przestrzeni barw DCI - P3. Gracze mogą również dostosować nasycenie barw do swoich preferencji.

#### 144Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek

i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

---

**SPECYFIKACJA**

---

**Informacje o  
wyświetlaniu**

Wielkość ekranu (cale)

31.5

Wielkość ekranu (cm)

80

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

3840x2160

Nazwa rozdzielczości

UHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

144 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

350 cd/m2

Lokalne strefy przyciemniania

Local Dimming 16 zone

## **Funkcje wideo**

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)

Zgodność z G-Sync

✓

Zakres synchronizacji

48-144

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48~144Hz (HDMI2.1/DP1.4)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30~255kHz (HDMI2.1/DP1.4)

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Multiview (PbP, PiP)

PbP, PiP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

125

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

100

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

107

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

109

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

## Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)
Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)
Czarny
Wykończenie ramki (przód)
Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)
Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
Matowy
Efekty świetlne (RGB)
✓
Projektor logotypu LED
✓
Odłączana podstawa
✓
Głośniki
✓
Moc głośników
8W x 2 + DTS
Blokada bezpieczeństwa Kensington
✓
Mocowanie ściennie Vesa
100x100

## Informacje o ergonomii

Pochylenie
-3° ±2°~21° ±2°
Regulacja wysokości (mm)
130mm
Obrót
-20° ±2°~20° ±2°
Funkcja Pivot
Yes

## Funkcje dla graczy

Styl gry
MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Quick Switch

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

HDMI2.1: 3840x2160@120Hz

## Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

## Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

57

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

## Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.1 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

Display port 1.4 (DSC) x1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Microphone in

✓

## Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

499.57~629.57 (H) × 714.07 (W) × 400.13 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

425.08 (H) × 714.07 (W) × 65.5 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

822 (L) × 283 (W) × 603 (H)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

15.2

Masa netto bez opakowania (kg)

10

## Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

## Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C/A

1.5

Zasilacz

✓

Inne

Płytko menu ekranowego

---

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

