

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-31-5-agon-ag324ux-2xhdmi-dp-glosniki-4k-3840x2160-sklep-kozienice-radom-p-13257.html>



Monitor AOC 31,5" AGON AG324UX 2xHDMI DP głośniki 4K 3840x2160 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	4 800,00 zł
Cena netto	3 902,44 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326900
Kod producenta	AG324UX
Kod EAN	4038986120012
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość UHD (4K)

Rozdzielczość 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) zapewnia wyjątkowo wyraźną jakość obrazu i pozwala użytkownikom zobaczyć więcej na ekranie jednocześnie. Zapewnia to większą „nieruchomość” ekranu i wyświetla więcej szczegółów w celu uzyskania ostrzejszych i doskonalszych obrazów. Niezależnie od tego, czy pracujesz nad kolejnym pięknym zdjęciem, projektem, czy po prostu wykorzystujesz go w celach produktywnych, użytkownicy będą zachwyceni prawdziwym, wyraźnym obrazem, jaki może zapewnić tylko wyświetlacz UHD.

USB-C

Uprość połączenia, korzystając wyłącznie z jednego kabla. Złącze USB-C oferuje alternatywny tryb DisplayPort do przesyłania sygnału wideo w wysokiej rozdzielczości z laptopa do monitora oraz jednoczesne ładowanie akumulatora laptopa przez USB.

Zasilanie Power Delivery 90 W

USB-C to zyskująca popularność technologia umożliwiająca przesyłanie danych i sygnału obrazu oraz zasilanie jednym kablem, która pozwala na ładowanie urządzeń podczas pracy. Za pomocą jednego i smukłego kabla technologia AOC USB-C zapewnia zasilanie z mocą do 90 W, co pozwala na ładowanie konwencjonalnych urządzeń o wysokim/niskim zużyciu energii (jak myszka lub klawiatura), smartfonów i laptopów.

Doskonała jakość wyświetlania barw

Zanurz się w nieskończonej liczbie różnorodnych wirtualnych światów, korzystając z grafiki bardziej realistycznej niż kiedykolwiek wcześniej. Nasze monitory AOC oferujące doskonałą jakość wyświetlania barw dzięki ponad 1 mld odcieni oraz niezwykle wysokiemu pokryciu przestrzeni barw DCI - P3. Gracze mogą również dostosować nasycenie barw do swoich preferencji.

144Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek

i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

SPECYFIKACJA

**Informacje o
wyświetlaniu**

Wielkość ekranu (cale)

31.5

Wielkość ekranu (cm)

80

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Rozdzielczość matrycy

3840x2160

Nazwa rozdzielczości

UHD

Proporcje obrazu

16:9

Typ matrycy

IPS

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

144 Hz

Czas reakcji GtG

1 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

1000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

80M:1

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

1,07 mld

Brightness in nits

350 cd/m2

Lokalne strefy przyciemniania

Local Dimming 16 zone

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Adaptive sync (Freesync Premium after AMD certified)

Zgodność z G-Sync

✓

Zakres synchronizacji

48-144

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48~144Hz (HDMI2.1/DP1.4)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30~255kHz (HDMI2.1/DP1.4)

HDR (High Dynamic Range)

VESA Certified DisplayHDR™ 400

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Multiview (PbP, PiP)

PbP, PiP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

125

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

100

Przestrzeń barw (Adobe RGB) CIE 1976 %

107

Przestrzeń barw (NTSC) CIE 1976 %

109

Flicker-Free

Flicker Free

KVM

1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)
Bezramkowa z 3 stron
Kolor ramki (przód)
Czarny
Wykończenie ramki (przód)
Matowy
Kolor obudowy (tylna ścianka)
Czarny, Czerwony
Wykończenie obudowy (tylna ścianka)
Matowy
Efekty świetlne (RGB)
✓
Projektor logotypu LED
✓
Odłączana podstawa
✓
Głośniki
✓
Moc głośników
8W x 2 + DTS
Blokada bezpieczeństwa Kensington
✓
Mocowanie ścienne Vesa
100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie
-3° ±2°~21° ±2°
Regulacja wysokości (mm)
130mm
Obrót
-20° ±2°~20° ±2°
Funkcja Pivot
Yes

Funkcje dla graczy

Styl gry
MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Quick Switch

✓

Dobra do grania na konsoli

✓

Zgodność z konsolami

HDMI2.1: 3840x2160@120Hz

Ekologia

WEEE

✓

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Zewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

57

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.1 x 2

Cyfrowe HDCP (wersja HDMI)

HDCP 2.2

DisplayPort

Display port 1.4 (DSC) x1

Złącza USB-C

USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)

Koncentrator USB

✓

Prędkość koncentratora USB

USB 3.2 (4 USB downstream ports)

Porty USB do podłączania urządzeń podrzędnych

4

Szybkie ładowanie przez USB

✓

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Microphone in

✓

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

499.57~629.57 (H) × 714.07 (W) × 400.13 (D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

425.08 (H) × 714.07 (W) × 65.5 (D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

822 (L) × 283 (W) × 603 (H)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

15.2

Masa netto bez opakowania (kg)

10

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel USB-C na C/A

1.5

Zasilacz

✓

Inne

Płytki menu ekranowego