

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-aoc-34-u34g3xmeu-va-hdmix2-dp-3440-x-1440-wqhd-sklep-kozienice-radom-p-13254.html>



Monitor AOC 34" U34G3XM/EU VA HDMIx2 DP 3440 x 1440 WQHD Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	1 302,00 zł
Cena netto	1 058,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	43326862
Kod producenta	U34G3XM/EU
Kod EAN	4038986110624
Producent	AOC

Opis produktu

Rozdzielczość Dual Wide QHD (WQHD)

Dzięki rozdzielczości 3440 x 1440 pikseli Wide Quad HD (WQHD) zapewnia najwyższą jakość i ostrość obrazu oraz wysoki poziom jego szczegółowości. Szerokoekranowe proporcje obrazu 21:9 są idealne do oglądania filmów w dużym formacie lub grania w najnowsze gry, ale sprawdzają się także podczas pracy. 8-bitowe kolory zapewniają szeroką paletę barw, która sprawia, że obrazy są jaskrawe i naturalne.

Matryca VA

Matryca VA (ang. Vertical Alignment) wyświetla głębszą czerń i wyższy kontrast, zapewniając bardziej żywy i jasny obraz.

144Hz Częstotliwość Odświeżania

Skorzystaj z dwukrotnie wyższej częstotliwości odświeżania w porównaniu do innych monitorów i pożegnaj zrywanie klatek i rozmycie ruchu. Dzięki częstotliwości odświeżania 144 Hz każda klatka jest wyświetlana ostro i płynnie, dzięki czemu możesz precyzyjnie wymierzyć serię w każdej strzelance i rozkoszować się płynnym ruchem podczas szybkich wyścigów.

HDMI

Złącze HDMI (ang. High-Definition Multimedia Interface) jest obsługiwane przez konsole do gier najnowszej generacji, aktualnie dostępne karty graficzne i dekodery obsługujące system ochrony treści cyfrowej HDCP. HDMI w wersjach 1.3-1.4b obsługuje częstotliwość odświeżania do 144 Hz z 1080p i 75 Hz z 1440p, a wersje HDMI 2.0-2.0b obsługują 240 Hz z 1080p, 144 Hz z 1440p oraz 60 Hz z 2160p (4K).

Display Port

Interfejs DisplayPort zapewnia ultraszybką transmisję cyfrowego dźwięku i obrazu bez straty jakości ani opóźnień sygnału. Za jego pośrednictwem można podłączyć do monitora m.in. komputer, laptop, odtwarzacz multimedialny, konsolę od gier oraz wiele innych urządzeń. Rozwiązanie to jest przeznaczone dla profesjonalistów oraz wymagających użytkowników domowych.

Podstawa z regulacją wysokości

Dbamy o Twoje dobre samopoczucie. Dlatego ten monitor oferuje opcje pozwalające na regulację wysokości, które pozwolą uzyskać idealną postawę podczas pracy, grania lub oglądania filmów. Dopasowanie monitora AOC do swoich potrzeb nie tylko pomaga ograniczyć zmęczenie i zachować zdrowie. W ostatecznym rozrachunku pozwala to również użytkownikowi wraz z zespołem osiągać lepsze wyniki, niezależnie od charakteru pracy.

SPECYFIKACJA

Informacje o wyświetlaniu

Wielkość ekranu (cale)

34

Wielkość ekranu (cm)

86.4

Płaski/zakrzywiony

Płaski

Obróbka matrycy

Powłoka antyodblaskowa (AG)

Liczba pikseli na cal

110

Rozdzielczość matrycy

3440x1440

Nazwa rozdzielczości

UWQHD

Proporcje obrazu

21:9

Typ matrycy

VA

Typ podświetlenia

WLED

Max Częstotliwość odświeżania

144 Hz

Czas reakcji GtG

4 ms

Czas reakcji MPRT

1 ms

Współczynnik kontrastu statycznego

3000:1

Współczynnik kontrastu dynamicznego

Mega infinity DCR

Kąt oglądania (CR10)

178/178

Kolory ekranu

16,7 mln

Brightness in nits

300 cd/m2

Funkcje wideo

Technologia synchronizacji (VRR)

Freesync Premium

Zakres synchronizacji

48-144

Częstotliwość sygnału cyfrowego w pionie

48-100Hz(HDMI) / 48-144Hz(DP)

Częstotliwość sygnału cyfrowego w poziomie

30k-160KHz(HDMI) / 30k-220kHz(DP)

HDR (High Dynamic Range)

HDR 10

Technologia Blue Light

Low Blue Light

Multiview (PbP, PiP)

PbP

Przestrzeń barw (sRGB) CIE 1976 %

100

Przestrzeń barw (DCI-P3) CIE 1976 %

93

Flicker-Free

Flicker Free

Informacje o obudowie

Typ ramki (przód)

Bezramkowa z 3 stron

Kolor ramki (przód)

Czarny, Czerwony

Wykończenie ramki (przód)

Matowy

Kolor obudowy (tylna ścianka)

Czarny, Czerwony

Wykończenie obudowy (tylna ścianka)

Matowy

Odłączana podstawa

✓

Blokada bezpieczeństwa Kensington

✓

Mocowanie ścienne Vesa

100x100

Informacje o ergonomii

Pochylenie

-5/23

Regulacja wysokości (mm)

130mm

Obrót

-24/24

Funkcje dla graczy

Styl gry

MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing

Tryb gier

RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off

Ułatwienie do grania

G-menu

Tryb niskiego opóźnienia sygnału wejściowego

✓

Kolory do gier

✓

Regulacja cieni

✓

Redukcja rozmycia spowodowanego ruchem

✓

Crosshair / Dial Point

✓

Licznik klatek

✓

Ekologia

Zgodność z REACH

✓

Zgodność z RoHS

✓

Zużycie energii

Zasilanie

Wewnętrzne

Zużycie energii w watach (typowe)

35

Zużycie energii w watach w trybie oczekiwania

0.5

Zużycie energii w watach w trybie wyłączenia

0.3

Klasa energetyczna

G

Informacje o złączach

HDMI

HDMI 2.0 x 2

DisplayPort

DisplayPort 1.4 x 1

Wyjście audio

Wyjście słuchawkowe (3,5 mm)

Wymiary produktu

Wymiary produktu z podstawą (SxWxG) mm

817.4(W)*(399.4~529.4)(H) * 339.6(D)

Wymiary produktu bez podstawy (SxWxG) mm

817.4(W)*370.7(H) * 55.7(D)

Wymiary opakowania (SxWxG) mm

528(H) * 900(W) * 224(D)

Masa brutto z opakowaniem (w kg)

11.05

Masa netto bez opakowania (kg)

7.78

Zgodność z przepisami

CB

✓

CE

✓

TUV-Bauart-Mark

✓

ISO 9241-307

✓

EAC

✓

FCC

✓

Microsoft WHQL

✓

Warunki gwarancji dotyczące pikseli

ISO 9241-307

Zawartość opakowania

Kabel HDMI

1.8

Kabel Displayport

1.8

Kabel zasilający

✓

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

