Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-19-cali-b1980s-b1-hdmi-dp-pivot-has150mm-p-18141.html



Monitor iiyama 19 cali B1980S-B1 HDMI, DP, PIVOT, HAS/150mm

Cena brutto	**647,00 zł**
Cena netto	**526,02 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**66959210**
Kod producenta	**B1980S-B1**
Kod EAN	**4948570125425**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite B1980S-B1

Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	B1980S-B1
Przekątna	19″ (48 cm)
Typ matrycy	TN
Podświetlenie	LED

Rozdzielczość	1280 × 1024 — SXGA
Format obrazu	5:4
Maksymalne odświeżanie	75 Hz
Kolor obudowy	Czarny
Powierzchnia ekranu	Matowa
Klasa energetyczna	D

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	12 000 000:1
Czas reakcji	3 ms (GTG)
Kąty widzenia	170° w poziomie, 160° w pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Wielkość piksela	0,294 mm
Powierzchnia robocza	376,32 × 301,05 mm
Synchronizacja pozioma	30–80 kHz
Funkcje obrazu	i-Style Colour, ACR, X-Res Technology, tryb ECO
Redukcja niebieskiego światła	Tak

ZŁĄCZA I INTERFEJSY

HDMI	1 × HDMI
DisplayPort	1 × DisplayPort
HDCP	Tak
USB	Brak w specyfikacji
Wyjście słuchawkowe	Niepotwierdzone w specyfikacji

OBUDOWA I ERGONOMIA

Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	60° w lewo i 60° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	12 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	D
WYMIARY I MASA	
Szerokość	411 mm
Wysokość	453 mm
Wysokość po maksymalnym podniesieniu	603 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	490 × 416 × 162 mm
Masa monitora	4,5 kg
Masa z opakowaniem	5,6 kg
ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE	
Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite B1980S-B1 z podstawą Kabel zasilający

	Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	B1980S-B1
Przekątna	19″ (48 cm)
Typ matrycy	TN

Podświetlenie	LED
Rozdzielczość	1280 × 1024 — SXGA
Format obrazu	5:4
Maksymalne odświeżanie	75 Hz
Kolor obudowy	Czarny
Powierzchnia ekranu	Matowa
Klasa energetyczna	D
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Jasność	250 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	12 000 000:1
Czas reakcji	3 ms (GTG)
Kąty widzenia	170° w poziomie, 160° w pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	16,7 mln
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Wielkość piksela	0,294 mm
Powierzchnia robocza	376,32 × 301,05 mm
Synchronizacja pozioma	30–80 kHz

Funkcje obrazu	i-Style Colour, ACR, X-Res Technology, tryb ECO
Redukcja niebieskiego światła	Tak
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × HDMI
DisplayPort	1 × DisplayPort
HDCP	Tak
USB	Brak w specyfikacji
Wyjście słuchawkowe	Niepotwierdzone w specyfikacji
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	60° w lewo i 60° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Wbudowane głośniki	2 × 2 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC

Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	12 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	D


WYMIARY I MASA

Szerokość	411 mm
Wysokość	453 mm
Wysokość po maksymalnym podniesieniu	603 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	490 × 416 × 162 mm
Masa monitora	4,5 kg
Masa z opakowaniem	5,6 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite B1980S-B1 z podstawą Kabel zasilający Kabel HDMI Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl