Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-27-cali-gb2771uhsu-b1-4k-144hz-fhd-288hz-450cd-2x2w-pivot-p-18130.html



Monitor iiyama 27 cali GB2771UHSU-B1 4K 144Hz FHD 288Hz 450cd 2x2W PIVOT

Cena brutto	**1 170,00 zł**
Cena netto	**951,22 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**66959190**
Kod producenta	**GB2771UHSU-B1**
Kod EAN	**4948570127139**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

G-MASTER GB2771UHSU-B1

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Częstotliwość odświeżania 144 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 144Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	G-Master Red Eagle
Model	GB2771UHSU-B1
Typ	Monitor gamingowy
Przekątna	27″ / 68,6 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje ekranu	16:9
Powłoka	Matowa
Kolor	Czarny
Konstrukcja ramki	Wąskie ramki z czterech stron

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	3840 × 2160 (4K UHD)
Częstotliwość w 4K	144 Hz
Tryb Dual Mode	1920 × 1080 (Full HD) przy 288 Hz
Jasność	450 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	100 000 000:1
Czas reakcji	0,8 ms MPRT (wartość minimalna)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie

Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld, 8 bit + FRC
Wielkość piksela	0,155 mm
Obszar roboczy	596,7 × 335,7 mm
HDR	HDR400
Synchronizacja obrazu	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja niebieskiego światła
Dodatkowe funkcje obrazu	i-Style Colour, X-Res, Black Tuner, redukcja rozmycia ruchu
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.1
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.4 z DSC
Hub USB	4 porty
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, do 7,5 W
Wyjście słuchawkowe	Tak
HDCP	Tak
PiP / PbP	Tak
DDC/CI	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90° w obie strony
Montaż VESA	100 × 100 mm
Głośniki	2 × 2 W
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick i przyciski

ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII

Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	26 W
Pobór w trybie czuwania	0,5 W
Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F

WYMIARY I MASA

Szerokość monitora	614,5 mm
Wysokość	417–567 mm
Głębokość	213 mm
Wymiary opakowania	694 × 440 × 143 mm
Masa z podstawą	5,97 kg
Masa bez podstawy	4 kg
Masa z opakowaniem	9 kg
Kod EAN	4948570127139

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama G-Master GB2771UHSU-B1 Kabel zasilający o długości 1,85 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI o długości 1,85 m Kabel DisplayPort o długości 1,85 m Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	G-Master Red Eagle
Model	GB2771UHSU-B1
Typ	Monitor gamingowy
Przekątna	27″ / 68,6 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje ekranu	16:9
Powłoka	Matowa
Kolor	Czarny
Konstrukcja ramki	Wąskie ramki z czterech stron

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	3840 × 2160 (4K UHD)
Częstotliwość w 4K	144 Hz

Tryb Dual Mode	1920 × 1080 (Full HD) przy 288 Hz
Jasność	450 cd/m²
Kontrast statyczny	1500:1
Kontrast ACR	100 000 000:1
Czas reakcji	0,8 ms MPRT (wartość minimalna)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld, 8 bit + FRC
Wielkość piksela	0,155 mm
Obszar roboczy	596,7 × 335,7 mm
HDR	HDR400
Synchronizacja obrazu	AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-SYNC Compatible
Ochrona wzroku	Flicker-Free, redukcja niebieskiego światła
Dodatkowe funkcje obrazu	i-Style Colour, X-Res, Black Tuner, redukcja rozmycia ruchu
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.1
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.4 z DSC
Hub USB	4 porty
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, 4,5 W
USB-C	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s, do 7,5 W

Wyjście słuchawkowe	Tak
HDCP	Tak
PiP / PbP	Tak
DDC/CI	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90° w obie strony
Montaż VESA	100 × 100 mm
Głośniki	2 × 2 W
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick i przyciski
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	26 W
Pobór w trybie czuwania	0,5 W

Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F


WYMIARY I MASA

Szerokość monitora	614,5 mm
Wysokość	417–567 mm
Głębokość	213 mm
Wymiary opakowania	694 × 440 × 143 mm
Masa z podstawą	5,97 kg
Masa bez podstawy	4 kg
Masa z opakowaniem	9 kg
Kod EAN	4948570127139

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama G-Master GB2771UHSU-B1 Kabel zasilający o długości 1,85 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI o długości 1,85 m Kabel DisplayPort o długości 1,85 m Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl