Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-315-cala-xb3294uhscp-b1-4k-va-2xhdmi-dp-usb-c-pip-rj45-p-18131.html



Monitor iiyama 31.5 cala XB3294UHSCP-B1 4K VA 2xHDMI DP USB-C PIP RJ45

Cena brutto	**1 387,00 zł**
Cena netto	**1 127,64 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**66959191**
Kod producenta	**XB3294UHSCP-B1**
Kod EAN	**4948570126279**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

Monitor iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1

Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Wygląd - ultra slim

Monitory z serii Ultra Slim cechuje ultracienka ramka obudowy. Są więc one szczególnie polecane do tworzenia stanowisk składających się z kilku połączonych wyświetlaczy.

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IIYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Rozdzielczość 4K

Rozdzielczość UHD (3840x2160), zwana także 4K, charakteryzuje się czterokrotnie większą liczbą pikseli w porównaniu do powszechnie używanej rozdzielczości Full HD. To gwarancja niezwykłej ostrości i najwyższej jakości obrazu.

Technologia AMD FreeSync (AdaptiveSync)

Technologia AMD FreeSync / AdaptiveSync eliminuje zacięcia w odtwarzaniu najbardziej skomplikowanych animacji i gwarantuje płynny obraz niezależnie od ilości klatek wyświetlanych na sekundę. To technologia, która synchronizuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza z częstotliwością klatek GPU. Dzięki temu możliwe jest wyeliminowanie szarpania i rwania animacji w grach. Free Sync/ Adaptive Sync opiera się na złożonym algorytmie matematycznym, który przewiduje zdolność karty wideo do przygotowania kolejnej klatki przeznaczonej do wizualizacji, a biorąc to pod uwagę, dostosowuje częstotliwość odświeżania wyświetlacza.

Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XB3294UHSCP-B1
Przekątna	31,5″ (80 cm)
Typ matrycy	VA LED
Rozdzielczość	3840 × 2160 — 4K UHD
Format obrazu	16:9
Maksymalne odświeżanie	60 Hz
Konstrukcja ramek	Bezramkowy z trzech stron
Kolor	Czarny

Powierzchnia ekranu	Matowa
Klasa energetyczna	G

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	2 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld (8 bit + FRC)
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	93%
Wielkość piksela	0,182 mm
Powierzchnia robocza	708,9 × 405,7 mm
HDR	HDR10
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Redukcja migotania	Flicker-Free
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje	i-Style Colour, X-Res Technology, Black Tuner

ZŁĄCZA I INTERFEJSY

HDMI	2 × HDMI 2.1
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB-C	1 × USB-C z Power Delivery do 95 W
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
USB-C w hubie	2 × USB-C, do 5 Gb/s
Zasilanie USB-A	Do 4,5 W na port
Zasilanie USB-C w hubie	Do 7,5 W na port
Wyjście słuchawkowe	3,5 mm

HDCP	Tak
Przełącznik KVM	Tak
PiP / PbP	Tak
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Wbudowane głośniki	2 × 5 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	55 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	G
WYMIARY I MASA	
Szerokość	713,9 mm
Wysokość z podstawą	428,5 mm
Wysokość przy maksymalnym podniesieniu	598,5 mm
Głębokość z podstawą	245,5 mm

Wymiary opakowania	790 × 510 × 143 mm
Masa monitora	8,5 kg
Masa z opakowaniem	11,8 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 z podstawą Kabel zasilający o długości 1,85 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI Kabel DisplayPort o długości 1,85 m Kabel USB-C o długości 1 m Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama

Seria	ProLite
Model	XB3294UHSCP-B1
Przekątna	31,5″ (80 cm)
Typ matrycy	VA LED
Rozdzielczość	3840 × 2160 — 4K UHD
Format obrazu	16:9
Maksymalne odświeżanie	60 Hz
Konstrukcja ramek	Bezramkowy z trzech stron
Kolor	Czarny
Powierzchnia ekranu	Matowa
Klasa energetyczna	G
OBRAZ I WYDAJNOŚĆ	
Jasność	400 cd/m²
Kontrast statyczny	3000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	2 ms (GTG)
Kąty widzenia	178° w poziomie i pionie
Liczba wyświetlanych kolorów	1,07 mld (8 bit + FRC)
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	93%

Wielkość piksela	0,182 mm
Powierzchnia robocza	708,9 × 405,7 mm
HDR	HDR10
Synchronizacja adaptacyjna	Adaptive Sync
Redukcja migotania	Flicker-Free
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje	i-Style Colour, X-Res Technology, Black Tuner
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	2 × HDMI 2.1
DisplayPort	1 × DisplayPort 1.2
USB-C	1 × USB-C z Power Delivery do 95 W
USB-A	2 × USB 3.2 Gen 1, do 5 Gb/s
USB-C w hubie	2 × USB-C, do 5 Gb/s
Zasilanie USB-A	Do 4,5 W na port
Zasilanie USB-C w hubie	Do 7,5 W na port
Wyjście słuchawkowe	3,5 mm
HDCP	Tak
Przełącznik KVM	Tak
PiP / PbP	Tak


OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Obrót ekranu o 90°
Mocowanie VESA	100 × 100 mm
Wbudowane głośniki	2 × 5 W
Blokada Kensington	Tak
Zarządzanie przewodami	Tak
Sterowanie menu	Joystick
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie wejściowe	100–240 V AC
Częstotliwość	50/60 Hz
Typowe zużycie energii	55 W
Tryb czuwania	0,5 W
Tryb wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	G
WYMIARY I MASA	
Szerokość	713,9 mm

Wysokość z podstawą	428,5 mm
Wysokość przy maksymalnym podniesieniu	598,5 mm
Głębokość z podstawą	245,5 mm
Wymiary opakowania	790 × 510 × 143 mm
Masa monitora	8,5 kg
Masa z opakowaniem	11,8 kg

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XB3294UHSCP-B1 z podstawą Kabel zasilający o długości 1,85 m Kabel USB o długości 1,5 m Kabel HDMI Kabel DisplayPort o długości 1,85 m Kabel USB-C o długości 1 m Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl