



Monitor iiyama 32 cale GB3290QSU-B1 1ms IPS 240Hz 2xHDMI DP 400cd 1000:1

Cena brutto	1 384,00 zł
Cena netto	1 125,20 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959184
Kod producenta	GB3290QSU-B1
Kod EAN	4948570124510
Producent	IYAMA

Opis produktu

Monitor QHD Gold Phoenix GB3290QSU

IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

Rozdzielczość WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapiksela) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD

Częstotliwość odświeżania 240 Hz

Częstotliwość odświeżania na poziomie 240Hz powoduje, że monitor jest w stanie odświeżyć sygnał do kilku razy częściej w porównaniu do standardowych monitorów. Dzięki temu uzyskiwana jest doskonała płynność obrazu oraz brak efektu smużenia nawet w czasie wyświetlania najbardziej wymagających grafik. To absolutnie najwyższy poziom matryc LED.

Ultra szybki czas reakcji 1 ms

Szybki czas reakcji to kwestia kluczowa w każdej rozgrywce. Dzięki niemu obraz pozostaje zawsze ostry, a wrażenia z gry niezapomniane. Absolutny MUST HAVE dla każdego rasowego gracza!

Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynać się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej. IYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia

prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

OBRAZ

- **Przekątna:** 31.5" (80 cm)
- **Typ matrycy:** IPS LED (matowa)
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 (WQHD)
- **Jasność:** 400 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1000:1 (80M:1 ACR)
- **Odświeżanie:** 240 Hz
- **Czas reakcji:** 1 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Orientacja:** Pozioma
- **Dodatki:** HDR, FreeSync Premium, Flicker Free, Redukcja niebieskiego światła, Black Tuner

SYSTEM I HARDWARE

- **System operacyjny:** Brak danych
- **Hardware:** Kompresja DSC, Direct Drive
- **Pamięć:** Nie dotyczy
- **WiFi:** Nie
- **Zintegrowane oprogramowanie:** i-Style Colour, technologia X-Res
- **Odtwarzanie multimedii:** Tak

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 2x HDMI (v.2.1), 1x DisplayPort
- **Porty USB:** 4x (2x v.3.2 Gen 1 Type A, 2x Type C 7.5W)
- **Sterowanie:** DDC/CI
- **Audio:** Wbudowane głośniki (2 x 4.5W), Wyjście słuchawkowe
- **Zabezpieczenia:** HDCP, Kensington-lock™

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna, matowa
- **Regulacja:** Wysokość (150mm), Obrót stopy (90°), Pochylenie (23° góra / 5° dół)
- **Konstrukcja:** System zarządzania kablami
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Kable (USB, HDMI, DP), Skrócona instrukcja obsługi
- **Zasilacz:** Wewnętrzny, AC 100 - 240V
- **Zużycie energii:** 40W (typowo) - klasa energetyczna F
- **Żywotność (MTBF):** Brak danych
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 714 x 458 (608) x 290 mm
- **Waga (netto/brutto):** 9.2 kg (6.5 kg bez stopy) / 11.9 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

