



Monitor iiyama 32 cale TW3226AS-B3P POJ 10PKT VA FHD 500cd HDMI 3xUSB

Cena brutto	3 289,00 zł
Cena netto	2 673,98 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	66959188
Kod producenta	TW3226AS-B3P
Kod EAN	4948570125708
Producent	IYYAMA

Opis produktu

ProLite TW3226AS-B3P

VA LED

Panel VA gwarantuje doskonały współczynnik kontrastu, dzięki czemu wszystkie niuanse między jasnymi i ciemnymi kolorami są doskonale widoczne. VA to także szerokie kąty widzenia a przede wszystkim doskonała czerń.

Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie ściennym czy sufitowym zgodnym ze standardem VESA w danym rozmiarze. Uchwyt ten zagwarantuje także możliwość montażu monitora na wózku jezdnym, elektrycznej kolumnie czy też innych konstrukcjach zgodnym z VESA

Praca nawet 24/7

Monitor opracowany w technologii gwarantującej certyfikat 24/7 - oznacza gotowość do pracy ciągłej 24 godziny 7 dni w tygodniu. Tylko najwyższej klasy sprzęt, zbudowany na wyselekcjonowanych podzespołach może spełniać takie kryteria

OBRAZ

- **Przekątna:** 31.5" (80.1 cm)
- **Typ matrycy:** VA LED (matowa, powłoka przeciwodblaskowa)
- **Rozdzielczość:** 1920 x 1080 (FullHD)

- **Jasność:** 430 cd/m² (z panelem dotykowym)
- **Kontrast statyczny:** 4000:1 (z panelem dotykowym)
- **Odświeżanie:** Brak danych
- **Czas reakcji:** 8 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Orientacja:** Pozioma, pionowa, face-up
- **Praca ciągła:** Tak (24/7)
- **Dodatki:** Technologia dotykowa pojemnościowa (10 punktów), twardość szkła 3H, Flicker Free, automatyczny obrót

SYSTEM I HARDWARE

- **System operacyjny:** Android 14
- **Hardware:** CPU Rockchip RK3576 (Octa-core), GPU ARM-G52 MC3
- **Pamięć:** 4GB RAM / 32GB ROM
- **WiFi:** Tak (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n), Bluetooth 5.3
- **Zintegrowane oprogramowanie:** iiSignage², Sklep Play, Chrome, File Manager, Multimedia Player
- **Odtwarzanie multimediów:** Tak

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 1x HDMI
- **Wyjścia sygnału:** 1x HDMI
- **Porty USB:** 3x (1x v.3.2 Gen 1, 1x v.2.0, 1x USB-C), 1x USB (interfejs dotykowy)
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN) z obsługą PoE (IEEE802.3bt)
- **Audio:** Wbudowane głośniki, Wyjście Mini Jack (3.5 mm), Mikrofon (Quad Microphone)
- **Zabezpieczenia:** HDCP, Tryb kiosk

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna, matowa (Edge to edge glass)
- **Szerokość ramki:** Brak danych
- **Konstrukcja:** System zarządzania kablami, osłona na kable
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Kabel zasilający, zasilacz sieciowy, uchwyt ścienny, podkładki EVA, poziomica
- **Zasilacz:** Zewnętrzny, DC 12 V
- **Zużycie energii:** 36.34W (typowo)
- **Żywotność (MTBF):** 50 000 godzin
- **Certyfikaty:** CE, EAC, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 735 x 436 x 35 mm
- **Waga (netto/brutto):** 7.7 kg / 12.4 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

