Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-32-cale-xub3297qsnp-b1-ips-qhd-usb-c-dock-95w-kvm-rj45-p-18123.html



Monitor iiyama 32 cale XUB3297QSNP-B1 IPS QHD USB-C DOCK (95W) KVM RJ45

Cena brutto	**1 283,00 zł**
Cena netto	**1 043,09 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**66959183**
Kod producenta	**XUB3297QSNP-B1**
Kod EAN	**4948570124435**
Producent	**IIYAMA**

Opis produktu

ProLite XUB3297QSNP-B1

Łatwa kontrola wielu udządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

Nowość w użyteczności i prostocie użytkowania DOCK USB-C

Podłącz swojego laptopa do monitora używając TYLKO jednego kabla USB-C. Teraz monitor stanowić będzie centrum dowodzenia, do którego podepniesz sieć komputerową, zasilanie, klawiaturę, mysz czy inne peryferia. Notebooka zawsze podpinasz (i ładujesz!) używając tylko jednego przewodu usb-c. Rozwiązanie jest kompatybilne z komputerami PC jak i APPLE. Dodatkowo możesz używając znowu tylko jednego kabla (DisplayPort) połączyć drugi taki monitor z pierwszym szeregowo tworząc dwumonitorowy, profesjonalny zestaw do pracy z najmniejszą możliwą ilością kabli. To prawdziwy game-changer porządku na biurku :)

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XUB3297QSNP-B1
Typ	Monitor biurowy ze stacją dokującą
Przekątna	32″ / ok. 80 cm

Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	16:9
Powłoka	Matowa
Konstrukcja ramki	Bezramkowy z 3 stron
Kolor	Czarny
Klasa energetyczna	F
Gwarancja producenta	5 lat, zależnie od warunków danego kraju

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	2560 × 1440 (QHD)
Częstotliwość odświeżania	100 Hz
Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	1 ms MPRT
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	1,07 mld, 8 bit
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Obszar roboczy	698,1 × 392,7 mm
Rozstaw pikseli	0,273 mm
Adaptive Sync	Tak
Flicker-Free	Tak
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje	i-Style Colour, X-Res, Black Tuner, ACR, tryb Eco

ZŁĄCZA I INTERFEJSY

HDMI	1 × HDMI 2.0
DisplayPort – wejście	1 × DisplayPort 1.4

DisplayPort – wyjście	1 × DP z obsługą Daisy Chain (MST)
USB-C	1 × USB-C z Power Delivery do 95 W
Hub USB	4 porty USB 3.2 Gen 1
USB-A	2 × USB-A, do 5 Gb/s i 4,5 W
USB-C w hubie	2 × USB-C, do 5 Gb/s i 7,5 W
Ethernet	1 × RJ45 LAN
KVM	Tak
HDCP	Tak
Wyjście słuchawkowe	Tak
Wbudowane głośniki	2 × 2,5 W
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Producent wymienia regulację wysokości, obrotu i pochylenia; pivot nie jest wyszczególniony
Montaż VESA	100 × 100 mm
Zarządzanie przewodami	Tak
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Sterowanie	Przyciski menu OSD
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie energii	40 W
Pobór w trybie czuwania	0,5 W
Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F

WYMIARY I MASA

Szerokość	714 mm
Wysokość	452 mm
Wysokość z maksymalnie podniesioną podstawą	602 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	795 × 506 × 185 mm
Masa monitora	9,5 kg
Masa z opakowaniem	11,6 kg
Kod EAN	4948570124435

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Producent	iiyama
Seria	ProLite
Model	XUB3297QSNP-B1
Typ	Monitor biurowy ze stacją dokującą
Przekątna	32″ / ok. 80 cm
Rodzaj matrycy	IPS LED
Proporcje obrazu	16:9
Powłoka	Matowa
Konstrukcja ramki	Bezramkowy z 3 stron
Kolor	Czarny
Klasa energetyczna	F
Gwarancja producenta	5 lat, zależnie od warunków danego kraju

OBRAZ I WYDAJNOŚĆ

Rozdzielczość natywna	2560 × 1440 (QHD)
Częstotliwość odświeżania	100 Hz

Jasność	350 cd/m²
Kontrast statyczny	1000:1
Kontrast ACR	80 000 000:1
Czas reakcji	1 ms MPRT
Kąty widzenia	178° / 178°
Liczba kolorów	1,07 mld, 8 bit
Pokrycie sRGB	99%
Pokrycie NTSC	72%
Obszar roboczy	698,1 × 392,7 mm
Rozstaw pikseli	0,273 mm
Adaptive Sync	Tak
Flicker-Free	Tak
Redukcja niebieskiego światła	Tak
Dodatkowe funkcje	i-Style Colour, X-Res, Black Tuner, ACR, tryb Eco
ZŁĄCZA I INTERFEJSY	
HDMI	1 × HDMI 2.0
DisplayPort – wejście	1 × DisplayPort 1.4
DisplayPort – wyjście	1 × DP z obsługą Daisy Chain (MST)
USB-C	1 × USB-C z Power Delivery do 95 W
Hub USB	4 porty USB 3.2 Gen 1
USB-A	2 × USB-A, do 5 Gb/s i 4,5 W

USB-C w hubie	2 × USB-C, do 5 Gb/s i 7,5 W
Ethernet	1 × RJ45 LAN
KVM	Tak
HDCP	Tak
Wyjście słuchawkowe	Tak
Wbudowane głośniki	2 × 2,5 W
OBUDOWA I ERGONOMIA	
Regulacja wysokości	Do 150 mm
Pochylenie	Od −5° do +23°
Obrót podstawy	45° w lewo i 45° w prawo
Pivot	Producent wymienia regulację wysokości, obrotu i pochylenia; pivot nie jest wyszczególniony
Montaż VESA	100 × 100 mm
Zarządzanie przewodami	Tak
Blokada zabezpieczająca	Kensington Lock
Sterowanie	Przyciski menu OSD
ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII	
Zasilacz	Wbudowany
Napięcie zasilania	100–240 V AC, 50/60 Hz
Typowe zużycie	40 W

energii	
Pobór w trybie czuwania	0,5 W
Pobór w trybie wyłączenia	0,3 W
Klasa energetyczna	F


WYMIARY I MASA

Szerokość	714 mm
Wysokość	452 mm
Wysokość z maksymalnie podniesioną podstawą	602 mm
Głębokość	245,5 mm
Wymiary opakowania	795 × 506 × 185 mm
Masa monitora	9,5 kg
Masa z opakowaniem	11,6 kg
Kod EAN	4948570124435

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE

Zawartość opakowania	Monitor iiyama ProLite XUB3297QSNP-B1 Kabel zasilający Kabel HDMI Kabel DisplayPort Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja bezpieczeństwa

Gwarancja EasyProtect



Zapewniamy ochronę serwisową sprzętu, trwającą aż do 36 miesięcy od daty ustania gwarancji producenta

WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl