

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-iiyama-34-cale-xcb3497wqsnph-b1-va-uwqhd-1500r-usb-c-dock-95w-p-18121.html>



Monitor iiyama 34 cale XCB3497WQSNPH-B1 VA UWQHD 1500R USB-C Dock 95W

Cena brutto **1 682,00 zł**

Cena netto **1 367,48 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **66959181**

Kod producenta **XCB3497WQSNPH-B1**

Kod EAN **4948570125296**

Producent **Iiyama**

Opis produktu

Iiyama XCB3497WQSNPH-B1 34"

Łatwa kontrola wielu urządzeń dzięki KVM

Bezproblemowo przełączaj się między kilkoma komputerami, używając jednego monitora, klawiatury i myszy - to wygodne i wydajne rozwiązanie do pracy wielozadaniowej.

Zakrzywiony ekran dla wciągającego oglądania

Zanurz się w naturalnym, wciągającym obrazie, który minimalizuje zniekształcenia i zmniejsza zmęczenie oczu podczas długich godzin pracy lub rozrywki.

Stacja USB-C: porządek i łatwe podłączenie

Podłącz wszystko za pomocą jednego kabla - obsługuj wideo, dane i zasilanie, zachowując porządek na biurku.

Łatwy dostęp dzięki kamerze Windows Hello

Loguj się szybko i bezpiecznie dzięki rozpoznawaniu twarzy, a także ciesz się krystalicznie czystymi rozmowami wideo dzięki kamerze internetowej z autofokusem i wysoką rozdzielczością.

Wielozadaniowość z ultra-szerokim QHD

Uzyskaj więcej miejsca do pracy - porównuj dokumenty obok siebie, wykonuj kilka zadań jednocześnie lub w pełni zanurz się w treści bez potrzeby przełączania okien.

OBRAZ

- **Przekątna:** 34" (86.7 cm)
- **Typ matrycy:** VA LED, zakrzywiony ekran
- **Rozdzielczość:** 3440 x 1440 (UWQHD)
- **Format obrazu:** 21:9 (Ultra-Wide)
- **Jasność:** 350 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 3000:1 (80M:1 ACR)
- **Odświeżanie:** 120 Hz
- **Czas reakcji:** 0.4 ms
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Dodatki:** Adaptive Sync (FreeSync Premium), Flicker-free, Redukcja niebieskiego światła, Black Tuner

SYSTEM I HARDWARE

- **System operacyjny:** Brak danych
- **Hardware:** Wbudowana kamera 5 MP (Windows Hello, Auto-focus), mikrofon, osłona prywatności, KVM Switch, stacja dokująca USB-C (PD 95W, LAN)
- **Pamięć:** Nie dotyczy
- **WiFi:** Nie
- **Zintegrowane oprogramowanie:** i-Style Colour, technologia X-Res
- **Odtwarzanie multimedialnych:** Tak

INTERFEJSY I ZŁĄCZA

- **Wejścia sygnału:** 2x HDMI, 1x DisplayPort, 1x USB-C (3440x1440 @120Hz, PD 95W)
- **Porty USB:** 4x (2x v.3.2 Gen 1 Type A, 2x Type C)
- **Sterowanie:** RJ45 (LAN), Joystick OSD, DDC2B
- **Audio:** Wbudowane głośniki (2 x 5W), Wyjście słuchawkowe
- **Zabezpieczenia:** HDCP, Kensington-lock™

MECHANICZNE

- **Obudowa:** Czarna, matowa, zakrzywiona
- **Regulacja:** Wysokość (150mm), Obrót stopy (90°), Pochylenie (23° góra / 5° dół)
- **Konstrukcja:** System zarządzania kablami
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm

AKCESORIA I ENERGIA

- **W zestawie:** Kable (zasilający, USB, HDMI, DP, USB-C), Skrócona instrukcja obsługi
- **Zasilacz:** Wewnętrzny, AC 100 - 240V
- **Zużycie energii:** 32W (typowo) - klasa energetyczna F
- **Certyfikaty:** TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA

WYMIARY I WAGA

- **Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.):** 807 x 443 (592.5) x 239.5 mm
- **Waga (netto/brutto):** 9.7 kg / 14.2 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

