



## Monitor iiyama ProLite XB2796QSC-B1 27 IPS WQHD LED /HDMI USB-C/ HAS

Cena brutto	<b>768,00 zł</b>
Cena netto	<b>624,39 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>66906617</b>
Kod producenta	<b>XB2796QSC-B1</b>
Kod EAN	<b>4948570127023</b>
Producent	<b>IYYAMA</b>

### Opis produktu

## Monitor iiyama ProLite XB2796QSC-B1 27 IPS WQHD LED /HDMI, USB-C/ HAS(4948570127023)

### Rozdzielczość WQHD

Dzięki rozdzielczości natywnej WQHD 2560 x 1440 (3,7 megapikseli) ten panel wyświetla niemal 77% więcej informacji niż w przypadku rozdzielczości Full HD

### Redukcja niebieskiego światła

Światło niebieskie, jako część widma światła widzialnego jest czymś zupełnie naturalnym w przyrodzie, lecz naukowo udowodniono, że nadmierna ekspozycja na jego działania może powodować negatywne skutki w zdrowiu człowieka. Precyzując problemy zaczynają się mogą od suchości i pieczenia oczu aż po zwyrodnienia siatkówki i plamki żółtej.

IYYAMA dba o zdrowie swoich Klientów, dlatego stosuje wbudowaną natywnie w monitor funkcję redukcji niebieskiego światła (Blue Light Reducer), która ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### Flicker-Free - w trosce o zdrowie naszych oczu

Technologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.

### Funkcja PIVOT

Stopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.

Głośniki i wejście słuchawkowe

Grasz z przyjaciółmi? Użyj głośników. Nie chcesz nikomu przeszkadzać? Podłącz słuchawki i podkręć głośność.

### Standard VESA

Ekran możesz zamocować na dowolnym uchwycie/ramieniu montażowym zgodnym ze standardem VESA.

### IPS

Technologia IPS gwarantuje wyższy kontrast, najlepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN czy VA. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.

## Specyfikacja

### Obraz

- **Przekątna:** 27" (68.5 cm)
- **Typ matrycy:** IPS LED (matowa)
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440 (WQHD)
- **Format obrazu:** 16:9
- **Odświeżanie:** 75 Hz
- **Czas reakcji:** 4 ms
- **Jasność:** 350 cd/m<sup>2</sup>
- **Kontrast statyczny:** 1000:1
- **Kontrast dynamiczny (ACR):** 80M:1
- **Kąty widzenia:** 178° w poziomie / 178° w pionie
- **Paleta kolorów:** 16.7 mln
- **Plamka:** 0.233 mm
- **Powierzchnia robocza:** 597 x 336 mm

### Interfejsy i złącza

- **Wejścia sygnału:** 1x HDMI, 1x USB-C (Power Delivery 65W)
- **Porty USB:** 2x USB-A (v3.2 Gen 1, 5Gbps), 1x USB-C (5Gbps)
- **Wyjście audio:** Wejście słuchawkowe (Jack 3.5 mm)
- **Zabezpieczenia:** Obsługa HDCP, Kensington-lock

### Właściwości i udogodnienia

- **Ochrona wzroku:** Flicker-free, Blue Light Reducer (redukcja niebieskiego światła)
- **Głośniki:** Wbudowane 2 x 2W
- **Sterowanie:** Joystick menu OSD (skrót: Jasność, Eco, Głośność, Wybór wejścia)
- **Funkcje obrazu:** I-style Colour, Black Tuner, Technologia X-res, 6-osiowa regulacja kolorów
- **Dodatki:** System zarządzania kablami, kompatybilność z DDC/CI oraz Mac OS X
- **Języki menu:** 12 języków (w tym polski)

#### Mechaniczne

- **Regulacja wysokości:** 150 mm
- **Rotacja (Funkcja PIVOT):** 90° (rotacja w obie strony)
- **Obrót stopy:** 360° (180° w lewo; 180° w prawo)
- **Kąt pochylenia:** 23° w górę; 5° w dół
- **Zakres regulacji:** Wysokość, obrót, pochył, pivot
- **Standard VESA:** 100 x 100 mm
- **Wygląd:** Cienka ramka z czterech stron (Ultra Slim)
- **Kolor:** Czarny, matowy

#### Akcesoria i Energia

- **Kable w zestawie:** Zasilający (1.8m), USB-C (1.0m)
- **Zasilacz:** Wewnętrzny
- **Zużycie energii:** 20W typowo (Klasa E)
- **Certyfikaty:** CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA

#### Wymiary i waga

- **Wymiary (szer. x wys. x gł.):** 613.5 x 404.5 (550.5) x 224.5 mm
- **Waga (netto/brutto):** 6.0 kg / 7.6 kg

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

