



Monitor Philips 162B9T 15.6 cali LED Touch HDMI DP

Cena brutto	1 151,00 zł
Cena netto	935,77 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38572993
Kod producenta	162B9T/00
Kod EAN	8712581760250
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 162B9T 15.6 cali LED Touch DVI HDMI DP

Monitor SmoothTouch charakteryzuje się naturalną, płynną reakcją na dotyk

- Ten monitor firmy Philips korzysta z 10-punktowej technologii dotykowej PCT, która zapewnia płynność reakcji. Można teraz w pełni korzystać z funkcji dotykowych nowych aplikacji i ożywić stare programy, np. pisząc 10 palcami, grając ze znajomymi we wciągające gry interaktywne, bądź współpracując z kolegami z pracy lub ze szkoły w celu poprawy wydajności i produktywności.

Przednia powierzchnia monitora spełnia wymagania normy IP54 w zakresie odporności na wodę i kurz

- W mniej przyjaznych warunkach potrzebny jest monitor, który jest w stanie wytrzymać niewielkie zachlapania wodą i zabrudzenia kurzem, mogące występować podczas codziennego użytkowania. Klasy ochrony przed penetracją czynników zewnętrznych (IP) zostały opisane w międzynarodowej normie IEC/EN 60529 i służą do określania szczelności obudów elektrycznych przed dostawaniem się ciał obcych i wilgoci. Ten monitor firmy Philips spełnia międzynarodowe normy IP dotyczące odporności na wodę i kurz. Jest odporny na zachlapania i pył, które pojawiają się na co dzień.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

- Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

- Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność

- Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Połączenie DisplayPort zapewnia doskonałe efekty wizualne

- Złącze DisplayPort umożliwia cyfrowe połączenie komputera z monitorem, bez żadnej konwersji. Dzięki możliwościom większym niż oferowane przez standard DVI jest w stanie obsłużyć przewody o długości do 15 metrów i przesył danych z prędkością 10,8 Gb/s. Wysoka wydajność i brak opóźnień zapewniają najszybsze obrazowanie i najwyższą częstotliwość odświeżania. Dzięki temu złącze DisplayPort sprawdza się doskonale nie tylko w przypadku normalnego użytkownika w biurze lub w domu, ale również podczas grania w gry, oglądania filmów, edycji obrazu itd. Gwarantuje również współpracę z innymi urządzeniami dzięki zastosowaniu rozmaitych przejściówek.
- **Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze**

Podstawa SmartStand z możliwością regulacji kąta nachylenia zwiększa produktywność

- Podstawa Philips SmartStand umożliwia elastyczną regulację ustawienia ekranu. Konstrukcja typu Z z płynnym przechyleniem, regulacją wysokości i możliwością składania pozwala na korzystanie z niej w różnych dogodnych pozycjach. Podstawkę można ustawić w pozycji pionowej, aby mieć lepszy dostęp do funkcji dotykowych, lub odchylić ją do tyłu, co ułatwia rysowanie lub dodawanie notatek. W razie potrzeby można też ustawić ekran prawie płasko na stole, jeśli wymagają tego niektóre aplikacje.

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** 162B9T/00
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 15.6 "
- **Typ matrycy:** TFT LCD
- **Powierzchnia matrycy:** Błyszcząca
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlania:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 193.5 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 344.2 mm
- **Plamka matrycy:** 0.252 mm
- **Rozdzielczość:** 1366 x 768
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 220 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 500:1
- **Kontrast dynamiczny:** 20 000 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 60 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 50 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz

- **Kąt widzenia poziomy:** 90 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 60 °
- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.0, 1 x Audio in, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CU, CE, EAC, EPA, FCC Class B, TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:**

- Monitor z podstawą,
- Przewód D-Sub,
- Przewód HDMI,
- Przewód DP,
- Przewód audio,
- Przewód zasilający
- Dokumentacja użytkownika
- Rysik dotykowy 1 szt. (czarny)
- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 241 mm
- **Wysokość z podstawą:** 347 mm
- **Szerokość:** 378 mm
- **Głębokość:** 42 mm
- **Głębokość z podstawą:** 227 mm
- **Waga:** 2.01 kg
- **Waga z podstawą:** 5 kg
- **Pozostałe parametry:**
 - Pochylenie Od -5 do 90 stopnie
 - Kąt składania Od 0 do 70 stopni
 - Regulacja wysokości 184 (w poziomie), 105 (w pionie) mm

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **Model:** 162B9T/00
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 15.6 "
- **Typ matrycy:** TFT LCD
- **Powierzchnia matrycy:** Błyszcząca
- **Ekran dotykowy:** Tak
- **Technologia podświetlenia:** Diody LED
- **Obszar widzialny w pionie:** 193.5 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 344.2 mm
- **Plamka matrycy:** 0.252 mm
- **Rozdzielczość:** 1366 x 768
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 220 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 500:1
- **Kontrast dynamiczny:** 20 000 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 60 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 50 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 90 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 60 °

- **Gniazda we/wy:** 1 x 15-pin D-Sub, 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 3.0, 1 x Audio in, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Brak
- **Pivot:** Nie
- **Certyfikaty:** CU, CE, EAC, EPA, FCC Class B, TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Klasa energetyczna:** E
- **Akcesoria w zestawie:**

- Monitor z podstawą,
- Przewód D-Sub,
- Przewód HDMI,
- Przewód DP,
- Przewód audio,
- Przewód zasilający
- Dokumentacja użytkownika
- Rysik dotykowy 1 szt. (czarny)

- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 241 mm
- **Wysokość z podstawą:** 347 mm
- **Szerokość:** 378 mm
- **Głębokość:** 42 mm
- **Głębokość z podstawą:** 227 mm
- **Waga:** 2.01 kg
- **Waga z podstawą:** 5 kg
- **Pozostałe parametry:**

- Pochylenie Od -5 do 90 stopnie
- Kąt składania Od 0 do 70 stopni
- Regulacja wysokości 184 (w poziomie), 105 (w pionie) mm

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

