

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/monitor-philips-275b1h-27-cali-ips-hdmi-dp-pivot-p-12721.html>



Monitor Philips 275B1H 27 cali IPS HDMI DP Pivot

Cena brutto	1 160,00 zł
Cena netto	943,09 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38572990
Kod producenta	275B1H/00
Kod EAN	8712581768270
Producent	Philips

Opis produktu

Monitor 275B1H 27 cali IPS DVI HDMI DP Pivot Webcam

Niesamowicie wyraźny obraz usprawniający pracę Ten monitor Philips z bezpieczną, wysuwaną kamerą internetową z systemem Windows Hello zapewnia większe bezpieczeństwo. Jest wyposażony w funkcje zwiększające wydajność pracy i trwałość sprzętu. Monitor dba też o Twoje oczy obsługuje specjalne funkcje, co zostało potwierdzone certyfikatem TUV.

PowerSensor obniża do 70% koszty zużycia energii Technologia PowerSensor działa niczym czujnik ludzi, który nadaje i odbiera nieszkodliwe sygnały podczerwieni w celu określenia obecności użytkownika w pomieszczeniu i automatycznie obniża poziom jasności wyświetlacza monitora, gdy ten odchodzi od biurka. To pozwala obniżyć koszty zużycia energii o nawet 70% i jednocześnie wydłużyć żywotność monitora.

Technologia LightSensor zapewnia idealną jasność przy minimalnym zużyciu energii Technologia LightSensor wykorzystuje inteligentny czujnik do regulacji jasności obrazu w zależności od warunków oświetleniowych panujących w pomieszczeniu. Pozwala to uzyskać idealny obraz przy minimalnym zużyciu energii.

Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Bezpieczne logowanie za pomocą wysuwanej kamery internetowej z systemem Windows Hello Innowacyjna i bezpieczna kamera internetowa Phillips wysuwa się, gdy jest potrzebna, i bezpiecznie wsuwa się z powrotem do monitora, gdy jej nie używasz. Kamera internetowa jest również wyposażona w zaawansowane czujniki do rozpoznawania twarzy Windows Hello, które w wygodny sposób logują Cię do urządzeń z systemem Windows w czasie krótszym niż dwie sekundy, trzy razy szybciej niż w przypadku korzystania z hasła.

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku.

Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

SmartErgoBase umożliwia indywidualne ergonomiczne dopasowanie Podstawa SmartErgoBase umożliwia ergonomiczne korzystanie z monitora i porządkowanie przewodów. Możliwość regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia podstawy zapewnia wygodę podczas pracy przez cały dzień i rozładowanie napięcia mięśni. System do porządkowania przewodów zmniejsza bałagan na biurku i pozwala utrzymać porządek.

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Niezwykłe czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 pikseli Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz w rozdzielczości Quad HD 2560 x 1440 lub 2560 x 1080 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli, jak również obsługa standardów połączeń o dużej przepustowości takich jak DisplayPort, HDMI czy DVI Dual Link pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

Funkcja dbania o oczy potwierdzona certyfikatem TUV Eye Comfort Monitor Philips jest zgodny ze standardem TUV Rheinland Eye Comfort, który zapobiega zmęczeniu wzroku spowodowanemu długotrwałym użytkowaniem komputera. Dzięki certyfikatowi TUV Eye Comfort monitory Philips zapewniają pozbawiony migotania tryb Low Blue, brak odbić zakłócających działanie, szeroki kąt widzenia i mniejszą redukcję jakości obrazu z różnych kątów oraz ergonomiczną konstrukcję podstawy, która zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania. Zadbaj o zdrowie swoich oczu i zwiększ wydajność pracy.

Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedii Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

Konstrukcja zgodna z normami ochrony środowiska Ten monitor został zaprojektowany z myślą o trwałości i niższych kosztach eksploatacji i spełnia normy ochrony środowiska. Otrzymał certyfikaty ENERGY STAR, EPEAT i TCO Certified. Więcej informacji na temat certyfikacji można znaleźć pod adresem: ENERGY STAR: <https://www.energystar.gov/>; EPEAT: <https://www.epeat.net/>; TCO Certified: <https://tcocertified.com/>

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **TCO Certified:** Tak
- **Model:** 275B1H
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Błyszcząca
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Lampy CCFL
- **Obszar widzialny w pionie:** 335.664 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 596.736 mm
- **Plamka matrycy:** 0.2331 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1
- **Kontrast dynamiczny:** 50 000 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 114 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 48 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz

- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 3 x USB 3.0, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Tak
- **Pivot:** Tak
- **Certyfikaty:** CB, CU, CE, Energy Star, EPA, EPEAT, FCC Class B, RoHS, TCO, TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:**

- Przewód HDMI,

- Przewód DP,

- Przewód USB-A do B,

- Przewód zasilający

- Dokumentacja użytkownika

- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 366 mm
- **Wysokość z podstawą:** 537 mm
- **Szerokość:** 613 mm
- **Głębokość:** 51 mm
- **Głębokość z podstawą:** 205 mm
- **Waga:** 4.77 kg
- **Waga z podstawą:** 6.42 kg

Specyfikacja

Specyfikacja

- **Etykieta energetyczna:** Pobierz
- **TCO Certified:** Tak
- **Model:** 275B1H
- **Proporcje obrazu:** 16:9
- **Przekątna ekranu:** 27 "
- **Typ matrycy:** TFT IPS
- **Powierzchnia matrycy:** Błyszcząca
- **Ekran dotykowy:** Nie
- **Technologia podświetlania:** Lampy CCFL
- **Obszar widzialny w pionie:** 335.664 mm
- **Obszar widzialny w poziomie:** 596.736 mm
- **Plamka matrycy:** 0.2331 mm
- **Rozdzielczość:** 2560 x 1440
- **Czas reakcji :** 4 ms
- **Jasność:** 300 cd/m²
- **Kontrast statyczny:** 1 000:1

- **Kontrast dynamiczny:** 50 000 000:1
- **Częstotliwość pozioma min.:** 30 kHz
- **Częstotliwość pozioma max.:** 114 kHz
- **Częstotliwość pionowa min.:** 48 Hz
- **Częstotliwość pionowa max.:** 75 Hz
- **Kąt widzenia poziomy:** 178 °
- **Kąt widzenia pionowy:** 178 °
- **Ilość kolorów:** 16,7 mln
- **Gniazda we/wy:** 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x USB (Type B), 3 x USB 3.0, 1 x Audio out
- **Bluetooth:** Nie
- **WiFi:** Nie
- **Wbudowane głośniki:** Tak
- **Wbudowany tuner TV:** Nie
- **Kamera internetowa:** Tak
- **Pivot:** Tak
- **Certyfikaty:** CB, CU, CE, Energy Star, EPA, EPEAT, FCC Class B, RoHS, TCO, TUV
- **Standard VESA:** 100 x 100
- **Pobór mocy:** 18 W
- **Klasa energetyczna:** F
- **Akcesoria w zestawie:**

- Przewód HDMI,

- Przewód DP,

- Przewód USB-A do B,

- Przewód zasilający

- Dokumentacja użytkownika

- **Kolor:** Czarny
- **Wysokość:** 366 mm
- **Wysokość z podstawą:** 537 mm
- **Szerokość:** 613 mm
- **Głębokość:** 51 mm
- **Głębokość z podstawą:** 205 mm
- **Waga:** 4.77 kg
- **Waga z podstawą:** 6.42 kg

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

