

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-238-241b8qjeb-ips-dvi-hdmi-dp-pivot-1920-x-1080-full-hd-sklep-kozienice-radom-p-13531.html>



## Philips Monitor 23.8 241B8QJEB IPS DVI HDMI DP Pivot 1920 x 1080 (Full HD) Sklep KOZIENICE RADOM

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto      | <b>730,00 zł</b>            |
| Cena netto       | <b>593,50 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>           |
| Numer katalogowy | <b>45034163</b>             |
| Kod producenta   | <b>8712581756413</b>        |
| Kod EAN          | <b>8712581756413</b>        |
| Producent        | <b>Philips</b>              |

### Opis produktu

## Monitor 23.8 241B8QJEB IPS DVI HDMI DP Pivot

### Technologia IPS zapewnia znakomite kolory i szeroki kąt widzenia

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem — nawet w trybie obracania o 90 stopni. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

### Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

### Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten

wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

## SPECYFIKACJA

### Łączność WiFi

#### Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- DVI-D (cyfrowe HDCP)
- DisplayPort 1.2
- HDMI 1.4

#### USB

- USB 3.0 x 2 (1 z funkcją szybkiego ładowania)\*
- USB 2.0 x 2

#### Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

#### Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście słuchawkowe

### Obraz/wyświetlacz

#### Rozmiar panelu

60,5 cm / 23,8 cala

#### Format obrazu

16:9

#### Typ panelu LCD

Technologia IPS

#### Typ wyświetlacza

System W-LED

#### Rozmiar plamki

0,275 x 0,275 mm

#### Jasność

250 cd/m<sup>2</sup>

#### Kolory wyświetlacza

16,7 M

#### Gama kolorów (typowa)

NTSC 89,9%\*, sRGB 103,8%\*

#### Współczynnik kontrastu (typowy)

1000:1

#### SmartContrast

50 000 000:1

#### Czas reakcji (standardowy)

5 ms (szarości)\*

#### Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

#### Funkcje poprawy obrazu

SmartImage

#### Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

#### Część widoczna ekranu

527 (poz.) x 296,5 (pion.)

#### Częstotliwość odświeżania

30-85 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

#### sRGB

Tak

#### Bez efektu migotania

Tak

#### Gęstość pikseli

93 PPI

Tryb LowBlue  
Tak  
Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%  
EasyRead  
Tak  
Synchronizacja adaptacyjna  
Tak

#### Udogodnienia

Wbudowane głośniki  
2 W x 2  
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- SmartImage
- Wejście
- Jasność
- Menu
- Zasilanie Wł./Wył.

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Oprogramowanie do sterowania  
SmartControl

#### Podstawa

Regulacja wysokości  
150 mm  
Obracanie w pionie  
+/- 90 stopni  
Obracanie w poziomie  
-175/175 stopni  
Pochylenie  
-5/30 stopni

#### Moc

Tryb ECO

10 W (stand.)  
Źródło zasilania

- Wbudowane
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia  
Zeroowy pobór energii za pomocą przełącznika Zero  
Tryb włączenia  
14,21 W (stand.) (test EnergyStar)  
Tryb gotowości  
< 0,5 W (stand.)  
Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna  
D

#### Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)  
600 x 468 x 198 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
540 x 323 x 50 mm  
Produkt z podstawą (maks. wysokość)  
540 x 508 x 206 mm

#### Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
7,17 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
4,97 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
3,37 kg

#### Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0°C do 40°C °C  
Wilgotność względna  
20%-80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
od -20°C do 60°C °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF, rzeczywisty)  
70 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia)

#### Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- EnergyStar 8.0
- EPEAT\*
- Certyfikat TCO Edge
- RoHS
- WEEE

Plastik pochodzący z recyklingu poużytkowego  
85%  
Materiał opakowania podatny do odzysku  
100 %  
Określone substancje

- Obudowa bez PCW/BFR
- Nie zawiera rtęci

#### Zgodność i standardy

Certyfikaty

- 
- Oznaczenie CE
  - CB
  - FCC klasa B
  - SEMKO
  - cETLus
  - UKRAIŃSKI
  - TUV/GS
  - TUV Ergo
  - CU-EAC

Obudowa

Wykończenie  
Tekstura  
Stopa  
Czarna  
Przednia ramka  
Czarna  
Tylna obudowa  
Czarna

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód D-Sub, przewód HDMI, przewód DP,  
przewód audio, przewód zasilający  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---