

Link do produktu: <https://www.pcomp3000.pl/philips-monitor-238-243v7qdsb-ips-dvi-hdmi-czarny-sklep-kozienice-radom-p-12749.html>



PHILIPS Monitor 23.8 243V7QDSB IPS DVI HDMI Czarny SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	371,00 zł
Cena netto	301,63 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	38573018
Kod producenta	243V7QDSB/00
Kod EAN	8712581742331
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS Monitor 23.8 243V7QDSB IPS DVI HDMI Czarny

243V7QDSB

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykłe monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Zaprogramowane ustawienia SmartImage zapewniają prosty dostęp do zoptymalizowanych ustawień obrazu

SmartImage to najnowsza, ekskluzywna technologia firmy Philips, która analizuje zawartość wyświetlaną na ekranie i zapewnia zoptymalizowaną wydajność wyświetlacza. Ten przyjazny dla użytkownika interfejs umożliwia wybór różnych trybów, takich jak: Biuro, Zdjęcia, Filmy, Gry, Oszczędność itd. w celu dopasowania używanej aplikacji. W oparciu o ten wybór technologia SmartImage dynamicznie optymalizuje kontrast, nasycenie kolorów i ostrość zdjęć i filmów w celu zapewnienia najlepszej wydajności wyświetlacza. Tryb Oszczędność pozwala oszczędzić energię. A wszystko to w czasie rzeczywistym za naciśnięciem jednego przycisku!

Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free

Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu

Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

Standard HDMI-ready zapewnia doskonały obraz Full HD

Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

Tryb EasyRead pozwala czytać jak na papierze

Piękny wygląd tafla szkła pokrywająca całą powierzchnię oraz niezwykle wąskie obramowanie

Nowe monitory firmy Philips posiadają niezwykle wąskie obramowanie, które nie odciąga uwagi od obrazu i pozwala na uzyskanie jego maksymalnego rozmiaru. Szczególnie w przypadku łączenia wielu monitorów, także w trybie kafelek, np. dla potrzeb gry, tworzenia projektów graficznych oraz profesjonalnych zastosowań, wyświetlacze z bardzo wąską ramą zapewniają wrażenie korzystania z jednego dużego wyświetlacza.

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi	Wejście sygnału VGA (analogowe) DVI-D (cyfrowe HDCP) HDMI (cyfrowe HDCP) Sygnał wejściowy synchronizacji Oddzielna synchronizacja Synchronizacja na zielonym Wejście/wyjście audio Wyjście audio HDMI
Obraz/wyświetlacz	Rozmiar panelu 60,5 cm / 23,8 cala Format obrazu

16:9
 Typ panelu LCD
 Technologia IPS
 Typ wyświetlacza
 System W-LED
 Rozmiar plamki
 0,275 x 0,275 mm
 Jasność
 250 cd/m²
 Kolory wyświetlacza
 16,7 M
 Współczynnik kontrastu (typowy)
 1000:1
 SmartContrast
 10 000 000:1
 Czas reakcji (standardowy)
 4 ms (szarości)*
 Kąt widzenia
 178° (poz.) / 178° (pion.)
 przy C/R > 10
 Maks. rozdzielczość
 1920 x 1080 przy 75 Hz
 Część widoczna ekranu
 527,04 (w poziomie) x 296,46 (w pionie)
 Częstotliwość odświeżania
 30-83 kHz (poz.) / 56-76 Hz (pion.)
 sRGB
 Tak
 Bez efektu migotania
 Tak
 Gęstość pikseli
 93 PPI
 Tryb LowBlue
 Tak
 Powłoka ekranu
 Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play
 DDC/CI
 Mac OS X
 sRGB
 Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
 Wygoda użytkownika
 Zasilanie Wł./Wył.
 Menu/OK
 Jasność/Góra
 Wejście/Dół
 SmartImage/Wstecz
 Języki menu ekranowego
 brazylijski portugalski
 czeski
 holenderski
 angielski
 fiński
 francuski
 niemiecki
 grecki
 węgierski
 włoski
 japoński
 koreański
 polski
 portugalski
 rosyjski
 hiszpański
 chiński uproszczony
 szwedzki
 turecki

	chiński (tradycyjny) ukraiński Pozostałe wygody Blokada Kensington Mocowanie VESA (100 x 100 mm)
Podstawa	Pochylenie -5/20 stopni
Moc	Źródło zasilania Wbudowane 100-240 V AC, 50-60 Hz Tryb wyłączenia 0,5 W (stand.) Tryb włączenia 14,13 W (stand.) (test EnergyStar) Tryb gotowości 0,5 W (stand.) Wskaźnik zasilania LED Obsługa — biały Tryb gotowości — biały (miga) Klasa energetyczna E
Wymiary	Produkt z podstawą (mm) 540 x 415 x 209 mm Opakowanie w milimetrach (S x W x G) 588 x 465 x 115 mm Produkt bez podstawy (mm) 540 x 325 x 45 mm
Waga	Produkt z opakowaniem (kg) 4,82 kg Produkt z podstawą (kg) 3,50 kg Produkt bez podstawy (kg) 3,10 kg
Warunki eksploatacji	Wysokość Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp) Zakres temperatur (eksploatacja) od 0°C do 40°C °C Średni okres międzyawaryjny (MTBF) 50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny Wilgotność względna 20%-80 % Zakres temperatur (przechowywanie) od -20°C do 60°C °C
Zrównoważony rozwój	Środowisko naturalne i energia EnergyStar 8.0 EPEAT* Certyfikat TCO RoHS Materiał opakowania podatny do odzysku 100 % Określone substancje Nie zawiera rtęci Obudowa bez PCW/BFR
Zgodność i standardy	Certyfikaty UKRAIŃSKI cETLus CB

TUV/ISO9241-307
SEMKO
CU-EAC
Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
RCM
Oznaczenie CE
FCC klasa B
ICES-003
VCCI
KCC
CECP
Certyfikat TUV — ograniczenie emisji niebieskiego światła

Obudowa	Kolor Czarna Wykończenie Teksturalne
---------	---

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 2 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	+ 3 Lata przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
		JEDNORAZOWA OPŁATA		
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie www.easyprotect.pl

