



## PHILIPS Monitor 241E1SCA 23.6 cali VA Curved HDMI SKLEP KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>470,00 zł</b>
Cena netto	<b>382,11 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>38573012</b>
Kod producenta	<b>241E1SCA/00</b>
Kod EAN	<b>8712581759377</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## Monitor 241E1SCA 23.6 cali VA Curved HDMI Głośniki

#### Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

- Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

#### Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

- Monitor LED VA firmy Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia 178/178 stopni co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

#### Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

- Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

#### Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync

- Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

#### Tryb gry SmartImage zoptymalizowany do potrzeb graczy

- Nowy monitor firmy Philips jest przeznaczony dla graczy. Jego menu ekranowe, do którego można szybko uzyskać dostęp, oferuje wiele opcji. Tryb FPS (ang. First Person Shooting) poprawia wygląd ciemniejszych obszarów, pomagając dostrzec w grze ukryte w ciemności przedmioty. Tryb Racing charakteryzuje się krótszym czasem reakcji, żywszymi kolorami oraz odpowiednio dostosowanym obrazem. Tryb RTS (ang. Real Time Strategy) udostępnia funkcję specjalną SmartFrame, która pozwala wyróżnić określone obszary i zmienić ustawienia rozmiaru i obrazu. Z kolei opcje Gamer 1 i Gamer 2 umożliwiają dostosowanie ustawień pod kątem różnych gier i ich zapisanie w celu uzyskania najlepszych rezultatów.

#### **Mniejsze zmęczenie wzroku dzięki technologii Flicker-free**

- Ze względu na sposób sterowania jasnością w ekranach z podświetleniem LED niektórzy użytkownicy zauważają migotanie na swoich ekranach, co powoduje zmęczenie wzroku. Technologia Flicker-free firmy Philips wykorzystuje nowe rozwiązanie, aby korygować jasność i ograniczać migotanie, dzięki czemu zapewnia większą wygodę podczas oglądania.

#### **Tryb LowBlue umożliwia pracę zdrowszą dla oczu**

- Badania wykazały, że podobnie jak promienie ultrafioletowe mogą uszkodzić wzrok, tak krótkie promienie niebieskie emitowane przez wyświetlacze LED również mogą mieć negatywny wpływ na oczy i z biegiem czasu przyczynić się do pogorszenia wzroku. Opracowany przez firmę Philips specjalnie z myślą o zdrowiu i dobrym samopoczuciu użytkownika tryb LowBlue zmniejsza emisję szkodliwego promieniowania niebieskiego dzięki wykorzystaniu inteligentnego oprogramowania.

#### **HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność**

- Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przysyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekodery, odtwarzacze DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).

#### **SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów**

- Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

#### **Wbudowane głośniki stereofoniczne dla multimedii**

- Wyświetlacz jest wyposażony w dwa wbudowane głośniki stereofoniczne o wysokiej jakości. Mogą znajdować się z przodu, na dole, na górze, z tyłu itp., w zależności od modelu i wzornictwa urządzenia.

#### **Ekologiczny wyświetlacz, nie zawiera rtęci**

- Monitory firmy Philips z podświetleniem LED nie zawierają rtęci jednej z najbardziej toksycznych substancji występujących w naturze, która ma wpływ zarówno na ludzi, jak i na zwierzęta. Dzięki temu wpływ monitora na środowisko jest mniejszy od momentu wytworzenia do utylizacji.

---

#### **SPECYFIKACJA**

---

Łączność WiFi

Wejście sygnału  
VGA (analogowe)  
HDMI (cyfrowe HDCP)  
Sygnał wejściowy synchronizacji  
Oddzielna synchronizacja  
Synchronizacja na zielonym  
Wejście/wyjście audio  
Wejście PC audio  
Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu  
59,9 cm / 23,6 cala  
Format obrazu  
16:9  
Typ panelu LCD  
VA LCD  
Typ wyświetlacza  
System W-LED  
Rozmiar płamki  
0,272 x 0,272 mm  
Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>  
Kolory wyświetlacza  
16,7 M  
Gama kolorów (typowa)  
NTSC 83,87%\*, sRGB 100,78%\*  
Współczynnik kontrastu (typowy)  
3000:1  
SmartContrast  
Mega Infinity DCR  
Czas reakcji (standardowy)  
4 ms (szarości)\*  
Kąt widzenia  
178° (poz.) / 178° (pion.)  
przy C/R > 10  
Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage  
Maks. rozdzielczość  
1920 x 1080 przy 75 Hz  
Część widoczna ekranu  
521,4 (poz.) x 293,3 (pion.) mm — przy krzywiźnie 1500 R\*  
Częstotliwość odświeżania  
30–85 kHz (poz.) / 48–76 Hz (pion.)  
sRGB  
Tak  
Bez efektu migotania  
Tak  
Gęstość pikseli  
93 PPI  
Tryb LowBlue  
Tak  
Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%  
Technologia AMD FreeSync™  
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki  
3 W x 2  
Obsługa funkcji Plug & Play  
DDC/CI  
Mac OS X  
sRGB  
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7  
Wygoda użytkownika  
Zasilanie Wł./Wył.  
Menu  
Głośność  
Wejście  
SmartImage Game  
Języki menu ekranowego  
brazylijski portugalski  
czeski  
holenderski  
angielski  
fiński  
francuski  
niemiecki  
grecki

węgierski  
włoski  
japoński  
koreański  
polski  
portugalski  
rosyjski  
chiński uproszczony  
hiszpański  
szwedzki  
chiński (tradycyjny)  
turecki  
ukraiński  
Pozostałe wygody  
Blokada Kensington  
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie  
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania  
Zewnętrzne  
100-240 V AC, 50-60 Hz  
Tryb wyłączenia  
< 0,3 W (stand.)  
Tryb włączenia  
27,9 W (stand.)  
Tryb gotowości  
< 0,5 W (stand.)  
Wskaźnik zasilania LED  
Obsługa — biały  
Tryb gotowości — biały (miga)  
Klasa energetyczna  
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)  
536 x 413 x 202 mm  
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)  
595 x 475 x 154 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
536 x 322 x 66 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
5,37 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
3,54 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
2,86 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp); przechowywanie: 12  
192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%-80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia  
RoHS  
Materiał opakowania podatny do odzysku  
100 %

	Określone substancje Nie zawiera rtęci Obudowa bez PCW/BFR
Zgodność i standardy	Certyfikaty Oznaczenie CE CU-EAC TUV-BAUART
Obudowa	Kolor Czarny Wykończenie Teksturowe
Zawartość opakowania	Przewody Przewód HDMI, przewód audio, przewód zasilający Monitor z podstawą Tak Dokumentacja użytkownika Tak

## Specyfikacja

---

### SPECYFIKACJA

---

Łączność WiFi	Wejście sygnału VGA (analogowe) HDMI (cyfrowe HDCP) Sygnał wejściowy synchronizacji Oddzielna synchronizacja Synchronizacja na zielonym Wejście/wyjście audio Wejście PC audio Wyjście słuchawkowe
Obraz/wyświetlacz	Rozmiar panelu 59,9 cm / 23,6 cala Format obrazu 16:9 Typ panelu LCD VA LCD Typ wyświetlacza System W-LED Rozmiar plamki

0,272 x 0,272 mm  
Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>  
Kolory wyświetlacza  
16,7 M  
Gama kolorów (typowa)  
NTSC 83,87%\*, sRGB 100,78%\*  
Współczynnik kontrastu (typowy)  
3000:1  
SmartContrast  
Mega Infinity DCR  
Czas reakcji (standardowy)  
4 ms (szarości)\*  
Kąt widzenia  
178° (poz.) / 178° (pion.)  
przy C/R > 10  
Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage  
Maks. rozdzielczość  
1920 x 1080 przy 75 Hz  
Część widoczna ekranu  
521,4 (poz.) x 293,3 (pion.) mm —  
przy krzywiznie 1500 R\*  
Częstotliwość odświeżania  
30–85 kHz (poz.) / 48–76 Hz (pion.)  
sRGB  
Tak  
Bez efektu migotania  
Tak  
Gęstość pikseli  
93 PPI  
Tryb LowBlue  
Tak  
Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%  
Technologia AMD FreeSync™  
Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki  
3 W x 2  
Obsługa funkcji Plug & Play  
DDC/CI  
Mac OS X

sRGB  
Windows 10 / 8.1 / 8 / 7  
Wygoda użytkownika  
Zasilanie Wł./Wył.  
Menu  
Głośność  
Wejście  
SmartImage Game  
Języki menu ekranowego  
brazylijski portugalski  
czeski  
holenderski  
angielski  
fiński  
francuski  
niemiecki  
grecki  
węgierski  
włoski  
japoński  
koreański  
polski  
portugalski  
rosyjski  
chiński uproszczony  
hiszpański  
szwedzki  
chiński (tradycyjny)  
turecki  
ukraiński  
Pozostałe wygody  
Blokada Kensington  
Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie  
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania  
Zewnętrzne  
100-240 V AC, 50-60 Hz  
Tryb wyłączenia  
Tryb włączenia  
27,9 W (stand.)

Tryb gotowości  
Wskaźnik zasilania LED  
Obsługa — biały  
Tryb gotowości — biały (miga)  
Klasa energetyczna  
E

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)  
536 x 413 x 202 mm  
Opakowanie w milimetrach (S x W x  
G)  
595 x 475 x 154 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
536 x 322 x 66 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
5,37 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
3,54 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
2,86 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000  
stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godz. (z wyjątkiem  
podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%–80 %  
Zakres temperatur  
(przechowywanie)  
od -20 do 60 °C

Zrównoważony  
rozwój

Środowisko naturalne i energia  
RoHS  
Materiał opakowania podatny do  
odzysku  
100 %  
Określone substancje

Nie zawiera rtęci  
Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i  
standardy

Certyfikaty  
Oznaczenie CE  
CU-EAC  
TUV-BAUART

Obudowa

Kolor  
Czarny  
Wykończenie  
Teksturowe

Zawartość  
opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód audio,  
przewód zasilający  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>	przedłużonej ochrony serwisowej <b>EasyProtect®</b>
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

