

**BRAK  
ZDJĘCIA**

## Philips Monitor 271E1SCA 27 cali Curved VA HDMI FreeSync FHD 1920 x 1080 Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>582,00 zł</b>
Cena netto	<b>473,17 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>45035014</b>
Kod producenta	<b>271E1SCA/00</b>
Kod EAN	<b>8712581759391</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## Monitor 271E1SCA 27 cali Curved VA HDMI FreeSync

### Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

### Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

### Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

---

#### SPECYFIKACJA

---

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- HDMI (cyfrowe HDCP)

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

- Wejście PC audio
- Wyjście słuchawkowe

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

68,6 cm / 27 cali

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar plamki

0,311 x 0,311 mm

Jasność

250 cd/m<sup>2</sup>

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów (typowa)

NTSC 83%\*, sRGB 100%\*

Współczynnik kontrastu (typowy)

3000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)\*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

597,9 (poz.) x 336,3 (pion.) mm — przy krzywiźnie  
1500 R\*

Częstotliwość odświeżania

30-85 kHz (poz.) / 48-76 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

82 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Technologia AMD FreeSync™

Tak

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

3 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

#### Wygodna użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Głośność
- Wejście
- SmartImage Game

#### Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

#### Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

#### Podstawa

##### Pochylenie

-5/20 stopni

#### Moc

##### Źródło zasilania

- Zewnętrzne
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

##### Tryb wyłączenia

< 0,3 W (stand.)

##### Tryb włączenia

33,2 W (stand.)

##### Tryb gotowości

< 0,5 W (stand.)

##### Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

##### Klasa energetyczna

E

#### Wymiary

##### Produkt z podstawą (mm)

611 x 462 x 202 mm

##### Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

730 x 524 x 160 mm

##### Produkt bez podstawy (mm)

611 x 367 x 43 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
6,70 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
4,50 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
3,81 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%-80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania podatny do odzysku  
100 %

Zgodność i standardy

ertyfikaty

- Oznaczenie CE
- CU-EAC
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor  
Czarny  
Wykończenie  
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód audio, przewód zasilający  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

