

BRAK  
ZDJĘCIA



## Philips Monitor 27M1N3200ZA 27 cali IPS 165Hz HDMIx2 DP Pivot Głośniki Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>797,00 zł</b>
Cena netto	<b>647,97 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>45034161</b>
Kod producenta	<b>27M1N3200ZA/00</b>
Kod EAN	<b>8712581781125</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## Monitor 27M1N3200ZA 27 cali IPS 165Hz HDMIx2 DP Pivot Głośniki

### Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

### Częstotliwość odświeżania 165 Hz zapewnia niezwykle płynny, piękny obraz

Grasz intensywnie, rywalizując z innymi? Potrzebujesz monitora gwarantującego brak opóźnień i wyjątkowo płynny obraz. Ten monitor firmy Philips odświeża obraz nawet 165 razy na sekundę, czyli z częstotliwością realnie wyższą niż modele standardowe. W przypadku niższej częstotliwości odświeżania przeciwnicy mogą wyglądać, jakby skakali z miejsca na miejsce na ekranie, co sprawia, że są trudnym celem. Częstotliwość odświeżania 165 Hz eliminuje ten problem — przeciwnik porusza się zawsze niezwykle płynnie i można go łatwo namierzyć. Dzięki wyjątkowo małemu opóźnieniu i praktycznie wyeliminowaniu efektu urywania obrazu ten monitor firmy Philips stanowi idealny wybór dla graczy.

### Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisanego czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

---

**SPECYFIKACJA**

---

## Łączność WiFi

Wejście sygnału  
HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.2 x 1  
Sygnał wejściowy synchronizacji  
Oddzielna synchronizacja  
Wejście/wyjście audio  
Wyjście audio  
HDCP  
HDCP 1.4 (HDMI/DP); HDCP 2.2 (HDMI/DP)

## Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu  
68,5 cm / 27 cali  
Format obrazu  
16:9  
Typ panelu LCD  
Technologia IPS  
Typ wyświetlacza  
System W-LED  
Rozmiar plamki  
0,3114 x 0,3114 mm  
Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>  
Kolory wyświetlacza  
16,7 M  
Gama kolorów (typowa)  
NTSC 107%\*, sRGB 122%\*, Adobe RGB 90,4%\*  
Współczynnik kontrastu (typowy)  
1000:1  
SmartContrast  
Mega Infinity DCR  
Czas reakcji (standardowy)  
1 ms (szarości)\*  
Kąt widzenia  
◦ 178° (poz.) / 178° (pion.)  
◦ przy C/R > 10  
Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage  
Maks. rozdzielczość  
1920 x 1080 @ 165 Hz\*  
Część widoczna ekranu  
597,888 (w poziomie) x 336,312 (w pionie)  
Częstotliwość odświeżania  
HDMI: 30-160 kHz (poz.) / 48-165 Hz (pion.); DP:  
30-200 kHz (poz.) / 48-165 Hz (pion.)  
sRGB  
Tak  
Bez efektu migotania  
Tak  
Gęstość pikseli  
81,59 PPI  
Tryb LowBlue  
Tak  
Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%  
MPRT  
1 ms  
Niewielkie opóźnienie wejścia  
Tak  
EasyRead  
Tak  
Technologia AMD FreeSync™  
Premium

Udogodnienia

Wbudowane głośniki

5 W x 2

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Regulacja wysokości

130 mm

Obracanie w pionie

+/- 90 stopni

Obracanie w poziomie

-/+ 45 stopni

Pochylenie

-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

28,2 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały

◦ Tryb gotowości — biały (miga)  
Klasa energetyczna  
E

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)  
780 x 521 x 224 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
612 x 365 x 55 mm  
Produkt z podstawą (maks. wysokość)  
612 x 543 x 236 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
9,96 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
5,30 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
3,70 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
Od 0°C do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 (z wyjątkiem podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%–80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia  
RoHS  
Materiał opakowania zdolny do odzysku  
100 %  
Określone substancje  
◦ Nie zawiera rtęci  
◦ Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor  
Czarny  
Wykończenie  
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód

zasilający  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---

Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

