

BRAK  
ZDJĘCIA



## PHILIPS Monitor 322E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP 1920 x 1080 (Full HD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>745,00 zł</b>
Cena netto	<b>605,69 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>45034162</b>
Kod producenta	<b>322E1C/00</b>
Kod EAN	<b>8712581758479</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## PHILIPS Monitor 322E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP

### Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

### Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu.

### Ekran 16:9 Full HD zapewnia doskonałą szczegółowość

Jakość obrazu ma znaczenie. Zwykle monitory zapewniają pewien poziom jakości, jednak Ty z pewnością oczekujesz więcej. Ten monitor oferuje ulepszoną rozdzielczość Full HD 1920 x 1080. Rozdzielczość Full HD zapewnia wyrazistość detali, co w połączeniu z wysokim poziomem jasności, niewiarygodnym kontrastem i naturalnymi kolorami powoduje, że obraz zachwyca realizmem.

### SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar płamki

0,364 x 0,364 mm

Jasność

250 cd/m<sup>2</sup>

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów (typowa)

NTSC 85%\*, sRGB 104%\*

Współczynnik kontrastu (typowy)

3000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)\*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

1920 x 1080 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

698,4 (poz.) × 392,85 (pion.) mm — przy  
krzywiznie 1500 R\*

Częstotliwość odświeżania

53-84 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

70 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Technologia AMD FreeSync™

Tak

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB

◦ Windows 10 / 8.1 / 8 / 7  
Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie  
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia  
< 0,3 W (stand.)

Tryb włączenia  
40,6 W (stand.)

Tryb gotowości  
< 0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

F

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)  
709 x 523 x 281 mm  
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)  
800 x 625 x 236 mm  
Produkt bez podstawy (mm)  
709 x 425 x 88 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)  
10,01 kg  
Produkt z podstawą (kg)  
7,10 kg  
Produkt bez podstawy (kg)  
6,28 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość  
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)  
Zakres temperatur (eksploatacja)  
od 0 do 40 °C  
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)  
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny  
Wilgotność względna  
20%-80 %  
Zakres temperatur (przechowywanie)  
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania podatny do odzysku  
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- Oznaczenie CE
- CU-EAC
- CB
- UKRAIŃSKI
- TUV-BAUART

Obudowa

Kolor  
Czarna  
Wykończenie  
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód zasilający  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak

---

## Specyfikacja

---

### SPECYFIKACJA

---

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)

- HDMI 1.4
  - DisplayPort 1.2
- Sygnał wejściowy synchronizacji
- Oddzielna synchronizacja
  - Synchronizacja na zielonym
- Wejście/wyjście audio
- Wyjście audio

## Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu  
80 cm / 31,5 cala
- Format obrazu  
16:9
- Typ panelu LCD  
VA LCD
- Typ wyświetlacza  
System W-LED
- Rozmiar płamki  
0,364 x 0,364 mm
- Jasność  
250 cd/m<sup>2</sup>
- Kolory wyświetlacza  
16,7 M
- Gama kolorów (typowa)  
NTSC 85%\*, sRGB 104%\*
- Współczynnik kontrastu (typowy)  
3000:1
- SmartContrast  
Mega Infinity DCR
- Czas reakcji (standardowy)  
4 ms (szarości)\*
- Kąt widzenia
- 178° (poz.) / 178° (pion.)
  - przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage
- Maks. rozdzielczość  
1920 x 1080 przy 75 Hz
- Część widoczna ekranu  
698,4 (poz.) x 392,85 (pion.) mm — przy  
krzywiznie 1500 R\*
- Częstotliwość odświeżania  
53-84 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)
- sRGB  
Tak
- Bez efektu migotania  
Tak
- Gęstość pikseli  
70 PPI
- Tryb LowBlue  
Tak
- Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
- Technologia AMD FreeSync™  
Tak

## Udogodnienia

- Obsługa funkcji Plug & Play
- DDC/CI
  - Mac OS X
  - sRGB
  - Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Wygoda użytkownika
- Zasilanie Wł./Wył.

- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie  
-5/20 stopni

Moc