



PHILIPS Monitor 325E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP 2560 x 1440 (QHD) Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	852,00 zł
Cena netto	692,68 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	45034146
Kod producenta	325E1C/00
Kod EAN	8712581758493
Producent	Philips

Opis produktu

PHILIPS Monitor 325E1C 31.5 cala Curved VA HDMI DP

Zaokrąglona konstrukcja monitora zapewnia realistyczne wrażenia podczas oglądania

Zaokrąglona konstrukcja monitora gwarantuje użytkownikom niezapomniane wrażenia. Zaokrąglony ekran zapewnia przyjemne, ale subtelne wrażenia, które skupiają się na Twojej osobie.

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szerszą gamę kolorów i żywszy obraz

Technologia Ultra Wide-Color zapewnia szersze spektrum kolorów i w efekcie lepszy obraz. Szersza gama kolorów wynikająca z zastosowania technologii Ultra Wide-Color oznacza bardziej naturalną zieleń, żywą czerwień i głębsze odcienie niebieskiego. Technologia Ultra Wide-Color ożywia multimedia i obrazy, a nawet pozytywnie wpływa na produktywność urządzenia.

Monitor z panelem VA pozwala cieszyć się wspaniałej jakości obrazem i szerokimi kątami widzenia

Monitor LED VA Philips korzysta z zaawansowanej technologii wielofunkcyjnego dopasowania obrazu w pionie, która zapewnia niezwykle wysoki współczynnik kontrastu statycznego, a co za tym idzie — bardzo żywy, jasny obraz. Jest idealnym rozwiązaniem zarówno w przypadku standardowych zastosowań biurowych, jak i w przypadku wyświetlania zdjęć, stron internetowych, filmów i gier oraz korzystania z wymagających aplikacji graficznych. Zoptymalizowana technologia zarządzania pikselami zapewnia dodatkowo niezwykle szerokie kąty widzenia — 178/178 stopni — co przekłada się na znakomitą wyrazistość obrazu

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)
- HDMI 1.4
- DisplayPort 1.2

Sygnał wejściowy synchronizacji

- Oddzielna synchronizacja
- Synchronizacja na zielonym

Wejście/wyjście audio

Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu

80 cm / 31,5 cala

Format obrazu

16:9

Typ panelu LCD

VA LCD

Typ wyświetlacza

System W-LED

Rozmiar płamki

0,272 x 0,272 mm

Jasność

250 cd/m²

Kolory wyświetlacza

16,7 M

Gama kolorów (typowa)

NTSC 102%*, sRGB 123%*

Współczynnik kontrastu (typowy)

3000:1

SmartContrast

Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)

4 ms (szarości)*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10

Funkcje poprawy obrazu

Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość

2560 x 1440 przy 75 Hz

Część widoczna ekranu

697,3 (poz.) × 392,3 (pion.) mm — przy krzywiźnie
1500 R*

Częstotliwość odświeżania

70-115 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)

sRGB

Tak

Bez efektu migotania

Tak

Gęstość pikseli

93 PPI

Tryb LowBlue

Tak

Powłoka ekranu

Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%

Technologia AMD FreeSync™

Tak

Udogodnienia

Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X

- sRGB
- Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Wewnętrzny
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia
< 0,3 W (stand.)

Tryb włączenia
47,3 W (stand.)

Tryb gotowości
< 0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna
F

Wymiary

Produkt z podstawą (mm)
709 x 523 x 281 mm
Opakowanie w milimetrach (S x W x G)
800 x 625 x 236 mm
Produkt bez podstawy (mm)
709 x 425 x 88 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)
10,25 kg
Produkt z podstawą (kg)
7,34 kg
Produkt bez podstawy (kg)
6,52 kg

Warunki eksploatacji

Wysokość
Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)
Zakres temperatur (eksploatacja)
od 0 do 40 °C
Średni okres międzyawaryjny (MTBF)
50 000 godz. (z wyjątkiem podświetlenia) godziny
Wilgotność względna
20%-80 %
Zakres temperatur (przechowywanie)
od -20 do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

- RoHS
- Nie zawiera rtęci

Materiał opakowania podatny do odzysku
100 %

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- Oznaczenie CE
- CU-EAC
- CB
- UKRAIŃSKI

Obudowa

Kolor
Czarny
Wykończenie
Teksturalne

Zawartość opakowania

Przewody
Przewód HDMI, przewód zasilający
Monitor z podstawą
Tak
Dokumentacja użytkownika
Tak

Specyfikacja

SPECYFIKACJA

Łączność WiFi

Wejście sygnału

- VGA (analogowe)

- HDMI 1.4
 - DisplayPort 1.2
- Sygnał wejściowy synchronizacji
- Oddzielna synchronizacja
 - Synchronizacja na zielonym
- Wejście/wyjście audio
Wyjście audio

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar panelu
80 cm / 31,5 cala
- Format obrazu
16:9
- Typ panelu LCD
VA LCD
- Typ wyświetlacza
System W-LED
- Rozmiar płamki
0,272 x 0,272 mm
- Jasność
250 cd/m²
- Kolory wyświetlacza
16,7 M
- Gama kolorów (typowa)
NTSC 102%*, sRGB 123%*
- Współczynnik kontrastu (typowy)
3000:1
- SmartContrast
Mega Infinity DCR
- Czas reakcji (standardowy)
4 ms (szarości)*
- Kąt widzenia
- 178° (poz.) / 178° (pion.)
 - przy C/R > 10
- Funkcje poprawy obrazu
Tryb gry SmartImage
- Maks. rozdzielczość
2560 x 1440 przy 75 Hz
- Część widoczna ekranu
697,3 (poz.) × 392,3 (pion.) mm — przy krzywiźnie
1500 R*
- Częstotliwość odświeżania
70-115 kHz (poz.) / 48-75 Hz (pion.)
- sRGB
Tak
- Bez efektu migotania
Tak
- Gęstość pikseli
93 PPI
- Tryb LowBlue
Tak
- Powłoka ekranu
Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25%
- Technologia AMD FreeSync™
Tak

Udogodnienia

- Obsługa funkcji Plug & Play
- DDC/CI
 - Mac OS X
 - sRGB
 - Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
- Wygoda użytkownika
- Zasilanie Wł./Wył.

- Menu
- Jasność
- Wejście
- SmartImage Game

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- czeski
- holenderski
- angielski
- fiński
- francuski
- niemiecki
- grecki
- węgierski
- włoski
- japoński
- koreański
- polski
- portugalski
- rosyjski
- chiński uproszczony
- hiszpański
- szwedzki
- chiński (tradycyjny)
- turecki
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

Podstawa

Pochylenie
-5/20 stopni

Moc