



## Philips Monitor 42 cale Evnia 42M2N8900 OLED 4K HDMI DP SB-C HDR Ambiglow Sklep KOZIENICE RADOM

Cena brutto	<b>5 151,00 zł</b>
Cena netto	<b>4 187,80 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>45034122</b>
Kod producenta	<b>8712581798703</b>
Kod EAN	<b>8712581798703</b>
Producent	<b>Philips</b>

### Opis produktu

## Monitor 42 cale Evnia 42M2N8900 OLED 4K HDMI DP USB-C HDR HAS Ambiglow

### Wyświetlacz OLED zapewnia realistyczny obraz z głębszymi szczegółami w czerni

Ten wyświetlacz Philips OLED zapewnia szerszy kąt widzenia i wyjątkowo realistyczne efekty wizualne. Głębsza czerń tworzy wspaniałe wrażenia podczas oglądania. Szczegóły w cieniach i jasnych częściach obrazu są precyzyjnie odwzorowywane.

### Technologia AMD FreeSync™ Premium; nieprzerwana, płynna gra

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.

### VESA ClearMR 8000: wysoka jakość obrazów, której możesz ufać

Dotychczasowe metody testowania rozmytego ekranu były mierzone za pomocą MRPT. VESA Certified ClearMR działa jako alternatywa dla MRPT, a rozmycie jest testowane za pomocą cyfrowej kamery o dużej prędkości. W przypadku monitorów, które są wysyłane i certyfikowane przez VESA Certified ClearMR, możesz mieć pewność, że uzyskasz dokładną ocenę jakości rozmycia monitora. Każdy certyfikat jest definiowany przez zakres CMR, a VESA ClearMR 8000 uzyskał najwyższy poziom. Ten monitor sklasyfikowany jako ClearMR 8000, ma jedną z najwyższych klasyfikacji jakości obrazu, co oznacza mniejsze ogólne rozmycie.

## SPECYFIKACJA

## Łączność WiFi

Wejście sygnału  
HDMI 2.1 x 1, DisplayPort 1.4 x 1, USB-C x 1 (tryb Alt DP, funkcja zasilania)

Sygnał wejściowy synchronizacji  
Oddzielna synchronizacja

Wejście/wyjście audio  
Wyjście audio

HDCP  
HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C), HDCP 2.3 (HDMI / DisplayPort / USB-C)

Koncentrator USB  
USB 3.2 1. Generacji / 5 Gb/s, USB-B typu upstream x 1, USB-A typu downstream x 4 (2 z funkcją szybkiego ładowania B.C 1.2)

## Obraz/wyświetlacz

Rozmiar panelu  
41,54 cala / 105,5 cm

Format obrazu  
16:9

Typ panela monitora  
OLED

Rozmiar plamki  
0,2395 x 0,2395 mm

Jasność  
Szczytowa: 450 nitów, normalna: 135 nit

Kolory wyświetlacza  
Obsługuje 1,07 miliarda kolorów (10-bitowych)

Gama kolorów (typowa)  
NTSC 110,3%\*, sRGB 131,3%\*, Adobe RGB 93,6%\*

Gama kolorów (min.)  
DCI-P3: 98,5%\*

Współczynnik kontrastu (typowy)  
1 500 000:1

SmartContrast  
Mega Infinity DCR

Czas reakcji (standardowy)  
0,1 ms (szarości)\*

Kąt widzenia

- 178° (poz.) / 178° (pion.)
- przy C/R > 10000

Funkcje poprawy obrazu  
Tryb gry SmartImage

Maks. rozdzielczość  
3840 x 2160 przy 138 Hz\* (przetaktowywanie)

Część widoczna ekranu  
919,68 (wys.) x 517,32 (pion.)

Częstotliwość odświeżania  
30-255 kHz (poz.) / 48-138 Hz (pion.)

sRGB  
Tak

Delta E  
< 2 (sRGB)

Bez efektu migotania  
Tak

Gęstość pikseli  
106,06 PPI

Tryb LowBlue  
Tak

Powłoka ekranu  
Przeciwodblaskowa, niski poziom odbicia 2%, zamglenie 25%

Niewielkie opóźnienie wejścia

Tak  
EasyRead  
Tak  
Technologia AMD FreeSync™  
Premium  
Nagrywarka z dyskiem twardym  
Obsługa HDR10  
Ambiglow  
3-stronny  
Format piksela  
Układ pasków RWBG

Udogodnienia

Wbudowane głośniki  
10 W x 2, DTS  
Obsługa funkcji Plug & Play

- DDC/CI
- Mac OS X
- sRGB
- Windows 11 / 10 / 8,1 / 8

Wygoda użytkownika

- Zasilanie Wł./Wył.
- Menu/OK
- Wejście/Góra
- Ustawienia gry/W dół
- Tryb gry SmartImage/Dół

Języki menu ekranowego

- brazylijski portugalski
- Język czeski
- Język holenderski
- Język angielski
- Język fiński
- Język francuski
- Język niemiecki
- grecki
- węgierski
- Język włoski
- Język japoński
- Język koreański
- Język polski
- Język portugalski
- rosyjski
- Język hiszpański
- chiński uproszczony
- Język szwedzki
- Język turecki
- Język chiński tradycyjny
- ukraiński

Pozostałe wygody

- Blokada Kensington
- Mocowanie VESA (100 x 100 mm)

MultiView

- Tryb PIP/PBP
- 2 urządzenia

KVM

Tak

Podstawa

Regulacja wysokości  
120 mm  
Obracanie w poziomie  
-/+ 20 stopni  
Pochylenie

-5/15 stopni

Moc

Źródło zasilania

- Pamięć wewnętrzna
- 100-240 V AC, 50-60 Hz

Tryb wyłączenia

0,3 W (stand.)

Tryb włączenia

69,6 W (stand.)

Tryb gotowości

0,5 W (stand.)

Wskaźnik zasilania LED

- Obsługa — biały
- Tryb gotowości — biały (miga)

Klasa energetyczna

G

Wymiary

Opakowanie w milimetrach (S x W x G)

1070 x 635 x 188 mm

Produkt bez podstawy (mm)

932 x 535 x 79 mm

Produkt z podstawą (maks. wysokość)

932 x 689 x 359 mm

Waga

Produkt z opakowaniem (kg)

21,01 kg

Produkt z podstawą (kg)

17,30 kg

Produkt bez podstawy (kg)

13,84 kg

Wysokość

Eksploatacja: 3658 m (12 000 stóp);  
przechowywanie: 12 192 m (40 000 stóp)

Zakres temperatur (eksploatacja)

Od 0°C do 40 °C

Średni okres międzyawaryjny (MTBF)

30 000 godziny

Wilgotność względna

20%-80 %

Zakres temperatur (przechowywanie)

Od -20°C do 60 °C

Zrównoważony rozwój

Środowisko naturalne i energia

RoHS

Materiał opakowania zdalny do odzysku

100 %

Określone substancje

- Nie zawiera rtęci
- Obudowa bez PCW/BFR

Zgodność i standardy

Certyfikaty

- CB
- Oznaczenie CE
- FCC klasa B
- ICES-003
- CU-EAC
- Dyrektywa RoHS Euroazjatyckiej Unii

- Gospodarczej
- TUV/ISO9241-307
  - TUV-BAUART
  - cETLus

Obudowa

Kolor  
Biały  
Wykończenie  
Teksturowe

Zawartość opakowania

Przewody  
Przewód HDMI, przewód DisplayPort, przewód USB  
typu upstream, przewód USB-C - USB-C, przewód  
zasilania  
Monitor z podstawą  
Tak  
Dokumentacja użytkownika  
Tak  
Akcesorium  
Pilot zdalnego sterowania, wspornik VESA

---

## Gwarancja EasyProtect



WARTOŚĆ SPRZĘTU w przedziale od - do		+ 1 Rok	+ 2 Lata	+ 3 Lata
		przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®	przedłużonej ochrony serwisowej EasyProtect®
JEDNORAZOWA OPŁATA				
200	699	49	69	99
700	1099	89	129	179
1100	1599	139	199	249
1600	1899	179	239	319
1900	2299	219	279	379
2300	2699	249	329	429
2700	3199	299	399	499
3200	3699	349	449	579
3700	4299	399	529	659
4300	4999	479	619	749
5000	5999	549	719	899
6000	6999	649	849	1049
7000	7999	749	999	1199
8000	9999	949	1199	1449
10000	11999	1099	1449	1749
12000	13999	1249	1699	2049
14000	15999	1399	1949	2349
16000	17999	1699	2299	2799
18000	19999	1899	2599	3199
20000	21999	2299	2999	3599

wszystkie kwoty wyrażone są w PLN, zawierają 23% podatki VAT

O szczegóły zapytaj handlowca lub sprawdź na stronie [www.easyprotect.pl](http://www.easyprotect.pl)

