Link do produktu: https://www.pcomp3000.pl/przelacznik-typu-desktop-ls1005-switch-5x10100-p-15991.html



Przełącznik typu desktop LS1005 switch 5x10/100

Cena brutto	**27,00 zł**
Cena netto	**21,95 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**44389960**
Kod producenta	**LS1005**
Kod EAN	**6935364089061**
Producent	**TP-LINK**

Opis produktu

Przełącznik typu deskto LS1005 switch 5x10/100

Przełącznik typu desktop, 5 portów 10/100Mb/s

LS1005

- 5 portów RJ45 10/100Mb/s (automatyczna negocjacja szybkości połączeń, automatyczne krosowanie Auto MDI/MDIX)
- Technologia oszczędzania energii Green Ethernet
- Kontrola przepływu danych IEEE 802.3x, zapewniająca niezawodną transmisję
- Plastikowa obudowa oraz montaż typu desktop
- Plug and play - szybka instalacja bez konfiguracji
- Bezwentylatorowa budowa zapewnia ciche działanie

- **Klasa przełącznika:** Niezarządzalny
- **Zastosowanie:** Dom i małe biuro
- **Liczba portów 10/100 Mbps:** 5
- **Liczba portów 10/100/1000 Mbps:** Brak
- **Liczba portów 10Gb:** Brak
- **Liczba portów PoE (PoE + PoE+):** Brak
- **Liczba portów PoE+:** Brak
- **Liczba portów COMBO:** Brak
- **Liczba portów SFP:** Brak
- **Liczba portów SFP+:** Brak
- **Liczba portów QSFP+:** Brak
- **Port konsoli:** Nie
- **Tryb przekazywania:** Store-and-forward
- **Przepustowość:** 10 GB/s
- **Prędkość przekazywania:** 7.4 MB/s
- **Bufor pakietów:** 1.5 KB
- **Bufor pamięci:** 0 GB

- **Rozmiar tablicy adresów MAC:** 0
- **Obsługa ramek Jumbo:** Nie
- **Rozmiar ramki Jumbo:** 0 KB
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Maksymalna ilość urządzeń w stosie:** 0
- **Liczba grup VLAN:** 0
- **Obsługiwane protokoły i standardy: Obsługiwane standardy**

  - IEEE 802.3 i

  - IEEE 802.3 u

  - IEEE 802.3 x

  - IEEE 802.3 ab

- **Bezpieczeństwo:** Certyfikaty - CE, FCC, RoHS
- **Pozostałe funkcje: Dodatkowe informacje**

  - Automatyczne krosowanie portów (Auto MDI-MDIX)

  - Automatyczna negocjacja szybkości połączeń

  Funkcje zaawansowane

  - Technologia Green

  - Kontrola przepływu 802.3X

  - Back Pressure

- **Typ obudowy:** Slim
- **Wentylator :** Nie
- **Zasilacz :** Wewnętrzny
- **Pobór mocy:** 3.7 W
- **Akcesoria w zestawie:**

  - Przełącznik LS1005

  - Zasilacz

  - Instrukcja instalacji

- **Zasilanie: Zasilanie**

  - Zasilacz zewnętrzny (na wyjściu: 5VDC / 0,6A)

  Maks. zużycie energii

  - 1,65W

- **Wymiary: Wymiary** (S x G x W) 83,6 × 45,7 × 22,8 mm (3,3 × 1,8 × 0,9 cali)
- **Waga:** 0 kg
- **Pozostałe parametry: Środowisko pracy**

  - Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40 (32~104)

  - Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~60 (-40~140)

  - Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca

- Dopuszczalna wilgotność przechowywania 5%~90%, niekondensująca